

Viega Prevista

Egy újgenerációs
előfalrendszer.



viega

TARTALOM

4

Viega Prevista. A szakma legnagyobb szakértőivel karöltve fejlesztettük. Önökkel.

6

A rendszer. A sikeres fürdőszoba-tervezés meghatározó elemei.

8

Az öblítőtartály. A legjobb minőségi és kezelhetőségi osztályzatokkal.

10

Az öblítőtartály. Haladás, mely nagyon könnyen mozgatható.

12

A szerelés. Szerelje fel olyan gyorsan és rugalmasan, mint még soha.

17

Viega Prevista. Elvében passzol: az Ön igényeihez.

18

Prevista Pure. Az első választás nedves építésnél.

20

Viega Visign. Kialakítás, mely minden Viega előfalon az elemében van.

22


Viega Visign. Maximális higiénia minimális felületen.

26

Viega Prevista. Öblítési technikák.

30

Viega Prevista. A termékválaszték.





Viega Prevista. Egy új generáció.

A SZAKMA LEGNAGYOBB SZAKÉRTŐIVEL KARÖLTVE FEJLESZTETTÜK. ÖNÖKKEL.

A három éves fejlesztési fázisban, melyet a kivitelezőkkel folytatott intenzív párbeszéd jellemzett, egy újgenerációs előfaltechnika jött létre. Ez tökéletesen felkészült a jövőre: Egyesíti a bevált technikát a munkaműveletet forradalmasító innovációval és egyben jövőbe mutató választ ad a higiénia, a rugalmasság, a digitalizálás és a formatervezés kérdéseire.

Ennek eredménye az előfalas technika új generációja, amely nemcsak munkaidőt takarít meg és gondoskodik a nagyobb tervezési és kivitelezési biztonságról, hanem megfelel a szakma összes jelenlegi és jövőbeli igényeinek – és bizonyosan az Önének is.



viega.com/Prevista/Forprofessionals
A gyakorlati tesztek rövid története.



A lelkesítő technika.**Például a jövő**

A Viega Prevista készen áll. Minden olyan feltételt biztosít, amely együtt alakítja az egészséges és higiénikus jövőt, valamint a legmagasabb rugalmasságot és komfortot nyújtja a lakótérben.

Higiénia

Az egészséges ivóvíz, a tiszta szaniterellátás és a higiénia alapfontosságú. A Viega érintésmentes működtetőlapjai éppúgy készen állnak a jövő kihívásaira, mint minden higiénia-funkciós Viega termék, melyek támogatják az ivóvíz higiénia megőrzését.

Digitalizálás

A Viega Prevista tökéletesen felkészíti Önt a digitális megújulásra. Az olyan intelligens rendszereket képviseli, amelyek támogatni fogják az ivóvíz tisztaság megőrzését. Új érintésmentes működtetőlapjai, melyek LED-világítással felszereltek, a legmagasabb szintű kényelmet és higiéniát biztosítják.

Rugalmasság

Ha több generáció él egy fedél alatt, vagy a legmagasabb kényelem elérése a cél, a Viega Prevista ezen igényeknek is megfelel. Tetszőlegesen állítható WC- és mosdóelemmel és az intelligens öblítés-működtető technológiájával érezhetően megkönnyíti a mindennapi használatot.

Formatervezés

A fürdőszoba egyre inkább egy valódi és egyéni kialakítású wellness részleggé alakul. A Viega Prevista kiválóan megfelel az egyedi elvárásoknak: mégpedig a formát és funkciót tökéletesen magában foglaló még az exkluzív igényeknek is megfelelő működtetőlapjaival.

Tudjon meg többet:
viega.hu/Prevista

Viega Prevista. A rendszer.

A SIKERES FÜRDŐSZOBA-TERVEZÉS MEGHATÁROZÓ ELEMEI.

Az időtakarékos szerelés már a kiválasztásnál elkezdődik. A Viega Prevista generációnál ezért ezt radikálisan leegyszerűsítettük. Az új előfalas rendszer alapja az új, minden alkalmazásnál használt öblítőtartály.



Az egységes öblítőtartály

A Prevista Dry-WC-elem fali, könnyűszerkezetes fali és sínes szereléshez

A Prevista Pure WC-blokk a nedves építéshez

Egy öblítőtartály, három alkalmazás, méretre szabott megoldások

A Viega Prevista termékeknél választhat a falra szerelhető Prevista Dry, a könnyűszerkezetes fali és sínes szerelés (Prevista Dry Plus), valamint a nedves építéshez való Prevista Pure között.

Minden rendszer ugyanazt az öblítőtartályt tartalmazza. Így a legrövidebb időn belül összeállíthat és felszerelhet egy előfalas rendszert. Nem kell azon gondolkodnia, hogy melyik öblítőtartály melyik alkalmazáshoz tartozik, és hogy melyik működtetőlap illik hozzá. Ez ilyen egyszerűen megy!

Tűzvédelem és szigetelés

A Viega Prevista megfelel a tűzvédelmi előírások követelményeinek és így alkalmas a nyilvános helyeken történő telepítésre. Az új öblítőtartály és a megbízható mosdócsatlakozások egyszerre gondoskodnak arról, hogy ne szivárogo-





jon nedvesség a falba és ott ne is keletkezzen. Így elkerülhetők az intenzív költségű következménykárak.

Zajvédelem





Az alacsony zajkibocsátású Viega Prevista előfalas rendszerek az otthonok és a munkahelyek csendje érdekében a levegőben terjedő és a szerkezeti zajok tekintetében egyaránt hatékony zajvédelmet garantálnak.

Tudjon meg többet:
viega.hu/Prevista

Prevista Dry/Prevista Dry Plus a száraz építéshez

 WC-elem	 Mosdóelem	 Vizeldelem	 Bidé-elem
1120 mm zuhany-WC-csatlakozással 6 cm állítható magasságú	1120 mm állítható magasságú traverzek gyorsrögzítőkkal	1120–1300 mm állítható magasságú traverzek gyorsrögzítőkkal, alkalmas minden vizelde típus- hoz	1120 mm a vízcsatlakozók univerzális elhelyezésével
1120 mm zuhany-WC-csatlakozással	1120 mm rögzített traverzek	1300 mm állítható magasságú traverzek gyorsrögzítőkkal, teleszkópos állítású vízcsatlako- zás	
1120 mm projektváltozat	1120 mm projektváltozat rögzített traverzekkel	1120–1300 mm állítható magasságú traverzek gyorsrögzítőkkal, rejtett öblítésműködtetővel	
980 mm zuhany-WC-csatlakozással	820–980 mm állítható magasságú traverzek gyorsrögzítőkkal		
820 mm zuhany-WC-csatlakozással működtetés előlről, vagy fentről			

Prevista Pure nedves építéshez

 WC-blokk	 Mosdó blokk	 Vizelde blokk	 Bidé blokk
1077 mm	Befalazáshoz és körbefalazáshoz		
820 mm			

+

minden Prevista működtetőlappal kombinálható



Viega Prevista. Az öblítőtartály.

A LEGJOBB MINŐSÉGI ÉS KEZELHETŐSÉGI OSZTÁLYZATOKKAL.

Az új Viega Prevista öblítőtartály a szíve az új előfalas rendszerünknek. A kompatibilitása, rugalmassága és tartóssága a lehető legjobb minőséget biztosítja a falban.



Egy öblítőtartály minden alkalmazáshoz

Az új Prevista öblítőtartály az összes új előfalas rendszer alapja és azonos minden Prevista WC-elemben. Akár száraz- vagy nedves építéssel terveznek egy fürdőszobát.

Egységes kezeléssel

Az amúgy is szinte magától értetődő kezelés mindig azonos. Az új Prevista öblítőtartály így meggyőző, minden azonos kezeléssel az alkalmazásban.

Szabad választás a formatervezésben


Mivel az összes új Viega Visign működtetőlap illik az új öblítőtartályra, minden beépítési helyzetre méretre szabott ajánlatunk van az egyéni kialakításhoz.

Made in Germany minőség

Az új, leghosszabb élettartamával meggyőző öblítőtartály Németországban készül. Emellett a fenntartható termelés ugyanúgy magától értetődő, mint az összes kezelőelem kellemes tapintása: Minden komponenst ipari formatervezők optimalizáltak a legjobb kezelés érdekében.

Tökéletesen ellenőrzött biztonság

A kiszállítás előtt minden egyes öblítőtartályt ellenőrzünk a tömítettség és működés tekintetében: darabról darabra, az alkalmazáskori legnagyobb biztonság érdekében.



Vízcsatlakozás (1. ábra)

A rugalmas Viega vízcsatlakozó lehetővé teszi a villámgyors csatlakoztatást tetszőleges csővezeték-rendszerre.

Működtetőlapok (2. ábra)

A Viega összes új működtetőlapja behelyezhető és cserélhető – természetesen szerszám nélküli szereléssel.

Fúvóformázó technika (3. ábra)

Az új Prevista öblítőtartály fúvóformázó technikával készül. A tartály extrudált műanyag tömlőből fúvással készül a formaszerszámban. Így az egyes alkatrészek összeillesztése nélkül maximális tömítettség és hosszan tartó, megbízható minőség érhető el.

Rugalmas öblítőáram-fojtó (4. ábra)

A beállító gyűrű segítségével minden szaniter tárgynál lehetővé teszi az optimális öblítőáram beállítását. Öt fokozat teszi lehetővé a beállítást minden kereskedelemben kapható szaniter tárgyhöz.

Töltő- és lefolyószelep (5. és 7. ábra)

A töltő- és lefolyószelep is be- és kiszerezhető szerszám nélkül.

Adagolórekesz (6. ábra)

Kérésre tisztító tablettához való adagolórekesssel egészíthető ki a Viega Prevista öblítőtartály – a szaniter tárgy egyszerű és kényelmes higiéniaja érdekében.

Zuhany-WC-csatlakozás (8. ábra)

A Prevista Dry WC-elemek csatlakozási lehetőséget biztosítanak a szokásos zuhany-WC-hez. A zuhany-WC csatlakozókészlet opcionálisan kapható.

Tudjon meg többet:
viega.hu/Prevista

Viega Prevista. Az öblítőtartály.

HALADÁS, MELY NAGYON KÖNNYEN MOZGATHATÓ.

Az új Prevista előfalas rendszerénél sokat gondolkodtak azért, hogy Önnek egyszerűbb dolga legyen az építkezésen. Mostantól sok időt takaríthat meg a világos kezelési koncepciónak köszönhetően – és ugyanakkor Ön biztonságot és komfortot szerel fel.



Sárga szín magától értetődő kezelés

Az új Prevista előfalas rendszerénél sárga színűek a mozgó és kézzel szerelhető alkatrészek. Legyen szó a sarokszelep elzárásáról, a lefolyóív rögzítő klipszeiről, vagy a lefolyószelep öblítési mennyiség szelepéről: A szerelés és a kezelés magától értetődő.

Kényelmes és nem igényel szerszámot: az öblítőtartály kezelése

Az új Prevista kezelési koncepció előnyei különösen az új lefolyószelepnél mutatkoznak meg. A teljes- és rész-mennyiség kalibrálása két sárga beállító szeleppel történik, az öblítőáram egy öblítőáram-fojtóval szabályozható. Amikor a töltőszelep karbantartására kerül sor, a kereskedelemben kapható pótalkatrészek is használhatók, ha éppen nincs kéznél Viega pótalkatrész.

Konkurencia nélkül rugalmas: az öblítési mennyiség

Az új Prevista öblítőtartály a teljes öblítési mennyiségnél 3,5–7,5 litert, a részleges öblítési mennyiségnél 2–4 liter mennyiséget nyújt. Néhány kézmozdulattal tetszőleges beállítás lehetséges. Ez megkönnyíti a víztakarékosság és a kényelem ideális kombinációját – függetlenül attól, hogy milyen szaniter tárgyat szereltek fel.



Tudjon meg többet:
viega.hu/Prevista/Installation



Installation videos

- 1 A két kar elhajtásával rövidebbé válik a szelep így szerviz esetén könnyebb leszerelni
- 2 A 2-4 liter kismennyiségű öblítés beállítása
- 3 Tolószabályozó a nagymennyiségű öblítés 3,5-7,5 liter beállításához
- 4 Integrált öblítőáram-fojtó, öt fokozatban beállítható



Könnyen csatlakoztatható: a vízcsatlakozó

Az új 3H öblítőtartályra való vízcsatlakozás választható, történhet hátulról vagy felülről is. Az öblítőtartályra a sarokszelep szerszám nélkül szerelhető.

Viega Prevista. A szerelés.

SZERELJE FEL OLYAN GYORSAN ÉS RUGALMASAN, MINT MÉG SOHA.

A szerelés helyszínén a Viega Prevista szerelési koncepciója következetesen segíti szakértő partnereinket céljaik elérésében. Akár a sínben, vagy közvetlenül a falban: Aki a Viega Prevista rendszert telepíti, minden nap időt és pénzt takarít meg.



Csekély ráfordítás, nagy rugalmasság

Az új Viega Prevista előfalas rendszer minden tekintetben könnyebbé teszi az életet az építkezésen. A szerelés előkészületei után, pl. a furatok kifúrása után csak három szerszámmra van szükség a szereléshez: csak colstok, vízmérték és egy 13-as kulcs szükséges.

A Prevista Dry Plus sínes szerelésénél még szükség van egy imbuszkulcsra, amellyel meghúzható a sínösszekötő.


Sárga szín jelzi a szerszám nélküli szerelést

Az előfalas elemek szerelésénél is megtaláljuk azt a koncepciót, miszerint az összes kézzel szerelhető elem sárga: akár a lefolyóív szerelőklipszeiről, a falra szerelés finombeállításáról, a működtetőlapok keretének rögzítéséről, vagy a levehető szerelőnyílásról van szó:

A sárga szín mindenütt a gyors, szerszám nélküli szereléshez vezető utat jelzi.



Prevista Dry tartó:
szerszám nélküli mélységállítás.



Prevista Dry szerelés: A lábat egyszerűen csavarral rögzítjük.



Prevista Dry Plus szerelése a sínben: A lábat egyszerűen felhelyezzük és bekattintjuk.

Prevista Dry: gyors szerelés a falon

Négyszer fúrni, négyszer csavarozni, egyszer illeszteni, kész: A falon a Prevista Dry szinte magától szerelődik. A szerelést nemcsak az új kezelési koncepció könnyíti. Az olyan megoldások, mint például az elemre helyezhető fal tartó a rugalmasságának köszönhetően drága időt takarít meg az építkezésen. Mivel a falra szerelés minden elemnél, a WC-nél, a mosdóelemeknél és a vizeledelemeknél is azonos, a szerelés folyamatosan és magától értetődően végezhető.

Prevista Dry Plus: folyamatos szerelés a sínben

A sínben szerelés lépései ugyanolyan egyszerűek, mint a falon. Az újonnan kifejlesztett lábat itt a sínbe helyezzük és egy kattintással reteszeltük – és kész. A kiigazítás és a felső sínen a két összekötővel való rögzítés után már csak a vízcsatlakozásokat kell létrehozni. Időtakarékosabban, egyszerűbben és még könnyebben hozzáigazíthatóan már nem megy. Így teszi könnyűvé a Prevista Dry Plus az egyéni fürdőszoba világ tervezését és megvalósítását.

Tudjon meg többet:
viega.hu/Prevista/Installation



Installation videos

Viega Prevista. A szerelés.

SZÉRIASZERŰEN A LEGMAGASABB KOMFORTÉRZET ELÉRÉSÉHEZ IGAZÍTVA.

A jövő egyik legfontosabb témája a több generációnak is megfelelő fürdőszoba. A Viega Prevista a szériaszerűen állítható magassággal a legjobban felkészült erre. Ugyanakkor lehetőséget nyújt a legmagasabb komfort installálására egy zuhany-WC formájában.

6 cm



Egy kézmozdulattal megvalósítható: a széraszerű 6 cm-es magasságállítás.



Vízellátás zuhany-WC-hez: a védőcsőnek köszönhetően egyszerűen szerelhető.

Állítható magasság a gyártótól

A Prevista Dry WC-elem széraszerűen állítható magasságú 6 cm-rel. Az előfalas elem falon vagy sínben történt szerelése után a WC-k magassága hozzáilleszthető a használóhoz. Gyárilag kb. 41 cm-es kerámia magassággal szállítjuk és fokozatmentesen állítható kb. 47 cm-es magasságra, így az akadálymentes szerelésekhez is kiválóan alkalmas. Eközben nem változik az előfalas elem magassága.

Zuhany-WC előkészítés ...

A felhasználókat a legmagasabb komfortra készíti fel a Prevista Dry WC-elemek széraszerű zuhany-WC előkészítése. A hidegvíz csatlakozó kényelmesen átvezethető egy védőcsövön keresztül a zuhany-WC-csatlakozástól a sarokszelepig (öblítőtartály). Egy speciálisan a sarokszelepre fejlesztett adapter néhány másodperc alatt lehetővé teszi a töltőszelep és a zuhany-WC párhuzamos csatlakoztatását.



Zuhany-WC-csatlakozás másodpercek alatt: Ezt az adapter teszi lehetővé.

... minden szokásos zuhany-WC-hez

A Viega Prevista úgy van kialakítva, hogy problémamentesen szerelhetők az általános gyártók zuhany-WC-kerámiai és kényelmi megoldásai. A sok új

Prevista WC-elem ezért szinte minden kapható zuhany-WC-re csatlakoztatható – a Viega Prevista legmagasabb kompatibilitása itt is meggyőző.

Tudjon meg többet:
viega.hu/Prevista/Installation



Installation videos

Viega Prevista. A szerelés.

INTELLIGENS: AZ ÚJ GYORSRÖGZÍTŐK.

Az előfalas szerelésnél a legnagyobb ráfordítás az egyes traverzek magasságállításánál adódik. Mi kézenfekvőbb annál, hogy forradalmasítsuk ezt a munkaműveletet és a legszükségesebbre korlátozzuk a nagy idő ráfordítású csavarozást?

Villámgyors beállítás

Vízcsatlakozások vagy vízeldelefyók magasságállítása eddig sok időt raboló műveletet igényelt, mivel a beállított magasság gyors korrekciójához mindig legalább két csavart kellett meglazítani és ismét meghúzni. Az új Viega gyorsrögzítő pontosan ezt változtatja meg.

Lazítás, illesztés, rögzítés, kész

Mostantól csak néhány kézmozdulatra van szükség ahhoz, hogy a vízelde és mosdó vízcsatlakozás valamint a lefolyó magasságát beállíthassuk: gyorsrögzítő oldása, helyes magasság beállítása, gyorsrögzítő ismételt zárása. A különösen gyors beállításról gondoskodik a mérőskála, amely a vízelde és mosdó Prevista-elemének bal oldalán van elhelyezve.

Tesztelt biztonság

A gyorsrögzítők kiváló stabilitást garantálnak. Egyszer reteszelt, rögzítve tartja a komponenseket mint például a vízcsatlakozás és a mosdó traverzeit a Prevista előfalas elemekben – a leghosszabb idejű stabilitást biztosítva.



Viega Prevista.

ELVÉBEN PASSZOL: AZ ÖN IGÉNYEIHEZ.


Egy újgenerációs előfalas technika legyen olyan igényes, hogy minden kihívásnak megfeleljen. A Viega Prevista a kiegészítő elemek széleskörű választékával lehetővé teszi az egyéni ügyféligények teljesítését.



1 A legmagasabb kényelem mindenki számára: a tetszőlegesen állítható magasságú Prevista Dry WC-elem.



2 Tiszta rugalmasság: tetszőlegesen állítható magasságú mosdóelem közbenső konzollal.



3 A kisebb beépítési magassághoz: 820 mm magas WC-elem.



4 Minden alkalmazáshoz: Prevista Dry vizeldeelem.

1. és 2. ábra Tiszta kényelem: tetszőleges magasságállítás

A tetszőlegesen magasságállítható Prevista WC- és mosdóelemek segítségével a legnagyobb kényelem telepíthető. A felhasználó a mosdó magasságát 20 cm-rel, a WC-ét 8 cm-rel állíthatja és mindkettő gombnyomással kiigazítható. A mechanizmust egy magas minőségű üveglap fedi le – mely a komfort és formatervezés tökéletes kapcsolata.

2. ábra Rugalmas: közbenső konzol

Az egyéni, részben magas előfalas szerkezet építéséhez ideális megoldás a Prevista közbenső konzol. Ezek segítségével meghosszabbítható az előfal szélessége és fokozatmentesen állítható a magasság. A közbenső konzol univerzálisan alkalmas a 820 mm és 1300 mm közötti építési magassághoz.

3. ábra Kompakt: 820 mm-es elem

A 820 mm magas Prevista WC-elem lehetővé teszi a WC-k könnyű felszerelését alacsony építési magasságnál – pl. ferdetető alá, vagy ablak alá. A működtetés felülről vagy előlről szabadon választható.


4. ábra Komfortos higiénia: vizeldeelemek

A Viega Prevista három különböző vizeldeelemet kínál. Az első, 1120 – 1300 mm magasság között felszerelhető változat kombinálható az összes vizel-detípussal. A második, 1300 mm magas elem a teleszkópos állítású vízcsatlakozással gyorsan felszerelhető és alkalmas sok kereskedelemben kapható vízelde-hez. Mindkét változat működtethető mechanikus és elektronikus működtetőlappal. A harmadik vizeldeelem a fedett vizelde-vezérléshez különösen a formatervezéstől független fürdőszoba kialakításhoz alkalmas 1120 és 1300 mm magasság között.

Viega Prevista. Az előfalas blokkok.

AZ ELSŐ VÁLASZTÁS NEDVES ÉPÍTÉSNEÉL: PREVISTA PURE.

A legmodernebb előfalas technika találkozik a bevált eljárással: A Prevista Pure rendszerrel és az új öblítőtartállyal egyéni, magas minőségű és hosszú élettartamú installációk valósíthatók meg a nedves építésben.





Rugalmasság és formatervezés

A nedves építés igényeihez tökéletesen összehangolt Viega Prevista Pure-előfalas blokkok kimagasló rugalmasságuknak köszönhetően az egyedi szerelés céljára kiválóan alkalmasak. Két változat kapható 820 mm és 1077 mm építési magassággal, az új Prevista öblítőtartálynak köszönhetően mindkettő kompatibilis minden Prevista-hoz való Viega működtetőlappal. A WC-blokkon kívül rendelkezésre állnak blokkok a vizeldéhez, mosdóhoz és bidéhez is. Tehát akadálymentessé vált a luxus fürdőszoba világ tervezése.

Kompletten előszerelve

Hogy Önnek könnyű dolga legyen, a belső szerkezet teljesen előszerelt a Viega Prevista öblítőtartállyal és lehetővé teszi az előlről való működtetést. Ezen felül a 820 mm-es változat könnyen kezelhető felülről is. A rugalmas mélységbeállítás még külön megnövelt variálhatóságról gondoskodik.

Zajvédelemmel együtt

A toaletttöblítés működtetésénél a lehető legjobban el kell kerülni a zajkibocsátást. A Viega Prevista Pure az épületben csendet biztosít – lakásokban és irodákban egyaránt.

Viega Visign. Új működtetőlapok a Prevista-hoz.

KIALAKÍTÁS, MELY MINDEN VIEGA ELŐFALON AZ ELEMÉBEN VAN.

Magas minőségű formatervezés, mely minden előfalas elemre felszerelhető: Az új Viega működtetőlapok a Prevista-hoz lehetővé teszik a modern élettér kialakítását minden fürdőszobában.



Egyedi formatervezés egyedi fürdőszobához

Mivel a felhasználók sokoldalúsága tükröződik a fürdőszobák megjelenésében, a Viega Visign portfólió minden fürdőszobához és minden ízléshez a megfelelő működtetőlapot kínálja: az emocionálistól a racionálisig, a puritántól az extravagánsig. Az anyagválaszték a funérozott fafelülettől a szálciszolt nemesacélon át egészen az üvegig és a nagyértékű műanyagig sokfajta anyagot foglal magában, és mindezeket különböző színárnyalatokkal kombinálva.

Szerszám nélkül szerelhető rugalmasság

Az új Visign működtetőlapok szerszám nélkül felszerelhetők. Ezen felül kompatibilis minden új működtetőlap a Prevista öblítőtartállyal. Hogy melyik dizajnt szerelik fel, az csak ízlés kérdése, de nem a technikáé. A csempével egy szintbe építés ugyanúgy lehetséges, mint az adagolórekesz felszerelése a kellemes WC-higiénia érdekében minden Visign for Style és Visign for More lapnál.

Hosszú életű komfort

A Prevista-hoz minden Viega Visign kézi öblítésműködtetésű működtetőlap nemcsak optimálisan kombinálható a legújabb szaniter tárgy- és csempedivattal, hanem a kellemes tapintásuk és a különösen könnyű öblítésműködtetésük egyben meggyőző érv is. Mert az összes Visign működtetőlapot bővített tartós tesztnek vetették alá, éppen ezért egy fürdőszobaélet hosszáig szolgálnak.

Kiváló formatervezés

DESIGN PLUS

powered by: **ISH**

A Visign for More 200 díjat kapott.



reddot design award
winner 2019

A Visign for More 201 díjat kapott.




INNOVATIONSPREIS
ARCHITEKTUR +
TECHNIK

A Visign for More 201 díjat kapott.



A legmagasabb dizájnigényekhez: a keret a csempével egyszintű beépítéshez.

Szabad választék: öt a több mint 50 szériaszerű designváltozatból



Visign for Style 20
műanyag, fehér-alpin




Visign for More 201
nemesacél, szálciszolt



Visign for Style 23
akril, fekete/nemesacél színű



Visign for More 204
nemesacél polírozott



Visign for More 205 sensitive
üveg mélyfekete


Tudjon meg többet:
**[viega.com/Prevista/
Flushplates-configurator](https://viega.com/Prevista/Flushplates-configurator)**

Viega Visign. Az új működtetőlapok.

MAXIMÁLIS HIGIÉNIA MINIMÁLIS FELÜLETEN.

Mikor valóban tiszta dolog a kimagasló higiénia? Ha ugyanakkor intelligens kezelés komforttal kombinálják. Mint a Viega érintésmentes működtetőlapjaiban.






Visign for Style 25 sensitive, műanyag fehér-alpin éjszakai fény lakkozással a sötétben való tájékozódáshoz.

**A legszebb forma,
hogy valamit ne érintsünk meg**

Példamutató tisztaság, könnyen ápolható, mindez tetszetős designban bemutatva: Az érintésmentes Viega Visign for More 205 sensitive és Visign for Style 25 sensitive működtetőlapok minden fürdőszobában a legmagasabb szintű öblítési komfortot nyújtják. Mindkét lap kiváltja az öblítést, ha a kezét közvetlen a működtetőlap kívánt öblítő funkciója elé tartja. Így a használók nemcsak a maximális öblítési kényelmet élvezik, hanem távol tartják magukat a csírától és baktériumoktól. A design-hoz hasonlóan tiszta maga a működtetőlap is: Minden felület különösen könnyen tisztítható és évtizedeken át megtartják eme pozitív tulajdonságukat.

**Programozható:
a Viega Hygiene-funkció**

Különösen azokban a középületekben, például iskolákban, szállodákban áll az ivóvíz-minőség fenntartása az első helyen, ahol a berendezések használati szünetekkel működnek. A Viega a Higiénia koncepciójával a megfelelő megoldást kínálja. A hurkolt kivitelű, soros és körvezeték szerelvények, valamint az elektronikus működtetőlapok együttes alkalmazása előmozdítja az életfontosságú ivóvíz-higiénia megőrzését. Ezen felül a Viega Hygiene öblítőrendszer elektronikus vezérlése felismeri a hiányzó ivóvíz-elvételt és megbízhatóan biztosítja a rendeltetésszerű üzemelés fenntartását a kimaradó használatnál úgy, hogy önállóan végbemegy a szükséges vízcsere. Az öblítés kiváltása a Viega Hygiene funkcióval rendelkező működtetőlappal történik. Ez minden elektronikus működtetőlapnál programozható.



Viega Visign. Új működtetőlapok a Prevista-hoz.

MOST SZÉRIASZERŰEN BEÉPÍTVE: CSATLAKOZÁS A JÖVŐHÖZ.


Ha a modern LED-technika vagy intelligens távirányíthatóság használatáról van szó: A modern előfalas technika mindenre elő van készítve. Mint a Viega Prevista.

Modern fürdőszoba, modern világítás

A fürdőszoba kialakításánál a világításnak központi szerepe van. Nemcsak jobb életérzést nyújt, hanem több biztonságot

is. Sok elektronikus működtetőlap a Viega-nál rendelésre felszerelhető LED-világítással. A kellemes semleges fehér fény segíti a tájékozódást és

funkciós fényként szolgál a sötétben, emellett visszafogott marad úgy, hogy nem konkurál a fürdőszoba világítással.



Akár szálcsiszolt vagy lakkozott nemesacél: A Visign for More 201 működtetőlap világos optikai és tapintási akcentust nyújt a kissé kiemelkedő nyomógombjaival.



A szálcsiszolt nemesacélból készült keskeny működtetővel a Visign for More 204 olyan hatást kelt, mint egy bröss a falon – egy valódi ékszer minden design fürdőszobában.

Intelligens: a LED-világítás

A formatervezés sokoldalú. Így a Visign for More 202 tartalmazza a széri-aszerű LED-világítást ugyanúgy, mint a Visign for More 205. Az utóbbi még intelligens programozást is tartalmaz: A LED-ek csak akkor aktiválódnak, ha mozgást érzékelnek a helyiségben, az öblítési mennyiség kijelzők a kéz közeledésére fénylenek fel. A Visign for More 201 és Visign for More 204 kívánságra választhatóan világító beépítőkerettel is felszerelhetők. Ez szintén a közelítésre reagál, egy kellemes megjelenésű világítással fogja körül a működtetőlapot és pozitív megvilágításba helyezi azt.

Ideális szűk helyiséghez, mozgáskorlátozott személynek, vagy egyszerűen az öblítési komfort növelésére.



A Visign for Style 23 visszafogottan illeszkedik minden falba és bútorba. A kis- és nagy öblítési mennyiséget nyomópont jelzi.

Kényelmes: a Visign távműködtetők

Az intelligens fényrendszer mellett felszerelhető egy kiemelkedően komfortos kezelés. A Visign for Style 23 és Visign for More 200 távműködtetők lehetővé teszik az öblítésműködtetést ott, ahol a használnak a legkényelmesebb: például a sarkon túl, a szemben levő falnál, vagy egy közelben levő bútorban.

Viega Prevista. Öblítési technikák.

LÁTHATATLAN INTELLIGENCIA: ÖBLÍTÉSMŰKÖDTETŐ A FAL MÖGÖTT.

A maximális higiénia segítése nem luxus. Az öblítésműködtető különböző technológiái – intelligens és láthatatlan módon a fal mögé felszerelve – kiváló higiéniai megoldást jelentenek nyilvános és otthoni használat esetén is.

A higiénia és az alkotás szabadságának találkozása: A rejtett öblítésműködtető

A nyilvános területen abszolút biztonságot nyújt vandalizmus ellen és az otthoni használatnál kiemelkedő magas higiénit biztosít purista dizájnnal: a vizelde

öblítőegység működtető- vagy takarólap nélkül. Ezt a rejtett öblítésműködtető teszi lehetővé. A vizeldeszifon belsejében elhelyezett érzékelő felismeri az áramlás és a hőmérséklet használat közbeni változását, és automatikusan kiváltja az öblítést. Mivel az érzékelő ezen kívül a

szifon túlságosan alacsony vízszintjét is érzékeli, szükség esetén utántölti egy öblítéssel, a szagterhelés megelőzése érdekében. Így működtetőlap nélkül is összekapcsolódik a maximális kényelem és az alkotás tökéletes szabadsága.



Kényelmes és higiénikus: az infravörös működtetés.



DESIGN PLUS

powered by: **ISH**

Jelentős takarékoskodás, amikor minden egyszerre van használatban
Koncertszünet? Félidő a stadionban? A rejtett működtető tökéletesen felkészült a hosszabb időközökre. Nagyon gyakori használat ellenére is vizet spórol: A dinamikus öblítőprogramnak köszönhetően, amely felismeri a folyamatosan használatot az öblítési mennyiséget önállóan háromról egy literre csökkenti. Ezenkívül az automatikus működtetőt hatékony módon percenként egyszeri alkalomra szabályozza. Emellett a diagnosztika funkció gond nélkül kiolvassa és elemzi a hibákat, és például a szifon eldugulása esetén leállítja az öblítést.

Infravörös működtetés

Az érintésmentes, infravörös működtetésű modellek különösen alkalmasak nyilvános vagy részben nyilvános létesítményekben történő felhasználás céljára. A magas komfortot kombinálja a példamutató higiéniaiával: A takarólap mögötti érzékelő érintés nélküli is észleli a használatot, és automatikusan elindítja az öblítést. A vizele fedelének felhajtása nem okoz működési hibát. Csak akkor indul el az öblítési folyamat, ha a felhasználó eltávolodik a vizeledétől. Az

öblítési mennyiség és az érzékelési tartomány a mindenkori használatnak megfelelően állítható be. A dizájn is nagyon egyedi. Otthoni felhasználáshoz kiváló minőségű fából, üvegből és műanyagból készült változatokat kínálunk, a nyilvános helyekre pedig masszív kivitelű fémmodellek kaphatók, melyek a szándékos rongálással szemben ellenálló csavarzattal vannak felszerelve.

Elektronikus működtetés

A többgenerációs lakóépületek, a kórházak és idősek otthona esetén különösen fontos szempont az egyszerűen elérhető és kezelhető működtetőkkel történő felszerelés. Az új elektronikus Viegá WC-működtetőlapok lehetővé teszik a különböző jelek segítségével – így például rádiófrekvenciás jellel, fény sorompóval, mozgásjelzővel, nyomógommbal vagy záróérintkezővel – a motoregység vezérlését és az öblítés működtetését. Bővítőkábel-adapter használatával a jelek egyidejű kapcsolása sem okoz gondot. Az új Prevista öblítőtartályokhoz elérhető elektronikus működtetők kombinálhatók minden elektronikus Visign működtetőlappal. A hálózati csatlakozót be kell tervezni az előfalba.

Viega Prevista.

A TERMÉKVÁLASZTÉK: MŰKÖDTETŐLAPOK.

Akár érintésmentes, programozható, vagy LED-világítással: A Viega Visign működtetőlapok szín- és designkínálata lehetővé teszi a méretre szabott kialakítást. Az itt ábrázolt színpéldákon kívül további változatokat talál a működtetőlapok prospektusában és az online-konfigurátorban – viega.com/Prevista/Flushplates-configurator

8620.1



8621.1



8622.1



8610.1



8611.1



8613.1



8630.1



8631.1



8635.1



8640.1



8641.1



8610.2



8611.2



8613.2



8650.1



8651.1



8651.2



8624.1



8625.1



8614.1



8615.1



8620.2



8653.1



Viega Prevista.

A TERMÉKVÁLASZTÉK: ELŐFALAS ELEMÉK.

Az új Prevista előfalas elemek a fal előtt nyújtják Önnek a lehető legjobb Made in Germany minőséget. Természetesen mindig kiemelten szem előtt tartva a legnagyobb rugalmasságot és teljesítményt.



8502



8512



8516



8521



8522



8521.32



8522.31



8522.33



8530



8533



8535



8535.31



8535.32



8535.33



8536



8536.31



8537



8540



8540.31



8540.32



8540.33



8545




8545.31



8545.32



8550



8555.34



8555.38



8560



8560.31



8560.32



8568



8569



8570.31



8570.32



8570.32



8570.36



Viega Kereskedelmi Kft.

1024 Budapest
Lövőház utca 30.
Magyarország

Telefon +36 1 345-0495
Telefax +36 1 345-0496

info@viega.hu
viega.hu

