


**Működtetőlapok/kiegészítők**

**Előfalrendszerek és  
öblítéstechnika**



Komponensek a WC és a vizelede öblítésének indításához. A mechanikus működtetőlapok elektronikus modellváltozatokra átéptíthetők.

#### **Megjegyzés**

A Viega WC- és vizelede-működtetőlapok üvegváltozatainál kizárólag egyrétegű biztonsági üveget használunk. A 3H és 3L vakolat alatti öblítőtartályok Prevista WC-működtetőlapokkal kombinálhatók. A funkció nélküli mintákat megtalálhatja a kiállítási működtetőlapok elnevezésű termékcsoportban a Viega weboldalon.

#### **Működtetőlap-konfigurátor**

Webes alkalmazás a megfelelő működtetőlap egyszerű és gyors kiválasztásához és megjelenítéséhez a fürdő kialakításánál.

#### **A változtatások és eltérések jogát fenntartjuk!**

Az aktuális befoglaló és beépítési méretek, valamint további műszaki adatok a Viega honlapján található, és vásárlás előtt, ill. a tervezésnél, kivitelezésnél és használatkor ellenőrizendők. Termékeinket folyamatosan optimalizáljuk.

Ez a termékleírás fontos információkat tartalmaz a termék, ill. rendszer kiválasztásához, a szereléshez és az üzembe helyezéshez, valamint a rendeltetésszerű használathoz, és amennyiben szükséges, a karbantartáshoz. Ezek, a termékekkel, azok tulajdonságaival és alkalmazástechnikáival kapcsolatos információk a jelenleg hatályos európai (pl. EN) és/vagy németországi (pl. DIN/DVGW) szabványokon alapulnak. A szöveg némely része az európai/németországi műszaki előírásokra utalhat. Egyéb országok számára, amennyiben ott megfelelő nemzeti követelmények nem érhetőek el, ezeknek ajánlasként kell szolgálnia. Az ide vonatkozó nemzeti törvények, normák, előírások, szabványok, valamint egyéb műszaki előírások a jelen termékkismertetőben lévő németországi/európai irányelvekkel szemben előnyben részesítendők: az itt ismertetett információk nem kötelező jellegűek más országok és régiók számára és csak támpontként szolgálnak.

# TARTALOMJEGYZÉK






















Kombinációs áttekintés: WC-elemek és -blokkok	490
WC-működtetőlapokkal és tartozékokkal kombinálva	
Kombinációs áttekintés: csempesíkba építhető	
Prevista WC-beépítőkeret Prevista Dry elemekkel kombinálva	491
<b>WC-működtetőlapok</b>	
Visign for Style	491
Visign for More	493
Távműködtetők	496
Visign for Public	497
Visign for Life	497
Kombinációs áttekintés: WC- és vízelde-	
működtetőlapok tartozékokkal	499
WC-működtetőlapok	500
<b>Vízelde-működtetőlapok</b>	
Visign for Style	503
Visign for More	504
Visign for Public	504
Vízeldeműködtető tartozékok	505









## GTIN-kód (Global Trade Item Number, korábban EAN)


A GTIN-szám a gyártó állandó azonosítójából (4015211) és a mindenkor hatályos cikkszámából, ennél a példánál 305 611, tevődik össze. Az utolsó hat pozíciónak az adott cikkszámra történő cseréjével kapjuk meg a GTIN-kódot.

# KOMBINÁCIÓS ÁTTEKINTÉS: WC-ELEMEK ÉS -BLOKKOK WC-MŰKÖDTETŐLAPOKKAL ÉS TARTOZÉKOKKAL KOMBINÁLVA

						
S1 Prevista Dry			8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533	8655.11
S3 Prevista Pure			8502/8512/8512.31	8516	8516	
Visign for Life	8601.1		■	■	■	
	8602.1		■	■	■	
Visign for Style	8610.1		■	■	■	
	8611.1		■	■	■	
	8613.1		■	■	■	
	8614.1		■	■	■	
Visign for More	8620.1		■	■		
	8621.1		■	■	■	■
	8622.1		■	■	■	■
	8624.1		■	■	■	■
Visign for Style sensitive 8615.1			■	■	■	■
Visign for More sensitive 8625.1			■	■	■	■
Visign for Public	8630.1		■	■	■	
	8631.1		■	■	■	
	8635.1		■	■		■
	8650.1		■	■		
	8653.1		■	■		

**KOMBINÁCIÓS ÁTTEKINTÉS: CSEMPESÍKBA ÉPÍTHETŐ PREVISTA WC-BEÉPÍTŐKERET PREVISTA DRY ELEMekkel KOMBINÁLVA**

			
S1 Prevista Dry	8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533
8651.1			

**WC-MŰKÖDTETŐLAPOK  
VISION FOR STYLE**

**Prevista WC-működtetőlap  
Vision for Style 20**


- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

**Kialakítás/felszereltség**

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

**modellszám 8610.1**

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám		
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	<b>773 793</b>		
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	<b>773 786</b>		
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	<b>773 779</b>		
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	<b>796 389</b>		


**Prevista WC-működtetőlap  
Vision for Style 21**


- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

**Kialakítás/felszereltség**

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

**modellszám 8611.1**

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám		
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	<b>773 250</b>		
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	<b>773 243</b>		
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	<b>773 236</b>		
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	<b>801 724</b>		



### Prevista WC-működtetőlap

#### Visign for Style 23

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

#### Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

#### Figyelem

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

**modellszám 8613.1**



Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám		
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 151		
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 069		
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 052		
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	801 731		
fényes fekete műanyag	fényes fekete műanyag	1	773 175		
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	773 168		
fe fekete csiszolt akril	matt fekete műanyag	1	773 199		
fe fekete csiszolt akril	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	773 182		
egyedi színű műanyag	egyedi színű műanyag	1	773 205 <sup>1</sup>		
fém színű műanyag	fém színű műanyag	1	773 212 <sup>1</sup>		
aranyozott műanyag	aranyozott műanyag	1	773 229 <sup>2</sup>		

<sup>1)</sup> Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

<sup>2)</sup> Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



### Prevista WC-működtetőlap

#### Visign for Style 24

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

#### Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

#### Figyelem

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).


**modellszám 8614.1**



Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám		
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	773 281		
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	773 274		
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	773 267		
matt fekete műanyag	matt fekete műanyag	1	801 748		
fényes fekete műanyag	fényes fekete műanyag	1	773 304		
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	773 298		
fe fekete csiszolt akril	matt fekete műanyag	1	773 311		
fe fekete csiszolt akril	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	773 328		
egyedi színű műanyag	egyedi színű műanyag	1	773 335 <sup>1</sup>		
fém színű műanyag	fém színű műanyag	1	773 342 <sup>1</sup>		
aranyozott műanyag	aranyozott műanyag	1	773 359 <sup>2</sup>		

<sup>1)</sup> Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

<sup>2)</sup> Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



**Prevista WC-működtetőlap**  
**Visign for Style 25**  
**szenzitív**

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- nyomtatott foszforeszkáló festékkel
- érintésmentes működtetés előlről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

**Kialakítás/felszereltség**

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

**műszaki adatok**

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

**Figyelem**

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.


Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

**modellszám 8615.1**

Takarólap	CSE	cikkszám		
alpesi fehér műanyag	1	<b>774 356</b>		

**WC-MŰKÖDTETŐLAPOK**  
**VISIGN FOR MORE**



**Prevista WC-működtetőlap**

**Visign for More 200**

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről, 2 mennyiségű öblítéstechnika

**Kialakítás/felszereltség**

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

**modellszám 8620.1**


**DESIGN PLUS**  
powered by ISH

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám		
fényes fekete műanyag	matt réz-/arany színű fém	1	<b>773 601</b>		
fényes fekete műanyag	matt fekete fém	1	<b>773 595</b>		
krómozott műanyag	fehér üveg	1	<b>773 588</b>		
krómozott műanyag	fehér üveg	1	<b>773 571</b>		
fényes fekete műanyag	pácolt tölgy	1	<b>773 564</b>		
fényes fekete műanyag	egyedi színű fém	1	<b>773 618<sup>1</sup></b>		
fényes fekete műanyag	fém színű fém	1	<b>773 625<sup>1</sup></b>		
fényes fekete műanyag	aranyozott fém	1	<b>773 632<sup>2</sup></b>		

<sup>1</sup> Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

<sup>2</sup> Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!





### Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 elektronikus

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- opcionálisan rendelhető Prevista WC-beépítőkeret modell 8650.1
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

#### Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

#### műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

#### Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).


**modellszám 8621.1**



Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt nemesacél	1	<b>773 526</b>	
matte fekete nemesacél	matte fekete nemesacél	1	<b>773 519</b>	
fényes fehér nemesacél	fényes fehér nemesacél	1	<b>773 502</b>	
egyedi színű nemesacél	egyedi színű nemesacél	1	<b>773 533<sup>1</sup></b>	
fém színű nemesacél	fém színű nemesacél	1	<b>773 540<sup>1</sup></b>	
aranyozott nemesacél	aranyozott nemesacél	1	<b>773 557<sup>2</sup></b>	

<sup>1</sup> Egyedi bevő termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

<sup>2</sup> Egyedi bevő termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



### Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 elektronikus

#### LED-világítással

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval, állandó LED-világítással

#### Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

#### műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

#### Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

**modellszám 8622.1**




Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	
fényes fehér fém	fényes fehér fém	1	<b>773 458</b>	
fényes fehér fém	krómozott fém	1	<b>773 465</b>	
egyedi színű fém	egyedi színű fém	1	<b>773 472<sup>1</sup></b>	
fém színű fém	fém színű fém	1	<b>773 489<sup>1</sup></b>	
aranyozott fém	aranyozott fém	1	<b>773 496<sup>2</sup></b>	

<sup>1</sup> Egyedi bevő termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

<sup>2</sup> Egyedi bevő termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!





### Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 elektronikus

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- opcionálisan rendelhető Prevista WC-beépítőkeret modell 8650.1
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

#### Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

#### műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

#### Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).


**modellszám 8624.1**



Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt fém	1	<b>773 663</b>	
matt fekete nemesacél	matt fekete fém	1	<b>773 656</b>	
polírozott nemesacél	krómozott fém	1	<b>773 649</b>	
matt fekete nemesacél	szálcsiszolt fém	1	<b>773 670</b>	
egyedi színű nemesacél	egyedi színű fém	1	<b>773 687<sup>1</sup></b>	
fém színű nemesacél	fém színű fém	1	<b>773 694<sup>1</sup></b>	
aranyozott nemesacél	aranyozott fém	1	<b>773 700<sup>2</sup></b>	

<sup>1)</sup> Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 8 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!

<sup>2)</sup> Egyedi vevői termékek szállítási határideje: 10 hét plusz szállítási idő; visszavétel kizárva!



### Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205

#### szenzitív

#### LED-világítással

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- krómozott keret
- érintésmentes működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

#### Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

#### műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

#### Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

A tájékozódást szolgáló fény közeledéskor felgyullad.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.


A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

**modellszám 8625.1**



Takarólap	CSE	cikkszám	
fekete üveg	1	<b>774 363</b>	

## WC-MŰKÖDTETŐLAPOK TÁVMŰKÖDTETŐK



### Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 elektronikus

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- a következőkkel kapcsolatban: alapkészlet modell 8640.14
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- kézi működtetés, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

#### Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret

#### műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

#### Figyelem


Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

bútorba való elhelyezésre alkalmas.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

**modellszám 8640.1**

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	<b>773 083</b>	
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	<b>773 076</b>	



### Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 elektronikus

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- a következőkkel kapcsolatban: alapkészlet modell 8640.14
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- kézi működtetés, 2 mennyiségű öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval

#### Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret

#### műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

#### Figyelem

Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

bútorba való elhelyezésre alkalmas.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

**modellszám 8641.1**

Nyomóelem	CSE	cikkszám	
fekete üveg	1	<b>773 106</b>	
fehér üveg	1	<b>773 090</b>	



#### Alapkészlet

- a következőkhöz: beépítés nedves-/szárazépítésű falakba és előfalrendszerbe
- az alábbiakhoz használható:  
Prevista WC-távműködtető  
Visign for Style 23 modell 8640.1,  
Prevista WC-távműködtető  
Visign for More 200 modell 8641.1

#### Kialakítás/felszereltség


gégecső, vakolat alatti doboz

**modellszám 8640.14**

CSE	cikkszám	
1	<b>789 336</b>	

DESIGN PLUS  
széleskörű ISH

## WC-MŰKÖDTETŐLAPOK VISIGN FOR PUBLIC



### Prevista WC-működtetőlap

#### Visign for Public 10


- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, csavarozható

#### Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

**modellszám 8630.1**

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám		
szálcsiszolt nemesacél	szálcsiszolt nemesacél	1	<b>774 349</b>		



### Prevista WC-működtetőlap

#### Visign for Public 11


- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, csavarozható

#### Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

**modellszám 8631.1**

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám		
szálcsiszolt nemesacél	polírozott nemesacél	1	<b>774 325</b>		
fényes fehér nemesacél	polírozott nemesacél	1	<b>774 332</b>		



### Prevista WC-működtetőlap

#### Visign for Public 12

#### infravörös működtetés

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: tartozékkészlet modell 8655.11
- érintésmentes infravörös működtetés előlről, 2 mennyiséges öblítéstechnika, Viega Hygiene funkcióval, csavarozható

#### Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd

#### műszaki adatok

kis öblítés gyári beállítása kb. 3 l

nagy öblítés gyári beállítása kb. 6 l

#### Figyelem


Az elektronikus tartozékokat külön kell megrendelni.

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

**modellszám 8635.1**

Takarólap	CSE	cikkszám		
szálcsiszolt nemesacél	1	<b>774 370</b>		
fényes fehér nemesacél	1	<b>774 387</b>		

## WC-MŰKÖDTETŐLAPOK VISIGN FOR LIFE



### Prevista WC-működtetőlap

#### Visign for Life 5


- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- 60 mm feletti revíziónyílás-mélységhez kérjük külön megrendelni: hosszabbítókészlet modell 8570.60
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

#### Kialakítás/felszereltség

működtetőrúd-készlet, rögzítőanyag

**modellszám 8601.1**

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám		
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	<b>773 731</b>		
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	<b>773 724</b>		
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	<b>773 717</b>		



### Prevista WC-működtetőlap

#### Visign for Life 6

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- 60 mm feletti revíziósnílás-mélységhez kérjük külön megrendelni: hosszabbítókészlet modell 8570.60
- kézi működtetés előlről vagy felülről, 2 mennyiséges öblítéstechnika

#### Kialakítás/felszereltség


























működtetőrúd-készlet, rögzítőanyag

**modellszám 8602.1**

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám		
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	<b>773 762</b>		
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	<b>773 755</b>		
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	<b>773 748</b>		

## WC-MŰKÖDTETŐLAPOK

## KOMBINÁCIÓS ÁTTEKINTÉS: WC- ÉS VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK TARTOZÉKOKKAL

					
		8650.1	8651.1	8653.1	8651.2
Visign for Life 5 8601.1					
Visign for Life 6 8602.1					
Visign for Style 20 8610.1			■	■	
Visign for Style 21 8611.1			■	■	
Visign for Style 23 8613.1				■	
Visign for Style 24 8614.1			■*	■	
Visign for More 200 8620.1				■	
Visign for More 201 8621.1		■	■	■	
Visign for More 202 8622.1			■	■	
Visign for More 204 8624.1		■	■	■	
Visign for Style 25 sensitive 8615.1				■	
Visign for More 205 sensitive 8625.1				■	
Visign for Public 10 8630.1					
Visign for Public 11 8631.1					
Visign for Public 12 8635.1					
Visign for Style 20 8610.2					■
Visign for Style 21 8611.2					■
Visign for Style 23 8613.2					
Visign for More 200 8620.2					■
Visign for Public 11 8631.2					
Visign for Public 12 8635.2					

\* Nem alkalmas 773 311 és 773 328 cikkszámhoz.

## WC-MŰKÖDTETŐLAPOK WC-MŰKÖDTETŐ TARTOZÉKOK



### Tartozékkészlet elektronikus

- a következőkkel felszerelve: meghajtóegység modell 8580.29
- felhasználva a következővel Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

### Kialakítás/felszereltség

hálózati tápegység (kábelhossz: 1,05 m)

### műszaki adatok

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

### Figyelem

Útmutató a Viega Hygiene funkcióhoz: A használat szerint felismert, tervezett működés támogatása érdekében különböző higiéniai időintervallumokat és higiéniai öblítési mennyiségeket lehet beállítani. Beállítható időintervallumok: 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Beállítható öblítési mennyiségek: 3 l, 7,5 l.

**modellszám 8655.11**

	CSE	cikkszám		
	1	783 952		



### Elágazódoboz

- a következőkhöz: tápegység és helyszínen biztosított zuhany-WC-csatlakozás
- műanyag

**modellszám 8570.62**

	CSE	cikkszám		
	1	786 274		



### Prevista WC-beépítőkeret

#### LED-világítással

- a következőkhöz: minden Prevista vakolat alatti öblítőtartály
- csak a következőkkel együtt: Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1
- műanyag

### Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, rögzítőrúd, csatlakozóidom

### Figyelem

A tájékoztatót szolgáló fény közeledéskor felgyullad.

**modellszám 8650.1**

	CSE	cikkszám		
	1	775 803		



### Prevista WC-beépítőkeret

#### a csempével egy szintben

- a következőkhöz: Prevista vakolat alatti öblítőtartály, WC-működtetőlap csempével egy szintbe történő beépítése, szárazépítési mód
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 24 cikkszám 773 267, 773 274, 773 281, 773 298, 773 304, 773 335, 773 342, 773 359, 801 748
- műanyag

### Figyelem

A csempésíkba helyezhető beépítőkeret csak a Viega Prevista Dry és Prevista Dry Plus előfalrendszerekben használható!

**modellszám 8651.1**

Kivitel	CSE	cikkszám		
krómozott	1	775 810		



### Prevista WC-tabletta-adagoló


- a következőkhöz: WC-tisztító tableta, 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- műanyag

### Kialakítás/felszereltség

alapkeret, tablettaadagoló, rögzítőkeret

**modellszám 8653.1**

	CSE	cikkszám		
	1	773 366		



### Hosszabbítókábel

- a következőkhöz: tápegység és vezérlés vagy Reed-érintkező és vezérlés, le-/túlfolyó villamos hajtással
- a következőkhöz használható alkatrész: átalakító készlet vízeldehez modell 8121.020
- az alábbiakhoz használható: Multiplex Trio F le-/túlfolyó modell 6148.1, vízeldevezérlés modell 8121.21, hálózati tápegység modell 8350.11, 8350.12, programozókészlet modell 8350.26, tartozékkészlet modell 8655.11

**modellszám 8352.690**

kh	CSE	cikkszám		
2000	1	628 505		

kh = kábelhossz



### Csatlakozókábel

- a következőkhöz: külső öblítésműködtetés kivitelezéskor biztosított, kereskedelembe kapható zárófunkciós nyomógombbal vagy potenciálmentes érintkezővel (zárási időtartam min. 350 ms)
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1
- opcionálisan rendelhető bővítőkábel-adapter modell 8580.49

**modellszám 8570.55**

kh	CSE	cikkszám		
3000	1	786 007		

kh = kábelhossz



### Elemtartó

- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

### Kialakítás/felszereltség

6 V-os elemblokk (elem típusa: CR-P2)

**modellszám 8570.56**

	CSE	cikkszám		
	1	786 014		



### Adapter

- a következőkhöz: redundáns feszültségellátás a hálózati üzemmód mellett
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1

### Kialakítás/felszereltség

adapterdugasz, elemtartó, 6 V-os elemblokk (elem típusa: CR-P2)

**modellszám 8570.57**

	CSE	cikkszám		
	1	786 021		





#### Rádiófrekvenciás vevő

- a következőkhöz: öblítésműködtetés vétele rádiós jelen keresztül a 802.50.01... HEWI felhajtható támaszkodófogantyú és a HEWI bővítőkészlet (rádiós WC-öblítés-működtető, balos kivitel 802.50.060 L, jobbos kivitel 802.50.060 R) használatával vagy a 801.50... HEWI felhajtható támaszkodófogantyú és a HEWI bővítőkészlet (WC-öblítés (rádiós), 801.50.060) használatával
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1
- opcionálisan rendelhető bővítőkábel-adapter modell 8580.49

#### műszaki adatok

vételi frekvencia 868,4 MHz

**modellszám 8570.58**

	CSE	cikkszám	
	1	786 038	



#### Bővítőkábel-adapter

- a következőkhöz: egy további elektromos bemenő jel csatlakoztatása
- az alábbiakhoz használható: csatlakozókábel modell 8570.55, rádiófrekvenciás vevő modell 8570.58, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 25 modell 8615.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 201 modell 8621.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 202 modell 8622.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 204 modell 8624.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 205 modell 8625.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.1, Prevista WC-távműködtető Visign for Style 23 modell 8640.1, Prevista WC-távműködtető Visign for More 200 modell 8641.1, Prevista WC-beépítőkeret modell 8650.1, tartozékkészlet modell 8655.11

**modellszám 8580.49**

	CSE	cikkszám	
	1	787 691	



#### Hosszabbítókészlet

- a következőkhöz: 2 mennyiséges öblítéstechnika, működtetés előlről vagy felülről, 3H vakolat alatti öblítőtartály, 3L vakolat alatti öblítőtartály
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 23 modell 8613.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Style 24 modell 8614.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.1

- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség


működtetőrúd-készlet, rögzítőrúdkészlet

#### Figyelem

max. elé- vagy kifalazáshoz 200 mm-re a csempe elülső szélétől

**modellszám 8570.59**

	CSE	cikkszám	
	1	786 045	



#### Hosszabbítókészlet

- a következőkhöz: 2 mennyiséges öblítéstechnika, működtetés előlről vagy felülről
- az alábbiakhoz használható: Prevista WC-működtetőlap Visign for Life 5 modell 8601.1, Prevista WC-működtetőlap Visign for Life 6 modell 8602.1

- műanyag

#### Kialakítás/felszereltség

működtetőrúd-készlet, rögzítőrúdkészlet


#### Figyelem

max. elé- vagy kifalazáshoz 200 mm-re a csempe elülső szélétől

**modellszám 8570.60**

L	CSE	cikkszám	
200	1	786 052	

## VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK VISIGN FOR STYLE



### Prevista vizelde-működtetőlap

#### Visign for Style 20


- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés előlről

#### Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep

**modellszám 8610.2**

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	<b>774 493</b>	
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	<b>774 486</b>	
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	<b>774 479</b>	



### Prevista vizelde-működtetőlap

#### Visign for Style 21


- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés előlről

#### Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep

**modellszám 8611.2**

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	<b>774 523</b>	
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	<b>774 516</b>	
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	<b>774 509</b>	



### Prevista vizelde-működtetőlap

#### Visign for Style 23

- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- műanyag
- kézi működtetés előlről

#### Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep


#### Figyelem

A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfúga).

**modellszám 8613.2**

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám	
alpesi fehér műanyag	alpesi fehér műanyag	1	<b>774 554</b>	
nemesmatt műanyag	nemesmatt műanyag	1	<b>774 547</b>	
krómozott műanyag	krómozott műanyag	1	<b>774 530</b>	
fényes fekete műanyag	fényes fekete műanyag	1	<b>774 578</b>	
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	<b>774 561</b>	
fekete csiszolt akril	matt fekete műanyag	1	<b>774 592</b>	
fekete csiszolt akril	szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	<b>774 585</b>	

## VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK VISIGN FOR MORE



### Prevista vizelde-működtetőlap

#### Visign for More 200

##### infravörös működtetés

- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- műanyag, üveg, fa
- érintésmentes infravörös működtetés előlről

##### Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, elektronikus kartusszelep, hálózati tápegység

##### műszaki adatok

hálózati feszültség 100–240 V AC / 50–60 Hz

##### Figyelem

Viega Hygiene funkcióval, tetszés szerint választható 1h, 12h, 24h, 72h vagy 168h használaton kívüli állapotot követően.


A fal és a nyomólap között fúgával az alkatrészek optikai szétválasztásához (árnyékfuga).

**modellszám 8620.2**

DESIGN **PLUS**  
powered by ISH

Takarólap	CSE	cikkszám		
alpesi fehér műanyag	1	<b>774 639</b>		
krómozott műanyag	1	<b>774 622</b>		
szálcsiszolt nemesacél színű műanyag	1	<b>774 646</b>		
fekete üveg	1	<b>774 677</b>		
fehér üveg	1	<b>774 660</b>		
pácolt tölgy	1	<b>774 653</b>		

## VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK VISIGN FOR PUBLIC



### Prevista vizelde-működtetőlap

#### Visign for Public 11


- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- nemesacél
- kézi működtetés előlről

##### Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, kartusszelep

**modellszám 8631.2**

Takarólap	Nyomóelem	CSE	cikkszám		
szálcsiszolt nemesacél	polírozott nemesacél	1	<b>774 608</b>		
fényes fehér nemesacél	polírozott nemesacél	1	<b>774 615</b>		



### Prevista vizelde-működtetőlap

#### Visign for Public 12

##### infravörös működtetés

- a következőkhöz: vizeldeöblítő rendszer
- nemesacél
- érintésmentes infravörös működtetés előlről

##### Kialakítás/felszereltség

rögzítőkeret, működtetőrúd-készlet, rögzítőrúd, elektronikus kartusszelep, hálózati tápegység

##### műszaki adatok

hálózati feszültség 230 V / 50 Hz

##### Figyelem

Viega Hygiene funkcióval, tetszés szerint választható 1h, 12h, 24h, 72h vagy 168h használaton kívüli állapotot követően.

**modellszám 8635.2**

Takarólap	CSE	cikkszám		
szálcsiszolt nemesacél	1	<b>774 684</b>		
fényes fehér nemesacél	1	<b>774 691</b>		

## VIZELDE-MŰKÖDTETŐLAPOK VIZELDEMŰKÖDTETŐ TARTOZÉKOK



### Prevista vizelde-beépítőkeret a csempével egy szintben

- a következőkhöz: vizelde-működtetőlap csempével egy szintbe történő beépítése
- az alábbiakhoz használható: Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Style 20 modell 8610.2, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Style 21 modell 8611.2, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.2
- műanyag

### Figyelem

A csempesíkba helyezhető beépítőkeret csak a Viega Prevista Dry és Prevista Dry Plus előfalrendszerekben használható!

**modellszám 8651.2**

Kivitel	CSE	cikkszám		
krómozott	1	775 827		



### Elemtartó

- az alábbiakhoz használható: Prevista vizelde-működtetőlap Visign for More 200 modell 8620.2, Prevista vizelde-működtetőlap Visign for Public 12 modell 8635.2

### Kialakítás/felszereltség

6 V-os elemblokk (elem típusa: CR-P2)

**modellszám 8580.33**

	CSE	cikkszám		
	1	786 588		



