

GEBERIT ICON

MODULÁRIS, KECSES, **SOKOLDALÚ**



DESIGN
MEETS
FUNCTION







GEBERIT **ICON**

Lineáris design, tiszta vonalak és mégis annyira rugalmas - ez a Geberit iCon komplett fürdőszobai termékcsalád.

A széles körű, modern formanyelvvel rendelkező kerámia- és fürdőszobabútor-kínálat maximális tervezési szabadságot nyújt, és rendkívül lenyűgöző sokoldalúságával emelkedik ki.

GEBERIT ICON MOSDÓK

LÁGY KONTRASZT

A lekerekített belső medencék hatásos kontrasztot képeznek a mosdókerámia letisztult geometriájú külső kontúrjával.



KARCSÚ ELEGANCIA

A mindössze 15 mm-es peremmagassággal a keskeny peremű bútorba süllyeszthető mosdók elegáns egységet alkotnak a mosdószekrényekkel.



KLASSZIKUS MEGBÍZHATÓSÁG

A klasszikus kialakítású peremes mosdókagylók mosdószekrénnel vagy a nélkül is használhatók.

TÖBB DESIGN, TÖBB MODULARITÁS

A Geberit iCon mosdókagylók kis és nagy fürdőszobák mosdóterületeinek legkülönbözőbb kialakítására alkalmasak. Három változatban kaphatók: peremes mosdóként 90 mm-es szabványos peremmagassággal, Light kivitelű mosdóként 55 mm-es peremmagassággal és keskeny peremű bútorba süllyeszthető mosdóként, mindössze 15 mm magasságú keskeny peremmel.

A kerámiák számos kivitelben és formában hozzáférhetők. A kis méretű és rövidített kinyúlású kompakt modellek éppúgy megtalálhatók a kínálatban, mint a széles oldalsó pakolófelülettel rendelkező mosdók vagy a kétmedencés mosdók. Fali csaptelepekkel történő felszereléshez léteznek csaplyuk nélküli mosdóváltozatok is. Az új, helytakarékos Geberit lefolyókkal kombinálva a szifonkivágás a mosdószekrényben elhagyható. Ez további tárolóhelyet teremt a felső fiókban.

- Mosdókagylók háromféle peremmagassággal
- Több méretben és oldalsó pakolófelületekkel is elérhetők
- Szuper keskeny lefolyók a szifonkivágás nélküli elvezetésekhez
- A 900 mm-es és 1200 mm-es Geberit iCon Light mosdókagylók a könnyen felszerelhető EFF1** rögzítéssel kaphatók

SZUPER VÉKONY

Keskeny peremű bútorba süllyeszthető mosdók mindössze 15 mm-es peremmagassággal*

VÉKONY

Light peremű mosdók 55 mm-es peremmagassággal

CLASSIC

Peremes mosdók 90 mm-es peremmagassággal



* Kizárólag mosdószekrényrel kombinálva.

** Easy Fast Fix - egyszerű felszerelés.



VÁLTOZATOS FORMÁK ÉS MÉRETEK

A Geberit iCon bármilyen berendezési igényhez kínál megfelelő mosdókagylókat - a vendég-WC-be ideális kompakt kézmosótól a nagy, családi fürdőszobába való két medencés mosdóig.

Az itt és a további oldalakon bemutatott termékek összes cikkszáma megtalálható a catalog.geberit.hu weboldalon.



KIEMELKEDŐ ELŐNYÖK

A zárt fürdőszobabútorok és a nyitott polcelemek kombinációjával olyan egyedi mosdóterek jönnek létre, amelyek a felhasználók igényeinek megfelelnek.

GEBERIT ICON

FÜRDŐSZOBA-BÚTOROK

FOGANTYÚK NÉGYFÉLE SZÍNEN

A négyféle színben kapható keskeny fogantyú-profilok egyszerűen kicserélhetők.



TÁROLÓHELY

A lapos Geberit mosdólefolyóval az egyébként szokásos szifonkivágás nélkülözhető a mosdó-szekrényben. Így módon a tárolóhely korlátlanul használható.

- Moduláris bútorkoncepció az egyedi fürdőszoba-berendezés megvalósításához
- Összesen hat különböző klasszikus szín és divatos felület
- Fogantyúprofilok négyféle színben
- Hozzáillő Geberit Option Plus tükrös szekrények és világító tükrök
- Választható LED fiókvilágítás

MODULÁRIS KOMPLETT FÜRDŐSZOBA-BERENDEZÉSEK


A Geberit iCon sokszínű bútortálasztékával, amely mosdószekrényekből, oldalsó és magas szekrényekből, valamint polcelemekből áll, személyre szabott komplett fürdőszobák állíthatók össze. Az újonnan kifejlesztett, keskeny lefolyóknak köszönhetően a mosdószekrény fiókjai szifonkivágás nélkül alakíthatók ki, több tárolóhelyet nyújtva ezzel. A Geberit iCon a Geberit Option Plus világítással rendelkező tükrökkel, valamint a Geberit Option és Option Plus tükrös szekrényekkel kombinálható.

STÍLUSOS DIVATSZÍNEK

A klasszikus magasfényű fehér, matt fehér és matt láva színek mellett a Geberit a magasfényű homokszürke, tölgy és hikoridió színeket kínálja. A négy színváltozatban készült bútorfogantyúkból egy a bútorhoz jár, a többi külön kapható, könnyen cserélhető. A felületek és a fogantyúk tehát ily módon kívánság szerint egyedileg variálhatók egymással.


KIS ÉS NAGY FÜRDŐSZOBÁKHOZ

A Geberit iCon termékpalettája a berendezési lehetőségek széles körét kínálja mindenfajta méretű fürdőszobához - a kis egyszemélyes fürdőszobáktól a luxuskategóriájú családi fürdőszobákig.



GEBERIT ICON FÜRDŐSZOBA-BÚTORSZÍNEK


KORPUSZ/ ELŐLAP




Fehér, festett,
magasfényű



Fehér, festett,
matt



Homokszürke,
festett,
magasfényű



Láva, festett,
matt



Tölgy,
melaminos
faszerkezet



Hikoridió,
melaminos
faszerkezet


FOGANTYÚK




Matt fehér



Fényes króm



Matt homokszürke



Matt láva

Az itt és a további oldalakon bemutatott termékek összes cikkszámát megtalálhatja a catalog.geberit.hu weboldalon.

GEBERIT ICON

VENDÉGFÜRDŐ- SZOBÁKHOZ



FÜRDŐSZOABABÚTOROK

A jól átgondolt mosdószekrényekkel, oldalsó szekrényekkel és polcelemekkel még a bonyolult alaprajzú fürdőszobák is teljes körűen kibontakoztathatók a bennük rejlő lehetőségeket. A mosdómegoldásokhoz igazított, csekély beépítési mélységek gondoskodnak a mozgásszabadságról a szűk helyeken.

MOSDÓK

A kézmosók speciálisan kis fürdőszobák és vendég-WC-k számára készültek. Sokoldalú megoldásokat kínálnak szűk helyi adottságok esetén. Az oldalsó tárolóhelyek és csaplyukak csekély beépítési mélységet tesznek lehetővé, míg a sarokmegoldásokkal kis fülkékben is megoldható a beszerelés.

GEBERIT ICON

ÚJ HELYTAKARÉKOS MOSDÓCSATLAKOZÁS

- Több tárolóhely áll rendelkezésre, mivel nincsenek kivágások a mosdószekrényekben
- Minden bútorba süllyeszthető mosdó látható túlfolyólyuk nélküli
- Clou túlfolyós mosdócsatlakozó, illetve szabad kifolyású mosdócsatlakozó
- A zárható leeresztővel rendelkező mosdók emelőkaros vagy nyomó működtetésűek, a nem zárható leeresztővel rendelkező mosdókhoz pedig egy szabad kifolyású változat is hozzátartozik
- Fényes króm szelepfedél integrált fésűs szűrőbetéttel



↑
Fix szélességű tárolóhely közepén, kivágás nélkül.



↑
Clou mosdószifon, helytakarékos kivitel.

Elmúltak már azok az idők, amikor a fiókban kivágásokra volt szükség. A klasszikus függőleges lefolyó ellenére az új mosdócsatlakozás lenyűgöző módon szemlélteti, hogy egy lefolyómegoldást még fal elé történő szerelés esetén is mennyire helytakarékosan lehet kialakítani. A lefolyómegoldás rejtett túlfolyórendszerrel ellátott változatban is kapható, így a bútorba süllyeszthető mosdók látható túlfolyólyuk nélkül is feltölthetők vízzel. Ez a fiók számára a középső részen nagyobb mélységet, és így több tárolóhelyet eredményez.



↑
Mosdószifon, helytakarékos kivitel.

GEBERIT ICON

WC ÉS BIDÉ

QUICKRELEASE GYORSKIOLDÓ FUNKCIÓ
Felhajtott helyzetben az ülőke és a fedél egyetlen kézmozdulattal eltávolítható.



REJTETT RÖGZÍTÉS
A WC-kerámia elegáns, zárt külső kontúrral rendelkezik, és az innovatív EFF3 rögzítési technológiával könnyen felszerelhető.



WC ÉS BIDÉ
A Geberit iCon WC-k és bidék tökéletesen összehangoltak egymással.



- Fali WC rejtett rögzítéssel (EFF3)
- Könnyen tisztítható a Rimfree® technológiának köszönhetően
- Innovatív öblítési technológia műanyag vízterelő elemmel
- Új, innovatív WC-ülőke zárható QuickRelease funkcióval (az ülőke és a fedél egy kézmozdulattal levehető)

MŰANYAG VÍZTERELŐ ELEM

A Geberit iCon fürdőszobai termékcsalád zárt Rimfree® WC-kerámiája egy újonnan kifejlesztett, műanyagból készült vízterelő elemmel van felszerelve. Különösen hatékonyan és pontosan tereli az öblítővizet, és ezzel gyakorlatilag kizárja annak lehetőségét, hogy a víz a WC-kerámiából kifröccsenjen. A Rimfree® technológia a lekerekített fali WC-t még könnyebben tisztíthatóvá teszi.


REJTETT RÖGZÍTÉS EGYSZERŰEN

Az új EFF3 (Easy Fast Fix 3) rögzítési technológia gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a rejtett rögzítéssel rendelkező WC beépítését. A kerámiát egy derékszögű rögzítődugó segítségével könnyedén fel lehet szerelni a falra. A becsavarozás egy ímbuszkulccsal történik felülről, a WC-ülőke furatain keresztül. Majd a WC-ülőke egy tipli segítségével kerül rögzítésre, amelynek során a menetes szár és rögzítőtalp egyetlen egységet alkot. Az ülőke és a fedél tartóelemét olyanra tervezték, hogy az egyes alkatrészek kioldásakor már nem tudnak a kerámiába esni.



1 Innovatív öblítési technológia kiváló öblítő- és tisztíthatással az optimalizált vízáramlásnak köszönhetően. **2** Az innovatív EFF3 rögzítési technológia a rejtett rögzítésű WC-k falra történő felszerelését még könnyebbé teszi. **3** A WC-ülőke QuickRelease funkciója kikapható, például nyilvános/félnyilvános közforgalmú mosdóhelyiségekben való használat esetén. A zsanér rögzítésére szolgáló hernyócsavar integrált, így kioldásakor többé már nem eshet bele a kerámiába.

GEBERIT ICON MOSDÓ




Tulajdonságok

Mosdószelekrénnyel kombinálható

Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 60 cm							
124060000	Fehér	Középen	Látható	59,5	15,5	48,5	62 845
124062000	Fehér	Középen	Nélkül	59,5	15,5	48,5	72 627
124063000	Fehér	Nélkül	Látható	59,5	15,5	48,5	72 627
124061000	Fehér	Nélkül	Nélkül	59,5	15,5	48,5	72 627
Sz / Szélesség: 75 cm							
124075000	Fehér	Középen	Látható	74	15,5	48,5	114 711
124078000	Fehér	Nélkül	Látható	74	15,5	48,5	122 850
Sz / Szélesség: 90 cm							
124090000	Fehér	Középen	Látható	89	16	48,5	157 469
124093000	Fehér	Nélkül	Látható	89	16	48,5	166 971
Sz / Szélesség: 120 cm							
124020000	Fehér	Bal és jobb	Látható	119	16	48,5	200 903
124025000	Fehér	Nélkül	Látható	119	16	48,5	209 055

GEBERIT ICON LIGHT MOSDÓ




Tulajdonságok

Mosdószelekrénnyel kombinálható

Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 60 cm							
501.834.00.1	Fehér	Középen	Látható	59,2	16	48	62 883
501.834.00.3	Fehér	Nélkül	Látható	59,2	16	48	62 883
501.834.00.5	Fehér	Középen	Nélkül	59,2	16	48	62 883
501.834.00.7	Fehér	Nélkül	Nélkül	59,2	16	48	62 883
Sz / Szélesség: 75 cm							
501.835.00.1	Fehér	Középen	Látható	74	16	48	114 634
501.835.00.3	Fehér	Nélkül	Látható	74	16	48	114 634
501.835.00.5	Fehér	Középen	Nélkül	74	16	48	114 634
501.835.00.7	Fehér	Nélkül	Nélkül	74	16	48	114 634
Sz / Szélesség: 90 cm							
501.836.00.1	Fehér	Középen	Látható	88,8	16	48	157 520
501.836.00.3	Fehér	Nélkül	Látható	88,8	16	48	157 520
501.836.00.5	Fehér	Középen	Nélkül	88,8	16	48	157 520
501.836.00.7	Fehér	Nélkül	Nélkül	88,8	16	48	157 520
Sz / Szélesség: 120 cm							
501.837.00.1	Fehér	Bal és jobb	Látható	118,4	16	48	200 635
501.837.00.3	Fehér	Nélkül	Látható	118,4	16	48	200 635
501.837.00.5	Fehér	Bal és jobb	Nélkül	118,4	16	48	200 635
501.837.00.7	Fehér	Nélkül	Nélkül	118,4	16	48	200 635

GEBERIT ICON LIGHT MOSDÓ PAKOLÓFELÜLETTEL




Tulajdonságok

Mosdószekeřnyel kombinálható, pakolófelülettel

Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 75 cm							
501.839.00.1	Fehér	Középen	Látható	74	16	48	129 422
501.839.00.3	Fehér	Nélkül	Látható	74	16	48	129 422
501.839.00.5	Fehér	Középen	Nélkül	74	16	48	129 422
501.839.00.7	Fehér	Nélkül	Nélkül	74	16	48	129 422
Sz / Szélesség: 90 cm							
501.840.00.1	Fehér	Középen	Látható	88,8	16	48	177 224
501.840.00.3	Fehér	Nélkül	Látható	88,8	16	48	177 224
501.840.00.5	Fehér	Középen	Nélkül	88,8	16	48	177 224
501.840.00.7	Fehér	Nélkül	Nélkül	88,8	16	48	177 224

GEBERIT ICON LIGHT MOSDÓ, RÖVIDÍTETT KIVITEL




Tulajdonságok

Mosdószekeřnyel kombinálható, rövidített kivitel

Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 60 cm							
501.841.00.1	Fehér	Középen	Látható	60	17	42	69 774
501.841.00.3	Fehér	Nélkül	Látható	60	17	42	69 774
501.841.00.5	Fehér	Középen	Nélkül	60	17	42	69 774
501.841.00.7	Fehér	Nélkül	Nélkül	60	17	42	69 774
Sz / Szélesség: 75 cm							
501.842.00.1	Fehér	Középen	Nélkül	75	17	42	123 512
501.842.00.3	Fehér	Nélkül	Látható	75	17	42	123 512
501.842.00.5	Fehér	Középen	Nélkül	75	17	42	123 512
501.842.00.7	Fehér	Nélkül	Nélkül	75	17	42	123 512

GEBERIT ICON PULTRA ÜLTETHETŐ MOSDÓ




Tulajdonságok

Munkalapra való szereléshez, fali csatlakozó, az alsó és a hátsó oldalt csiszolt

Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 60 cm							
124560000	Fehér	Középen	Látható	60	15,5	48,5	75 340
Sz / Szélesség: 75 cm							
124575000	Fehér	Középen	Látható	75	15,5	48,5	124 888
Sz / Szélesség: 90 cm							
124590000	Fehér	Középen	Látható	90	15,5	48,5	176 473

GEBERIT ICON LIGHT PULTRA ÜLTETHETŐ MOSDÓ




Tulajdonságok

Munkalapra való szereléshez, fali csatlakozó, az alsó és hátsó oldal csiszolt

Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 60 cm							
501.847.00.1	Fehér	Középen	Látható	60	16	48	78 817
501.847.00.3	Fehér	Nélkül	Látható	60	16	48	78 817
501.847.00.5	Fehér	Középen	Nélkül	60	16	48	78 817
501.847.00.7	Fehér	Nélkül	Nélkül	60	16	48	78 817
501.847.JT.1	Matt fehér	Középen	Látható	60	16	48	120 583
Sz / Szélesség: 75 cm							
501.848.00.1	Fehér	Középen	Látható	75	16	48	130 046
501.848.00.3	Fehér	Nélkül	Látható	75	16	48	130 046
501.848.00.5	Fehér	Középen	Nélkül	75	16	48	130 046
501.848.00.7	Fehér	Nélkül	Nélkül	75	16	48	130 046
501.848.JT.1	Matt fehér	Középen	Látható	75	16	48	170 843

GEBERIT ICON KÉTMEDECNÉS MOSDÓ




Tulajdonságok

Mosdószekrénnel kombinálható

Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 120 cm							
124120000	Fehér	Középen	Látható	120	16	48,5	249 775

GEBERIT ICON LIGHT KÉTMEDENCÉS MOSDÓ




Tulajdonságok

Mosdószekekrénnyel kombinálható, egyszerű rögzítés a mosdókhoz való Geberit EFF1 típusú fali rögzítéssel

Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 120 cm							
501.838.00.1	Fehér	Középen	Látható	118,4	15,5	48	249 087
501.838.00.3	Fehér	Nélkül	Látható	118,4	15,5	48	249 087
501.838.00.5	Fehér	Középen	Nélkül	118,4	15,5	48	249 087
501.838.00.7	Fehér	Nélkül	Nélkül	118,4	15,5	48	249 087

GEBERIT ICON KÉZMOSÓ




Tulajdonságok

Mosdószekekrénnyel kombinálható, aszimmetrikus

Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Lerakófelület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 38 cm								
124736000	Fehér	Jobb	Nélkül	38	13,5	28	33 397	33 397
124836000	Fehér	Bal	Nélkül	38	13,5	28	33 397	33 397

GEBERIT ICON LIGHT KÉZMOSÓ



ÚJ


Tulajdonságok

Mosdószekekrénnyel kombinálható, aszimmetrikus

Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Lerakófelület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 38 cm								
501.830.00.1	Fehér	Jobb	Nélkül	Jobb	38	14	28	33 460
501.830.00.3	Fehér	Nélkül	Nélkül	Jobb	38	14	28	33 460
501.830.JT.1*	Fehér	Jobb	Nélkül	Jobb	38	14	28	71 688
501.831.00.1	Fehér	Bal	Nélkül	Bal	38	14	28	33 460
501.831.00.3	Fehér	Nélkül	Nélkül	Bal	38	14	28	33 460
801.831.JT.1*	Fehér	Bal	Nélkül	Bal	38	14	28	71 688

*Elérhető 2023.04.01-től

GEBERIT ICON KÉZMOSÓ PAKOLÓFELÜLETTEL





Tulajdonságok

Mosdószekeřnyel kombinálható, aszimmetrikus, pakolófelülettel

Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Lerakófelület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 53 cm								
124053000	Fehér	Jobb	Nélkül	Jobb	53	13,5	31	73 977
124153000	Fehér	Bal	Nélkül	Bal	53	13,5	31	73 977

GEBERIT ICON LIGHT KÉZMOSÓ PAKOLÓFELÜLETTEL



ÚJ


Tulajdonságok

Mosdószekeřnyel kombinálható, aszimmetrikus, pakolófelülettel

Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Lerakófelület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 53 cm								
501.832.00.1	Fehér	Jobb	Nélkül	Jobb	53	14	31	74 308
501.832.00.3	Fehér	Nélkül	Nélkül	Jobb	53	14	31	74 308
501.832.JT.1*	Fehér	Jobb	Nélkül	Jobb	53	14	31	112 532
501.833.00.1	Fehér	Bal	Nélkül	Bal	53	14	31	74 308
501.833.00.3	Fehér	Nélkül	Nélkül	Bal	53	14	31	74 308
501.833.JT.1*	Fehér	Bal	Nélkül	Bal	53	14	31	112 532

*Elérhető 2023.04.01-től

GEBERIT ICON SAROK KÉZMOSÓ




Tulajdonságok

Sarokba történő szereléshez

Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 46 cm							
124729000	Fehér	Középen	Nélkül	46	13	33	45 752
124730000	Fehér	Nélkül	Nélkül	46	13	33	53 076

GEBERIT ICON MOSDÓSZEKRÉNY, KESKENY PEREMŰ MOSDÓVAL, KÉT FIÓKKAL ÉS MOSDÓCSATLAKOZÓVAL*




Tulajdonságok

Falra szerelhető, két fiókkal, keskeny perem, önzáró fiók, nyitófogantyú, cserélhető fogantyú, szifonkivágás nélküli fiók, mosdószekrény nagy tömörségű, háromrétegű farostlemezéből, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

* A Clou mosdócsatlakozó a szállítási terjedelem része. A búraszifon kiegészítőleg megrendelendő, nem a készlet része.

Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Mosdó szélessége: 120 cm							
502.338.01.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	Bal és jobb	Nélkül	120	63	48	655 929
502.338.01.2	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Magasztényű krómozott	Bal és jobb	Nélkül	120	63	48	655 929
502.338.01.3	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	Bal és jobb	Nélkül	120	63	48	676 510
502.338.JH.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	Bal és jobb	Nélkül	120	63	48	655 929
502.338.JK.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	Bal és jobb	Nélkül	120	63	48	655 929
502.338.JL.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magasztényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	Bal és jobb	Nélkül	120	63	48	655 929
502.338.JR.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	Bal és jobb	Nélkül	120	63	48	655 929

GEBERIT ICON MOSDÓSZEKRÉNY, KESKENY PEREMŰ MOSDÓVAL, KÉT FIÓKKAL ÉS MOSDÓCSATLAKOZÓVAL*



Tulajdonságok


Falra szerelhető, két fiókkal, keskeny perem, önzáró fiók, nyitófogantyú, cserélhető fogantyú, szifonkivágás nélküli fiók, mosdószejkény nagy tömörségű, háromrétegű farostlemezéből, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

* A szabad kifolyású mosdócsatlakozó a szállítási terjedelem része. A búrászifon kiegészítőleg megrendelendő, nem a készlet része.

Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Mosdó szélessége: 60 cm							
502.335.01.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	60	63	48	311 360
502.335.01.2	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Magassfényű krómozott	Középen	Nélkül	60	63	48	311 360
502.335.01.3	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	60	63	48	311 360
502.335.JH.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	60	63	48	311 360
502.335.JK.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	60	63	48	311 360
502.335.JL.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magassfényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	60	63	48	311 360
502.335.JR.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	60	63	48	311 360
Mosdó szélessége: 75 cm							
502.336.01.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	75	63	48	395 921
502.336.01.2	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Magassfényű krómozott	Középen	Nélkül	75	63	48	395 921
502.336.01.3	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	75	63	48	408 349
502.336.JH.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	75	63	48	395 921
502.336.JK.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	75	63	48	395 921
502.336.JL.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magassfényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	75	63	48	395 921
502.336.JR.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	75	63	48	395 921

Cikkszám	Szín / felület	Csaplyuk	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Mosdó szélessége: 90 cm							
502.337.01.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Fehér, festett, magaszfényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	90	63	48	483 345
502.337.01.2	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Fehér, festett, magaszfényű Fogantyú: Magaszfényű krómozott	Középen	Nélkül	90	63	48	483 345
502.337.01.3	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	90	63	48	483 345
502.337.JH.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	90	63	48	483 345
502.337.JK.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	90	63	48	483 345
502.337.JL.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magaszfényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	90	63	48	483 345
502.337.JR.1	Mosdó: Fehér Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	Középen	Nélkül	90	63	48	483 345

GEBERIT ICON OLDALSÓ SZEKRÉNY, KÉT FIÓKKAL




Tulajdonságok

Falra szerelhető, két fiókkal, nyitófogantyú, cserélhető fogantyú, önzáró fiók, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 45 cm					
502.315.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magaszfényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	45	60	47,6	216 909
502.315.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magaszfényű Fogantyú: Magaszfényű krómozott	45	60	47,6	216 909
502.315.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	45	60	47,6	223 724
502.315.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	45	60	47,6	216 909
502.315.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	45	60	47,6	216 909
502.315.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magaszfényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	45	60	47,6	216 909
502.315.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	45	60	47,6	216 909

GEBERIT ICON MAGAS SZEKRÉNY, EGY AJTÓVAL ÉS BELSŐ TÜKÖRREL, RÖVIDÍTETT KIVITEL




Tulajdonságok

Falra szerelhető, egy ajtóval, ajtó csillapítómechanizmussal, kinyitás fogantyúval és nyomásra nyíló mechanizmussal, öt állítható üvegpelccel, belül tükrös ajtó, két rögzített polccal, bal vagy jobb oldali ajtófelfüggesztés, az ajtó nyitásszöge 155°, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 45 cm					
502.317.01.3	Fehér, festett, matt	45	180	15	288 779
502.317.01.1	Fehér, festett, magasztényű	45	180	15	288 779
502.317.JH.1	Tölgy / melaminos faszerkezet	45	180	15	288 779
502.317.JK.1	Láva, festett, matt	45	180	15	288 779
502.317.JL.1	Homokszürke, festett, magasztényű	45	180	15	288 779
502.317.JR.1	Hikorió / melaminos faszerkezet	45	180	15	288 779

GEBERIT ICON ALSÓ SZEKRÉNY MOSDÓHOZ, KÉT FIÓKKAL




Tulajdonságok

Falra szerelhető, két fiókkal, nyitófogantyú, cserélhető fogantyú, önzáró fiók, szifonkivágás nélküli fiók, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 60 cm					
502.303.01.1	Körpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	59,2	61,5	47,6	237 890
502.303.01.2	Körpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Magasztényű krómózott	59,2	61,5	47,6	237 890
502.303.01.3	Körpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	59,2	61,5	47,6	237 890
502.303.JH.1	Körpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	59,2	61,5	47,6	237 890
502.303.JK.1	Körpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	59,2	61,5	47,6	237 890
502.303.JL.1	Körpusz és előlap: Homokszürke, festett, magasztényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	59,2	61,5	47,6	237 890
502.303.JR.1	Körpusz és előlap: Hikorió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	59,2	61,5	47,6	237 890

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 75 cm					
502.304.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	74	61,5	47,6	267 348
502.304.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Magasztényű krómozott	74	61,5	47,6	267 348
502.304.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	74	61,5	47,6	267 348
502.304.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	74	61,5	47,6	267 348
502.304.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	74	61,5	47,6	267 348
502.304.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magasztényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	74	61,5	47,6	267 348
502.304.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	74	61,5	47,6	267 348
Sz / Szélesség: 90 cm					
502.305.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	88,8	61,5	47,6	299 669
502.305.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Magasztényű krómozott	88,8	61,5	47,6	299 669
502.305.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	88,8	61,5	47,6	299 669
502.305.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	88,8	61,5	47,6	299 669
502.305.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	88,8	61,5	47,6	299 669
502.305.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magasztényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	88,8	61,5	47,6	299 669
502.305.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	88,8	61,5	47,6	299 669
Sz / Szélesség: 120 cm					
502.306.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	118,4	61,5	47,6	389 832
502.306.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Magasztényű krómozott	118,4	61,5	47,6	389 832
502.306.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	118,4	61,5	47,6	389 832
502.306.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	118,4	61,5	47,6	389 832
502.306.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	118,4	61,5	47,6	389 832
502.306.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magasztényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	118,4	61,5	47,6	389 832
502.306.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	118,4	61,5	47,6	389 832

GEBERIT ICON ALSÓ SZEKRÉNY MOSDÓHOZ, KÉT FIÓKKAL




Tulajdonságok

Falra szerelhető, két fiókkal, nyitófogantyú, cserélhető fogantyú, önzáró fiók, szifonkivágás nélküli fiók, rövidített kinyúlás, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 60 cm					
502.307.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	59,2	61,5	41,6	237 890
502.307.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Magasztényű krómozott	59,2	61,5	41,6	237 890
502.307.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	59,2	61,5	41,6	237 890
502.307.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	59,2	61,5	41,6	237 890
502.307.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	59,2	61,5	41,6	237 890
502.307.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magasztényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	59,2	61,5	41,6	237 890
502.307.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	59,2	61,5	41,6	237 890
Sz / Szélesség: 75 cm					
502.308.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	74	61,5	41,6	267 348
502.308.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Magasztényű krómozott	74	61,5	41,6	267 348
502.308.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	74	61,5	41,6	267 348
502.308.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	74	61,5	41,6	267 348
502.308.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	74	61,5	41,6	267 348
502.308.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magasztényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	74	61,5	41,6	267 348
502.308.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	74	61,5	41,6	267 348

GEBERIT ICON ALSÓ SZEKRÉNY KÉT MEDENCÉS MOSDÓHOZ, KÉT FIÓKKAL




Tulajdonságok

Falra szerelhető, két fiókkal, nyitófogantyú, cserélhető fogantyú, önzáró fiók, szifonkivágás nélküli fiók, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 120 cm					
502.314.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	118,4	24,7	47,6	251 819
502.314.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Magasztényű krómozott	118,4	24,7	47,6	251 819
502.314.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	118,4	24,7	47,6	251 819
502.314.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	118,4	24,7	47,6	251 819
502.314.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	118,4	24,7	47,6	251 819
502.314.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magasztényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	118,4	24,7	47,6	251 819
502.314.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	118,4	24,7	47,6	251 819

GEBERIT ICON ALSÓ SZEKRÉNY KÉZMOSÓHOZ, EGY AJTÓVAL




Tulajdonságok

Falra szerelhető, egy ajtóval, ajtó csillapítómechanizmussal, nyitófogantyú, cserélhető fogantyú, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz ^{1*} [cm]	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Ajtó bal oldal						
502.300.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	38	37	41,5	27,9	146 315
502.300.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Magasztényű krómozott	38	37	41,5	27,9	146 315
502.300.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	38	37	41,5	27,9	146 315
502.300.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	38	37	41,5	27,9	146 315
502.300.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	38	37	41,5	27,9	146 315
502.300.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magasztényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	38	37	41,5	27,9	146 315
502.300.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	38	37	41,5	27,9	146 315
Ajtó jobb oldal						
502.301.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	38	37	41,5	27,9	146 315
502.301.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Magasztényű krómozott	38	37	41,5	27,9	146 315
502.301.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	38	37	41,5	27,9	146 315
502.301.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	38	37	41,5	27,9	146 315
502.301.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	38	37	41,5	27,9	146 315
502.301.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magasztényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	38	37	41,5	27,9	146 315
502.301.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	38	37	41,5	27,9	146 315

* Kézműsítő szélessége

GEBERIT ICON ALSÓ SZEKRÉNY KÉZMOSÓHOZ, EGY FIÓKKAL




Tulajdonságok

Falra szerelhető, egy fiókkal, nyitófogantyú, önzáró fiók, cserélhető fogantyú, szifonkivágás nélküli fiók, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 52 cm					
502.302.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	52	41,5	30,7	176 173
502.302.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Magasztényű krómozott	52	41,5	30,7	176 173
502.302.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	52	41,5	30,7	176 173
502.302.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	52	41,5	30,7	176 173
502.302.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	52	41,5	30,7	176 173
502.302.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magasztényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	52	41,5	30,7	176 173
502.302.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	52	41,5	30,7	176 173

GEBERIT ICON ALSÓ SZEKRÉNY MOSDÓHOZ, EGY FIÓKKAL




Tulajdonságok

Falra szerelhető, egy fiókkal, nyitófogantyú, cserélhető fogantyú, önzáró fiók, szifonkivágás nélküli fiók, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 60 cm					
502.310.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	59,2	24,7	47,6	165 408
502.310.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Magassfényű krómozott	59,2	24,7	47,6	165 408
502.310.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	59,2	24,7	47,6	165 408
502.310.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	59,2	24,7	47,6	165 408
502.310.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	59,2	24,7	47,6	165 408
502.310.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magassfényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	59,2	24,7	47,6	165 408
502.310.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	59,2	24,7	47,6	165 408
Sz / Szélesség: 75 cm					
502.311.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	74	24,7	47,6	190 702
502.311.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Magassfényű krómozott	74	24,7	47,6	190 702
502.311.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	74	24,7	47,6	190 702
502.311.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	74	24,7	47,6	190 702
502.311.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	74	24,7	47,6	190 702
502.311.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magassfényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	74	24,7	47,6	190 702
502.311.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	74	24,7	47,6	190 702
Sz / Szélesség: 90 cm					
502.312.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	88,8	24,7	47,6	214 046
502.312.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magassfényű Fogantyú: Magassfényű krómozott	88,8	24,7	47,6	214 046
502.312.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	88,8	24,7	47,6	214 046
502.312.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	88,8	24,7	47,6	214 046
502.312.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	88,8	24,7	47,6	214 046
502.312.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magassfényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	88,8	24,7	47,6	214 046
502.312.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	88,8	24,7	47,6	214 046

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 120 cm					
502.313.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	118,4	24,7	47,6	246 130
502.313.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Magasztényű krómozott	118,4	24,7	47,6	246 130
502.313.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	118,4	24,7	47,6	246 130
502.313.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	118,4	24,7	47,6	246 130
502.313.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	118,4	24,7	47,6	246 130
502.313.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magasztényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	118,4	24,7	47,6	246 130
502.313.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	118,4	24,7	47,6	246 130

GEBERIT ICON ALSÓ SZEKRÉNY KÉT MEDENCÉS MOSDÓHOZ, NÉGY FIÓKKAL




Tulajdonságok

Falra szerelhető, négy fiókkal, nyitófogantyú, cserélhető fogantyú, önzáró fiók, szifonkivágás nélküli fiók, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 120 cm					
502.309.01.1	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	118,4	61,5	47,6	401 572
502.309.01.2	Korpusz és előlap: Fehér, festett, magasztényű Fogantyú: Magasztényű krómozott	118,4	61,5	47,6	401 572
502.309.01.3	Korpusz és előlap: Fehér, festett, matt Fogantyú: Fehér / matt porbevonatos	118,4	61,5	47,6	401 572
502.309.JH.1	Korpusz és előlap: Tölgy / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	118,4	61,5	47,6	401 572
502.309.JK.1	Korpusz és előlap: Láva, festett, matt Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	118,4	61,5	47,6	401 572
502.309.JL.1	Korpusz és előlap: Homokszürke, festett, magasztényű Fogantyú: Homokszürke / matt porbevonatos	118,4	61,5	47,6	401 572
502.309.JR.1	Korpusz és előlap: Hikoridió / melaminos faszerkezet Fogantyú: Láva / matt porbevonatos	118,4	61,5	47,6	401 572

GEBERIT ICON MAGAS SZEKRÉNY, EGY AJTÓVAL




Tulajdonságok

Falra szerelhető, egy ajtóval, ajtó csillapítómechanizmussal, kinyitás fogantyúval és nyomásra nyíló mechanizmussal, négy állítható üvegpelccel, egy rögzített polccal, bal vagy jobb oldali ajtófelfüggesztés, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 36 cm					
502.316.01.1	Fehér, festett, magasztényű	36	180	29,1	288 779
502.316.01.3	Fehér, festett, matt	36	180	29,1	288 779
502.316.JH.1	Tölgy / melaminos faszerkezet	36	180	29,1	288 779
502.316.JK.1	Láva, festett, matt	36	180	29,1	288 779
502.316.JL.1	Homokszürke, festett, magasztényű	36	180	29,1	288 779
502.316.JR.1	Hikorió / melaminos faszerkezet	36	180	29,1	288 779

GEBERIT ICON SZÖGLETES FALI SZEKRÉNY, EGY AJTÓVAL




Tulajdonságok

Falra szerelhető, egy ajtóval, ajtó csillapítómechanizmussal, kinyitás fogantyúval és nyomásra nyíló mechanizmussal, állítható üvegpelc, bal vagy jobb oldali ajtófelfüggesztés, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 45 cm					
502.319.01.1	Fehér, festett, magasztényű	45	46,7	15	111 455
502.319.01.3	Fehér, festett, matt	45	46,7	15	111 455
502.319.JH.1	Tölgy / melaminos faszerkezet	45	46,7	15	111 455
502.319.JK.1	Láva, festett, matt	45	46,7	15	111 455
502.319.JL.1	Homokszürke, festett, magasztényű	45	46,7	15	111 455
502.319.JR.1	Hikorió / melaminos faszerkezet	45	46,7	15	111 455

GEBERIT ICON SZÖGLETES FALI SZEKRÉNY, EGY AJTÓVAL




Tulajdonságok

Falra szerelhető, egy ajtóval, ajtó csillapítómechanizmussal, kinyitás fogantyúval és nyomásra nyíló mechanizmussal, két állítható üvegpolccal, bal vagy jobb oldali ajtófelfüggesztés, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 45 cm					
502.318.01.1	Fehér, festett, magaszfényű	45	70	15	147 928
502.318.01.3	Fehér, festett, matt	45	70	15	147 928
502.318.JH.1	Tölgy / melaminos faszerkezet	45	70	15	147 928
502.318.JK.1	Láva, festett, matt	45	70	15	147 928
502.318.JL.1	Homokszürke, festett, magaszfényű	45	70	15	147 928
502.318.JR.1	Hikoridió / melaminos faszerkezet	45	70	15	147 928

GEBERIT ICON OLDALELEM




Tulajdonságok

Falra szerelhető, egy állítható polccal, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Mé / Mélység: 24,5 cm					
502.324.01.1	Fehér, festett, magaszfényű	37	40	24,5	128 685
502.324.01.3	Fehér, festett, matt	37	40	24,5	128 685
502.324.JH.1	Tölgy / melaminos faszerkezet	37	40	24,5	128 685
502.324.JK.1	Láva, festett, matt	37	40	24,5	128 685
502.324.JL.1	Homokszürke, festett, magaszfényű	37	40	24,5	128 685
502.324.JR.1	Hikoridió / melaminos faszerkezet	37	40	24,5	128 685
Mé / Mélység: 27,3 cm					
502.318.01.1	Fehér, festett, magaszfényű	37	40	27,3	147 928
502.318.01.3	Fehér, festett, matt	37	40	27,3	147 928
502.318.JH.1	Tölgy / melaminos faszerkezet	37	40	27,3	147 928
502.318.JK.1	Láva, festett, matt	37	40	27,3	147 928
502.318.JL.1	Homokszürke, festett, magaszfényű	37	40	27,3	147 928
502.318.JR.1	Hikoridió / melaminos faszerkezet	37	40	27,3	147 928

GEBERIT ICON SZÖGLETES FALI POLC




Tulajdonságok

Falra szerelhető, rejtett rögzítés, két rögzített polccal, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 22,5 cm					
502.320.01.1	Fehér, festett, magasztényű	22,5	70	13,2	98 815
502.320.01.3	Fehér, festett, matt	22,5	70	13,2	98 815
502.320.JH.1	Tölgy / melaminos faszerkezet	22,5	70	13,2	98 815
502.320.JK.1	Láva, festett, matt	22,5	70	13,2	98 815
502.320.JL.1	Homokszürke, festett, magasztényű	22,5	70	13,2	98 815
502.320.JR.1	Hikorió / melaminos faszerkezet	22,5	70	13,2	98 815

GEBERIT ICON SZÖGLETES FALI DOBOZ




Tulajdonságok

Falra szerelhető, rejtett rögzítés, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 45 cm					
502.322.01.1	Fehér, festett, magasztényű	45	23,3	13,2	80 272
502.322.01.3	Fehér, festett, matt	45	23,3	13,2	80 272
502.322.JH.1	Tölgy / melaminos faszerkezet	45	23,3	13,2	80 272
502.322.JK.1	Láva, festett, matt	45	23,3	13,2	80 272
502.322.JL.1	Homokszürke, festett, magasztényű	45	23,3	13,2	80 272
502.322.JR.1	Hikorió / melaminos faszerkezet	45	23,3	13,2	80 272

GEBERIT ICON NÉGYZETES FALI POLC




Tulajdonságok

Falra szerelhető, egy rögzített polccal, rejtett rögzítés, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 45 cm					
502.323.01.1	Fehér, festett, magaszfényű	45	46,7	13,2	93 863
502.323.01.3	Fehér, festett, matt	45	46,7	13,2	93 863
502.323.JH.1	Tölgy / melaminos faszerkezet	45	46,7	13,2	93 863
502.323.JK.1	Láva, festett, matt	45	46,7	13,2	93 863
502.323.JL.1	Homokszürke, festett, magaszfényű	45	46,7	13,2	93 863
502.323.JR.1	Hikoridió / melaminos faszerkezet	45	46,7	13,2	93 863


GEBERIT ICON NÉGYZETES FALI DOBOZ



Tulajdonságok

Falra szerelhető, rejtett rögzítés, nedvességtűrő, előszerelten szállítva

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 22,5 cm					
502.321.01.1	Fehér, festett, magaszfényű	22,5	23,3	13,2	70 232
502.321.01.3	Fehér, festett, matt	22,5	23,3	13,2	70 232
502.321.JH.1	Tölgy / melaminos faszerkezet	22,5	23,3	13,2	70 232
502.321.JK.1	Láva, festett, matt	22,5	23,3	13,2	70 232
502.321.JL.1	Homokszürke, festett, magaszfényű	22,5	23,3	13,2	70 232
502.321.JR.1	Hikoridió / melaminos faszerkezet	22,5	23,3	13,2	70 232




Tulajdonságok

Minden fogantyúval ellátott iCon mosdószekrényhez / alsó szekrényhez alkalmazható, csavaros rögzítéssel

A gyárilag leszállítottól eltérő fogantyúkat opcionálisan meg lehet rendelni.

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
Sz / Szélesség: 36,7 cm					
502.356.00.1	Fényes króm	36,7	1,9	3,3	8 377
502.356.01.1	Fehér / matt pórszórt	36,7	1,9	3,3	5 239
502.356.14.1	Matt-fekete / matt pórszórt	36,7	1,9	3,3	5 239
502.356.JK.1	Láva / matt pórszórt	36,7	1,9	3,3	5 239
502.356.JL.1	Homokszürke / matt pórszórt	36,7	1,9	3,3	5 239
Sz / Szélesség: 44,7 cm					
502.357.00.1	Fényes króm	44,7	1,9	3,3	9 215
502.357.01.1	Fehér / matt pórszórt	44,7	1,9	3,3	5 752
502.357.14.1	Matt-fekete / matt pórszórt	44,7	1,9	3,3	5 752
502.357.JK.1	Láva / matt pórszórt	44,7	1,9	3,3	5 752
502.357.JL.1	Homokszürke / matt pórszórt	44,7	1,9	3,3	5 752
Sz / Szélesség: 51,7 cm					
502.358.00.1	Fényes króm	51,7	1,9	3,3	10 053
502.358.01.1	Fehér / matt pórszórt	51,7	1,9	3,3	6 289
502.358.14.1	Matt-fekete / matt pórszórt	51,7	1,9	3,3	6 289
502.358.JK.1	Láva / matt pórszórt	51,7	1,9	3,3	6 289
502.358.JL.1	Homokszürke / matt pórszórt	51,7	1,9	3,3	6 289
Sz / Szélesség: 58,9 cm					
502.359.00.1	Fényes króm	58,9	1,9	3,3	11 728
502.359.01.1	Fehér / matt pórszórt	58,9	1,9	3,3	7 340
502.359.14.1	Matt-fekete / matt pórszórt	58,9	1,9	3,3	7 340
502.359.JK.1	Láva / matt pórszórt	58,9	1,9	3,3	7 340
502.359.JL.1	Homokszürke / matt pórszórt	58,9	1,9	3,3	7 340
Sz / Szélesség: 73,7 cm					
502.360.00.1	Fényes króm	73,7	1,9	3,3	15 079
502.360.01.1	Fehér / matt pórszórt	73,7	1,9	3,3	9 428
502.360.14.1	Matt-fekete / matt pórszórt	73,7	1,9	3,3	9 428
502.360.JK.1	Láva / matt pórszórt	73,7	1,9	3,3	9 428
502.360.JL.1	Homokszürke / matt pórszórt	73,7	1,9	3,3	9 428
Sz / Szélesség: 88,5 cm					
502.361.00.1	Fényes króm	88,5	1,9	3,3	17 592
502.361.01.1	Fehér / matt pórszórt	88,5	1,9	3,3	11 003
502.361.14.1	Matt-fekete / matt pórszórt	88,5	1,9	3,3	11 003
502.361.JK.1	Láva / matt pórszórt	88,5	1,9	3,3	11 003
502.361.JL.1	Homokszürke / matt pórszórt	88,5	1,9	3,3	11 003
Sz / Szélesség: 118,1 cm					
502.362.00.1	Fényes króm	118,1	1,9	3,3	20 943
502.362.01.1	Fehér / matt pórszórt	118,1	1,9	3,3	13 091
502.362.14.1	Matt-fekete / matt pórszórt	118,1	1,9	3,3	13 091
502.362.JK.1	Láva / matt pórszórt	118,1	1,9	3,3	13 091
502.362.JL.1	Homokszürke / matt pórszórt	118,1	1,9	3,3	13 091

GEBERIT ICON FALI WC MÉLYÖBLÍTÉSŰ, ZÁRT FORMA, RIMFREE




Tulajdonságok

Falra szerelhető, mélyöblítésű WC, Rimfree, egyszerű rögzítés az EFF3 típusú WC-hez tartozó Geberit falhoz rögzítés révén, 1. típus, teljes mennyiség 6 / 5 / 4 l, EN 997 szerint, 4,5 literrel öblít, zárt kivitel, rejtett rögzítés

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
204060000	Fehér	35,5	33	53	114 711

GEBERIT ICON FALI WC MÉLYÖBLÍTÉSŰ, ZÁRT FORMA, RIMFREE




Tulajdonságok

Falra szerelhető, mélyöblítésű WC, Rimfree, egyszerű rögzítés a WC-khez való Geberit EFF3 típusú fali rögzítéssel, 1-es típus, teljes kapacitás 6 / 5 / 4 liter, EN 997 szabványnak megfelelő, kiöblítés 4,5 literes vízmennyiséggel, zárt forma, rejtett rögzítés

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
501.661.00.1	Fehér	35,5	33	53	124 391

GEBERIT ICON MÉLYÖBLÍTÉSŰ FALI WC, RÖVIDÍTETT KIVITEL, ZÁRT FORMA, RIMFREE




ÚJ

Tulajdonságok

Falra szerelhető, mélyöblítésű WC, Rimfree, egyszerű rögzítés a WC-khez való Geberit EFF3 típusú fali rögzítéssel, 1-es típus, teljes kapacitás 6 / 5 / 4 liter, EN 997 szabványnak megfelelő, kiöblítés 4,5 literes vízmennyiséggel, zárt forma, rejtett rögzítés

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
502.380.00.1	Fehér	36	37,8	49	137 026

GEBERIT ICON FALI WC MÉLYÖBLÍTÉSŰ, ZÁRT FORMA, RIMFREE, WC-ÜLŐKÉVEL




Tulajdonságok

Falra szerelhető, mélyöblítésű WC, Rimfree, egyszerű rögzítés a WC-khez való Geberit EFF3 típusú fali rögzítéssel, 1-es típus, teljes kapacitás 6 / 5 / 4 liter, EN 997 szabványnak megfelelő, kiöblítés 4,5 literes vízmennyiséggel, zárt kivitel, rejtett rögzítés, Duroplast WC-ülőke, Wrap-over fedél, WC-ülőke EasyMount csuklópánttal

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
501.663.JT.1	Matt fehér	36	37,5	53	262 207

GEBERIT ICON FALI WC KÉSZLET ÜLŐKÉVEL, MÉLYÖBLÍTÉSŰ, ZÁRT FORMA, RIMFREE




Tulajdonságok

Falra szerelhető, mélyöblítésű WC, Rimfree, egyszerű rögzítés a WC-khez való Geberit EFF3 típusú fali rögzítéssel, 1-es típus, teljes kapacitás 6 / 5 / 4 liter, EN 997 szabványnak megfelelő, kiöblítés 4,5 literes vízmennyiséggel, zárt forma, rejtett rögzítés, Duroplast WC-ülőkke, Wrap over WC-fedél, WC-ülőkke EasyMount csuklópánttal, lezárható QuickRelease zsanérok

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
501.664.00.1	Fehér	36	37,5	53	181 657

GEBERIT ICON MÉLYÖBLÍTÉSŰ FALI WC KÉSZLET ÜLŐKÉVEL, RÖVIDÍTETT KIVITEL, ZÁRT FORMA, RIMFREE



ÚJ


Tulajdonságok

Falra szerelhető, mélyöblítésű WC, Rimfree, egyszerű rögzítés a WC-khez való Geberit EFF3 típusú fali rögzítéssel, 1-es típus, teljes kapacitás 6 / 5 / 4 liter, EN 997 szabványnak megfelelő, kiöblítés 4,5 literes vízmennyiséggel, zárt forma, rejtett rögzítés, Duroplast WC-ülőkke, Wrap over WC-fedél, WC-ülőkke EasyMount csuklópánttal, lezárható QuickRelease zsanérok

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
502.381.00.1*	fehér	36	37,8	49	247 029

*Elérhető 2023.04.01-től

GEBERIT ICON ÁLLÓ WC MÉLYÖBLÍTÉSŰ, FALHOZ ILLESZKEDŐ, ZÁRT FORMÁJÚ, RIMFREE




Tulajdonságok

Talpon álló, falhoz illeszkedő, mélyöblítésű WC, Rimfree, 1. típus, teljes mennyiség, 6 / 5 / 4 l, EN 997 szerint, alsó vagy hátsó kifolyású, 4,5 literrel öblít, zárt kivitel, rejtett rögzítés

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
214020000	Fehér	35,5	40,5	56	153 393

GEBERIT ICON ÁLLÓ WC FALON KÍVÜLI ÖBLÍTŐTARTÁLYOKHOZ, MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC, ZÁRT FORMA, RIMFREE




Tulajdonságok

Talpon álló, mélyöblítésű WC, Rimfree, 1. típus, teljes mennyiség, 6 l, EN 997 szerint, univerzális kifolyású, zárt kivitel, rejtett rögzítés

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
200460000	Fehér	35,5	40	63,5	133 027

GEBERIT ICON WC-ÜLŐKE




Tulajdonságok

Duroplast WC-ülőke, Wrap over WC-fedél, WC-ülőke EasyMount csuklópánttal

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
501.660.01.1	Fehér	36	5	45	71 939

GEBERIT ICON WC-ÜLŐKE, KESKENY DESIGN




Tulajdonságok

Slim design, Wrap over WC-fedél, antibakteriális

Cikkszám	Szín / felület	Gyorskioldós csuklópántok	Lecsapódás-gátlós	Rögzítés	Csuklópánt anyaga	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
574950000	Fehér / fénylő	Nem	Igen	Felső	Krómozott sárgaréz	36,5	5	45	65 291
500.835.01.1	Fehér / fénylő	Igen	Igen	Felső	Krómozott sárgaréz	36,5	5	45	71 939

GEBERIT ICON WC-ÜLŐKE, KESKENY DESIGN




Tulajdonságok

Slim design, Wrap over WC-fedél, antibakteriális

Cikkszám	Szín / felület	Gyorskioldós csuklópántok	Lecsapódás-gátlós	Rögzítés	Csuklópánt anyaga	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
574120000	Fehér / fénylő	Nem	Nem	Felső	Krómozott sárgaréz	35,5	5	45	41 128
574130000	Fehér / fénylő	Nem	Igen	Felső	Krómozott sárgaréz	35,5	5	45	61 902
500.670.01.1	Fehér / fénylő	Igen	Igen	Felső	Krómozott sárgaréz	35,5	5	45	70 589

GEBERIT ICON WC-ÜLŐKE




Tulajdonságok

Duroplast WC-ülőke, Wrap over WC-fedél, WC-ülőke EasyMount csuklópánttal

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
501.660.01.1	Fehér	36	5	45	71 939

GEBERIT ICON SQUARE FALI WC MÉLYÖBLÍTÉSŰ, ZÁRT FORMA, RIMFREE




Tulajdonságok

Falra szerelhető, mélyöblítésű WC, Rimfree, egyszerű rögzítés az EFF3 típusú WC-hez tartozó Geberit falhoz rögzítés révén, 1. típus, teljes mennyiség 6 / 5 l, EN 997 szerint, 4,5 literrel öblít, zárt kivitel, rejtett rögzítés

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
201950000	Fehér	35	33	54	129 639

GEBERIT ICON SQUARE ÁLLÓ WC MÉLYÖBLÍTÉSŰ, FALHOZ ILLESZKEDŐ, ZÁRT FORMA, RIMFREE




Tulajdonságok

Talpon álló, falhoz illeszkedő, mélyöblítésű WC, Rimfree, 1. típus, teljes mennyiség, 6 / 5 / 4 l, EN 997 szerint, alsó vagy hátsó kifolyású, 4,5 literrel öblít, zárt kivitel, rejtett rögzítés

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
211910000	Fehér	35	40,5	56	202 266

GEBERIT ICON SQUARE ÁLLÓ WC FALON KÍVÜLI ÖBLÍTŐTARTÁLYOKHOZ, MONOBLOKKOS, MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC, ZÁRT FORMA, RIMFREE




Tulajdonságok

Talpon álló, mélyöblítésű WC, Rimfree, 1. típus, teljes mennyiség, 6 l, EN 997 szerint, univerzális kifolyású, zárt kivitel, rejtett rögzítés

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
200930000	Fehér	35,5	40	63,5	147 967

GEBERIT ICON SQUARE ÁLLÓ WC FALON KÍVÜLI ÖBLÍTŐTARTÁLYOKHOZ, MONOBLOKKOS, MÉLYÖBLÍTÉSŰ WC, FALHOZ ILLESZKEDŐ, ZÁRT FORMA





Tulajdonságok

Talpon álló, mélyöblítésű WC, öblítőperemmel, 1. típus, teljes mennyiség, 6 l, EN 997 szerint, univerzális kifolyású, zárt kivitel, rejtett rögzítés

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
200920000	Fehér	35,5	40	63,5	166 971

GEBERIT ICON SQUARE WC-ÜLŐKE




Tulajdonságok

Wrap over WC-fedél

Cikkszám	Szín / felület	Gyorskioldós csuklópántok	Lecsapódás-gátlós	Rögzítés	Csuklópánt anyaga	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
500.837.01.1	Fehér / fénylő	Igen	Igen	Felső	Krómozott sárgaréz	36,5	4,5	45	61 595
571910000	Fehér / fénylő	Nem	Igen	Felső	Krómozott sárgaréz	36,5	4,5	45	62 170
571900000	Fehér / fénylő	Nem	Nem	Felső	Krómozott sárgaréz	36,5	4,5	45	43 714

GEBERIT ICON FALI BIDÉ




Tulajdonságok

Falra szerelhető, rejtett vízcsatlakozás, egyszerű rögzítés a bidékhez való Geberit EFF3 típusú fali rögzítéssel, zárt forma, rejtett rögzítés

Cikkszám	Szín / felület	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
501.898.00.1	Fehér	Látható	35,5	30	53	97 019
501.898.JT.1	Matt fehér	Látható	35,5	30	53	156 858

GEBERIT ICON FALI BIDÉ, ZÁRT FORMA




Tulajdonságok

Falra szerelhető, rejtett vízcsatlakozás, egyszerű rögzítés a Geberit EFF3 típusú falhoz rögzítéssel bidéhez, zárt kivitel, rejtett rögzítés

Cikkszám	Szín / felület	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
234000000	Fehér	Látható	35,5	23,5	54	97 057

GEBERIT ICON SQUARE FALI BIDÉ, ZÁRT FORMA




Tulajdonságok

Falra szerelhető, rejtett vízcsatlakozás, egyszerű rögzítés a Geberit EFF3 típusú falhoz rögzítéssel bidéhez, zárt kivitel, rejtett rögzítés

Cikkszám	Szín / felület	Túlfolyó	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
231910000	Fehér	Látható	35	26	54	116 061

GEBERIT ICON FALON KÍVÜLI ÖBLÍTŐTARTÁLY, 2 MENNYISÉGES ÖBLÍTÉS, VÍZVEZETÉK-CSATLAKOZÁS OLDALT VAGY ALUL




Tulajdonságok

2 mennyiségű öblítés, vízvezeték-csatlakozás bal/jobbról vagy alul, 1. típus, teljes mennyiség 6 l, EN 997 szerint

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
229420000	Fehér	37,5	42,5	14,5	93 669

GEBERIT ICON SQUARE FALON KÍVÜLI ÖBLÍTŐTARTÁLY, 2 MENNYISÉGES ÖBLÍTÉS, VÍZVEZETÉK-CSATLAKOZÁS OLDALT VAGY ALUL



Tulajdonságok

2 mennyiségű öblítés, vízvezeték-csatlakozás bal/jobbról vagy alul, 1. típus, teljes mennyiség 6 l, EN 997 szerint

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
228950000	Fehér	37,5	42,5	14,5	93 669

A termékcsaládhoz tartozó összes cikkszám elérhető online is az alábbi weboldalon:
catalog.geberit.hu

A kiadványban megadott méretek milliméterben értendők.

A kiadványban látható képek csak illusztrációk, a mosdó-, WC- és bidékeramiák ára a csaptelep árát nem tartalmazza.

A WC-keramiák ára a WC-ülőkék árát nem tartalmazza. Az összeállítások termékei külön cikkszámokon rendelendők.

A feltüntetett árak 2023. január 16-tól érvényes javasolt fogyasztói árak. Az árak, a kínálat és az adatok visszavonásig érvényesek.



Geberit Kft.
Office Garden II.
Budapest
Alíz utca 2.
1117

T: 06 1 204 4187
sales.hu@geberit.com

www.geberit.hu