

EIL 7 Premium

ÁTFOLYÓ ÜZEMŰ MINI VÍZMELEGÍTŐ

TERMÉKSZÁM: 200137

Víz használata kitérők nélkül Győződjön meg a kompakt formátumú kényelemről
A kívánt hőmérséklet bosszantó teljesítményveszteségek nélkül – ezzel az átfolyó
üzemű mini vízmelegítővel mostantól ez lesz a megszokott az Ön számára. Az
elektronikus szabályozású készülék különösen alkalmas kézmosókhoz és kisebb
mennyiségű kézmeleg vizet biztosít.

A legfontosabb jellemzők

Elektronikus szabályozású, átfolyó rendszerű mini vízmelegítő azonnal elérhető,
kis mennyiségű melegvízhez

Rugalmas telepítés a pult alá vagy fölé szerelhetőségnek köszönhetően

Nyomásálló vagy nyomásmentes csapteleppel való használat lehetséges

Fokra pontosan beállítható kívánság szerinti hőmérséklet a maximális
teljesítményig bezárólag

A hőmérséklet-korlátozás beállítható kb. 30 °C és 50 °C között

Speciális vízsugárszabályzó a víz ideális sugárképezés biztosításához



EIL 3 Premium

Termékszám: 200134






EIL 4 Premium

Termékszám: 200135



EIL 6 Premium

Termékszám: 200136

| | | | |
|----------------|---|---|---|
| |  |  |  |
| Típus | EIL 3 Premium | EIL 4 Premium | EIL 6 Premium |
| Megrendelészám | 200134 | 200135 | 200136 |

Műszaki adatok

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Névleges feszültség | 230 V | 230 V | 230 V |
| 1-es névleges feszültség | 200 V | 200 V | 200 V |
| 2-es névleges feszültség | 220 V | 220 V | 220 V |
| Névleges teljesítmény | 3.53 kW | 4.4 kW | 5.7 kW |
| 1-ös névleges teljesítmény | 2.7 kW | 3.3 kW | 4.3 kW |
| 2-ös névleges teljesítmény | 3.2 kW | 4.0 kW | 5.2 kW |
| Névleges áram | 15.2 A | 19.1 A | 24.7 A |
| 1-es névleges áram | 13.3 A | 16.7 A | 21.6 A |
| 2-es névleges áram | 14.5 A | 18.2 A | 23.6 A |
| Biztosíték | 16 A | 20 A | 25 A |
| 1-as biztosíték | 16 A | 20 A | 25 A |
| 2-as biztosíték | 16 A | 20 A | 25 A |
| Frekvencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 1-es frekvencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 2-es frekvencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Fázisok | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Fajlagos ellenállás $\rho_{15} \geq (\vartheta_{hideg} \leq 25^{\circ}\text{C}$ esetén) | 1000 Ω cm | 1000 Ω cm | 1000 Ω cm |
| Fajlagos vezetőképesség $\sigma_{15} \leq (\vartheta_{hideg} \leq 25^{\circ}\text{C})$ | 1000 $\mu\text{S/cm}$ | 1000 $\mu\text{S/cm}$ | 1000 $\mu\text{S/cm}$ |
| Magasság | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Szélesség | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Mélység | 82 mm | 82 mm | 82 mm |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Be | >1.5 l/perc | >1.8 l/perc | >2.2 l/perc |
| Védettség (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Hőmérséklet-beállítás | 30 – 50 °C | 30 – 50 °C | 30 – 50 °C |
| Szín | fehér | fehér | fehér |
| Tömeg | 1,50 kg | 1,50 kg | 1,50 kg |
| Energiahatékonysági osztály | A | A | A |



| | |
|----------------|---------------|
| Típus | EIL 7 Premium |
| Megrendelészám | 200137 |

Műszaki adatok

| | |
|--|------------------------------|
| Névleges feszültség | 400 V |
| 1-es névleges feszültség | 380 V |
| 2-es névleges feszültség | 400 V |
| Névleges teljesítmény | 6.5 kW |
| 1-ös névleges teljesítmény | 5.9 kW |
| 2-ös névleges teljesítmény | 6.5 kW |
| Névleges áram | 16.3 A |
| 1-es névleges áram | 15.5 A |
| 2-es névleges áram | 16.3 A |
| Biztosíték | 20 A |
| 1-as biztosíték | 16 A |
| 2-as biztosíték | 20 A |
| Frekvencia | 50/- Hz |
| 1-es frekvencia | 50/- Hz |
| 2-es frekvencia | 50/- Hz |
| Fázisok | 2/PE |
| Fajlagos ellenállás $\rho_{15} \geq$ ($\vartheta_{hideg} \leq 25^{\circ}\text{C}$ esetén) | 1000 Ω cm |
| Fajlagos vezetőképesség $\sigma_{15} \leq$ ($\vartheta_{hideg} \leq 25^{\circ}\text{C}$) | 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ |
| Magasság | 143 mm |
| Szélesség | 190 mm |
| Mélység | 82 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Be | >2.2 l/perc |
| Védettség (IP) | IP25 |
| Hőmérséklet-beállítás | 30 – 50 °C |
| Szín | fehér |
| Tömeg | 1,50 kg |
| Energiahatékonysági osztály | A |

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerezés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.