

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Akkus körfűrész
C1806DA

NEW

Tökéletes vágás még a legnehezebb munkáknál is

Fedezze fel új, 18 V akkus
körfűrészünket: C1806DA.

Könnyű gép, ergonomikus dizájn

Erős, 18 V-os motor: gyors és pontos vágás

165 mm-es körfűrészlap, 57 mm vágásmélység

Robusztus és könnyen sikló fém talplemez

Compatible with



Optimalizált vágási sebesség, kiváló teljesítmény.



C1806DA-5AH

Akkus körfűrész

Leszállított tartozékok¹

2x BSL1850C akku, UC18YFSL töltő, körfűrészlap fához, párhuzamvezető, imbusz kulcs, por-elszívó adapter, HSC IV

Műszaki adatok

Fűrészlap átmérő	165 mm
Fűrészlap furat átmérő	20 mm
Max. vágásmélység	90°-ban 57,0 mm
	45°-ban 38,0 mm
Max. ferdevágás	45°
Üresjárat fordulatszám	3800/min.
Akkufeszültség	18 V
Akku	18 V és MULTI VOLT
Motor fék	Igen
Méretek (H x SZ x M)	291 x 212 x 267 mm
Tömeg BSL1850C akkuval ²	3,5 kg

További modell verziók

C1806DA-BASIC-HSC: fűrészlap fához, párhuzamvezető, imbusz kulcs, por-elszívó adapter, HSC IV

C1806DA-BASIC: fűrészlap fához, párhuzamvezető, imbusz kulcs, por-elszívó adapter, karton doboz



¹ A leszállított tartozékok országonként és térségenként változhatnak. ² Tömeg: EPTA-Procedure 01/2014.

Ergonomikus felépítés, hogy könnyebb legyen a munka

A C1806DA ergonomikus felépítésének és kis tömegének köszönhetően kiváló vágási teljesítményt és kényelmes használatot biztosít.



Ergonomikus markolat, jó kezelhetőség.



A kijelző mutatja az akku töltöttségét.



Tengelyzár a könnyű fűrészlapcseréhez.



Porszívó csatlakoztatási lehetőség, amely biztosítja a tiszta munkakörnyezetet.



Még nagyobb vágási sebesség.

A C1806DA modell vágási sebessége sokkal nagyobb, mint más gépeké ugyanebben a kategóriában. A grafikon mutatja, hogy a C1806DA akár 40%-kal gyorsabb, mint versenytársai.

Vágási sebesség összehasonlítása.

5 x 20 cm faanyag vágásakor.

HIKOKI
C1806DA

4,2 m/min.

Versenytárs

2,9 m/min.

Akár

40%-kal

gyorsabb
mint a versenytársai.

Használja ki körfűrészke minden lehetőségét a kiváló fűrészlapokkal.



Fához
165x1,8/1,2x20 T18
752414



Fához
165x1,8/1,2x20 T36
752415

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Magyarország

1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7.

info@hikoki-powertools.hu

Tel.: +36 1 264 3433

Fax: +36 1 264 3429

www.hikoki-powertools.hu

Kövessen minket közösségi oldalainkon
marad le a HiKOKI híreiről.



hikoki-powertools.com