

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Akkus
Ütvecsavarozó
WH36DC

NEW

Villámgyors és erős rögzítés.

Fedezze fel új, 36 V akkus ütvecsavarozónkat.

215 Nm meghúzási nyomaték

Egyedi, Triple Hammer technológia

Kompakt és könnyű:
csak 114 mm és 1,6 kg

NEW
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

Dolgozzon könnyen, teljes kontrollal.

WH36DC

Akkus ütvecsavarozó

Leszállított tartozékok¹

2x BSL36A18 akku, UC18YSL3 töltő, HSC II

Műszaki adatok

Csavarméret	Kisméretű csavar	4 - 10 mm
	Normál csavar	5 - 18 mm
	Nagy nyomatékú	4 - 14 mm
	Önmetsző csavar	Ø 3,5 - 6 mm
Megh. nyomaték	Power mód	215 Nm
	Bolt mód	215 Nm
	Bolt single mód	95 Nm
	Self drilling screw mód	80 Nm
	Soft mód	76 Nm
Befogás		1/4" (6,35 mm)
Motor típusa		Szénkefeamentes
Üresjárat ford.	Soft mód	0 - 900 /min.
	Bolt mód	0 - 2,900 /min.
	Bolt single mód	0 - 2,900 /min.
	Power mód	0 - 3,400 /min.
	Self drilling screw mód	0 - 3,700 /min.
Ütésszám	Soft mód	0 - 2,000 /min.
	Self drilling screw mód	0 - 2,200 /min.
	Bolt mód	0 - 4,100 /min.
	Bolt single mód	0 - 4,100 /min.
	Power mód	0 - 4,100 /min.
LED világítás		Igen
Méretek (H x M)		114 x 241 mm
Középmagasság		29 mm
Tömeg BSL36A18 akkuval ²		1,6 kg

További modell verziók

WH36DC-BASIC-HSC: csak gép, akku és töltő nélkül + HSC II

WH36DC-BASIC: csak gép, akku és töltő nélkül, kartondoboz

¹ A leszállított tartozékok országonként változhatnak. ² Tömeg: EPTA-2004 szerint.




Három LED lámpa.

A készülék három, nagy fényerejű LED-del van felszerelve, így tág terek világíthatók meg, miközben a bit árnyéka mérsékelt marad. Ennek köszönhetően sokkal jobban lát a sötét, szűkös helyeken.



WH36DC



WH36DB



Egy versenytárs

5 hatékony csavarozási mód.

A WH36DC modellnél ötféle csavarozási mód állítható be, ami lehetővé teszi, hogy Ön csavartípusok és anyagok széles körével dolgozzon. Az új csavar mód segítségével könnyen és hatékonyan hajthatja be vagy ki a csavarokat. Amikor kisméretű, finom csavarokkal dolgozik, az érzékeny kapcsoló biztosítja a folyamatos kontrollt.

Csavarbehajtási sebesség összehasonlítása.

Ø 7,0x120 mm facsavar behajtása keményfába, előfúrás nélkül.

WH36DC 5,6 sec.

Tesztgép (A) 6.6 sec.

Tesztgép (B) 6.8 sec.

Akár

17%-kal

gyorsabb.

Összehasonlítva a versenytársakkal



Csavarozási módok (áttekintés).


250 Nm			215		
200 Nm					
150 Nm					
100 Nm				95	80
50 Nm	76				
Mód	Soft	Power	Bolt	Bolt single*	Self-drilling
Kijelző lámpa					
Max. üresj. fordulatsz.	900 /min.	3400 /min.	2900/min.	2900/min.	3700/min.

*Automatikusan leállítja a gépet kb. 3-5 ütés után, hogy megelőzze a csavar túlhűzését.




Egyedülálló Triple Hammer technológiánk.


Azok a gépek, amelyek el vannak látva a HiKOKI innovatív háromkalapácsos mechanikájával, kimagasló teljesítményt nyújtanak és kényelmes használatot biztosítanak a munkát végző számára. Ezek a gépek a hagyományos kettő helyett három ütest adnak le fordulatonként, ami számos előnnyel jár.



A nagyobb facsavarokhoz és a metrikus csavarokhoz M18-ig, a Power („Erős”) mód maximális üténergiát biztosít. Ekkor fordulatonként 1,5 ütés van, a kalapácsnak 30%-kal nagyobb a távolsága az üllőtől, amely így nagyobb erőt ad át a csavarnak a hagyományos dupla ütéshez képest. A Soft („Lágy”) mód ideális kisméretű csavarokhoz. Ennél a módnál a tripla kalapács három ütest ad le fordulatonként, ami 50%-kal nagyobb ütésszámot jelent, mint a hagyományos dupla kalapácsoknál. Ez növeli a csavarozási sebességet, miközben a vibráció és a bit kiugrása csavarfejből csökken.



**TRIPLE
HAMMER**



Szénkefementes motor technológia.

Ezt az akkus ütvecsavarozót szénkefementes motor (angolul: Brushless Motor) hajtja meg. Bizonyos fontos mozgó-kopó alkatrészek elhagyása révén a gép könnyebb lett, és karbantartási igénye is minimálisra csökkent.

A szénkefementes motor nagyon hatékony és igen tartós, ami jelentősen megnöveli a gép élettartamát.

BRUSHLESS



Legyen bármilyen az idő.

Az IP-kód azt jelöli, hogy egy adott gép milyen mértékben képes ellenállni a víz és a por behatolásának. A WH36DC modell IP56 minősítést kapott, ami kimagasló védelmet jelent, így ellenáll még a legmóstohább időjárási körülményeknek is.

IP56

Kiváló minőségű tartozékok a legkülönbözőbb feladatokhoz.

36 V akkus ütvecsavarozójához kiváló minőségű tartozékok széles választékát kínáljuk, például ütvecsavarozó biteket vagy teljes bitkészleteket.

Az ütvecsavarozóhoz való bithegyeink és készleteink jó választások, így Ön teljesen felkészült lehet az alkalmazások széles körére és kihasználhatja a gép kiváló teljesítményét.



41 darabos bitkészlet 752500

- 1x PH1, PH2, PH3
- 1x PZ1, PZ2, Z3
- 1x T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 1x TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- 1x Hatlap 3, 4, 5, 6
- 1x Hornyolt 3, 4, 5, 6
- 1x Mágneses, gyorsan cserélhető bittartó
- 1x Foglalat 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 mm
- 1x Átalakító 1/4" hatlapról 1/2" négyszögre
- 1x Átalakító 1/2" négyszögrol 1/4" hatlapra



38 mm bithegy szett 751190

- 1x PH1
- 2x PH2, PH3
- 1x PZ1
- 2x PZ2, PZ3
- 2x T15, T20, T25, T30, T40
- 1x Mágneses, gyorsan cserélhető bittartó



Torx 38 mm bit

- T15 - 751181
- T20 - 751182
- T25 - 751183
- T30 - 751184
- T40 - 751185



Philips 38 mm bit

- PH1 - 751171
- PH2 - 751172
- PH3 - 751173



Pozidrive 38 mm bit

- PZ1 - 751176
- PZ2 - 751177
- PZ3 - 751178

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Magyarország

1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7.

info@hikoki-powertools.hu

Tel.: +36 1 264 3433

Fax: +36 1 264 3429

www.hikoki-powertools.hu

Kövessen minket közösségi oldalainkon és sohasem marad le a HiKOKI híreiről.



hikoki-powertools.com