



TF1 SIGMA FILTER

- Gyors és egyszerű karbantartás
- Innovatív tervezés
- Precíziós technológiákkal gyártott, polimer kompozit szűrőtest
- 3/4"-os vagy 1"-os golyóscsapokkal

**10
ÉV
GARANCIA**



TERMÉKKATALÓGUS


www.fernox.hu

FERNOX VÉDŐFOLYADÉKOK, INHIBITOROK



PROTECTOR F1


Piacvezető inhibitor, amely megakadályozza a korróziót és a vízkőképződést a fűtési rendszerekben. Egy darab flakon elegendő egy 130 literes fűtési rendszer védelméhez.



Kiszerelés: 500 ml
Kód: 57761

PROTECTOR F1 EXPRESS


A Protector F1 expressz változata. A korrózió és vízkőképződés megakadályozására szolgáló inhibitor. Akár 30 másodperc alatt beadagolható.



Kiszerelés: 400 ml
Kód: 62434

PROTECTOR+ FILTER FLUID F9

Kifejezetten Fernox iszapleválasztókkal szerelt rendszerekhez fejlesztett inhibitor keverék, mely pluszadalékként aktív diszpergálószer is tartalmaz.



Kiszerelés: 500 ml
Kód: 62236

PROTECTOR+ FILTER FLUID F9 EXPRESS

A Protector+ Filter Fluid F9 expressz változata. Fernox iszapleválasztókkal szerelt rendszerekhez fejlesztett inhibitor keverék. Akár 30 másodperc alatt beadagolható.



Kiszerelés: 400 ml
Kód: 62491

FAGYVÉDELEM



ANTIFREEZE PROTECTOR ALPHI-11

Az Antifreeze Protector Alphi-11 kombinált, fagyállót és inhibitorot is tartalmazó folyadék. Védelmet nyújt a fűtési rendszerben kialakuló korrózió és vízkőképződés ellen. Kompatibilis a fűtési rendszerekben használatos összes fémmel és anyaggal.



Kiszerelés: 5 liter
Kiszerelés: 25 liter
Kód: 57971
Kód: 57885

BAKTÉRIUMKONTROLL



BIOCIDE AF10

Univerzális biocid, mely a fűtési rendszerekben és a nem párolgó hűtött vízrendszerekben a baktériumok és gombák szaporodása elleni védekezésre szolgál. Megakadályozza a zselészerű lerakódások (gomba elszaporodása) visszatérését és a tápvíz- és tágulási tartályokban. A rendszerben a fermentációval okozott gáz kiküszöbölhető Fernox AF10 hozzáadásával.

Kiszerelés: 500 ml
Kód: 62165

A LEGGYORSABB INHIBITORUNK!



- Védi a fűtési rendszert a korrózió és egyéb szennyeződések kialakulásával szemben
- 30 másodperc alatt beadagolható
- Többféle gyorscsatlakozóval ellátva
- Újrahasznosítható csomagolás

FERNOX TISZTÍTÓSZEREK



CLEANER F3


A Cleaner F3 hatékony, nem habzó tisztítófolyadék, amely eltávolítja az iszapot, vízkövet és tömlekeket a fűtési rendszerből. Optimalizálja a fűtés hatékonyságát, és megszüntetheti a kazánzajt.



Kiszerelés: 500 ml
Kód: 57762

CLEANER F3 EXPRESS

Cleaner F3 expressz változata. Eltávolítja az iszapot, vízkövet és tömlekeket a fűtési rendszerből. Akár 30 másodperc alatt beadagolható.



Kiszerelés: 400 ml
Kód: 62446

POWER CLEANER F8

pH-semleges, citrátalapú tisztítószer, mely erősen vízköves és iszapos lerakódásokkal szennyezett fűtési rendszerek tisztítására szolgál. Gépi mosáshoz ajánljuk!



Kiszerelés: 500 ml
Kód: 62488

DS40 DESCALER & CLEANER

A DS40 System Cleaner gyorsan ható citromsav alapú savas tisztítószer, amely a vízkő és a fűtési rendszerben található egyéb lerakódások eltávolítására szolgál. Ideális gépi fűtési rendszer mosásához, használható hőcserélők vízkőletlenítésére. A csomag része a használat után alkalmazandó semlegesítőszer.


Súly: 2 kg
Kód: 62476

FERNOX TÖMÍTŐFOLYADÉKOK



LEAK SEALER F4

A Leak Sealer F4 szivárgástömítő folyadék, amely fűtési rendszerekben használatos. Alkalmazható olyan hozzáférhetetlen helyeken lévő kisebb szivárgások tömítésére, amelyek nyomásestét és a fűtési rendszer hibás működését okozzák.



Kiszerelés: 500 ml
Kód: 57764




LEAK SEALER F4 EXPRESS

A Leak Sealer F4 expressz változata. Szivárgástömítő folyadék, hozzáférhetetlen helyeken lévő kisebb szivárgások tömítéséhez. Akár 30 másodperc alatt beadagolható.



Kiszerelés: 400 ml
Kód: 62450

HOGYAN MŰKÖDIK?



A rendszer mikroszivárgásait polimeres technológiával tömíti el.







LIMESCALE REMOVER DS-3

Hatékony, környezetbarát termék, amely ideális vízmelegítők és HMV hőcserélők vízkőlerakódásainak eltávolítására. Saját tömegének 50%-ával megegyező tömegű vízkövet old fel.

Súly: 2 kg
Kód: 58223

FERNOX IPARI MEGOLDÁSOK



PROTECTOR F1 Hatékony, koncentrált inhibitor ipari rendszerekhez. Véd a vízkő és egyéb szennyeződések kialakulásával szemben. Hígítási arány: 0.5%.	PROTECTOR+ FILTER FLUID F9 Hatékony, koncentrált inhibitor ipari rendszerekhez. Véd a vízkő és egyéb szennyeződések kialakulásával szemben. Emeli a rendszerbe épített mágneses iszapleválasztó szűrési hatásfokát. Hígítási arány: 0.5%.	CLEANER F3 Hatékony, koncentrált tisztítószer ipari rendszerekhez. Eltávolítja az iszapos és egyéb szennyeződések. Hígítási arány: 0.5%.	LEAK SEALER F4 Hatékony, koncentrált tömítőfolyadék ipari rendszerekhez. A rendszer leengedése nélkül tömítheti el a kisebb szivárgások helyét. Hígítási arány: 0.5%.
			
Kiszerelés: 10 liter Kód: 62554	Kiszerelés: 10 liter Kód: 62557	Kiszerelés: 10 liter Kód: 62555	Kiszerelés: 10 liter Kód: 62556

FERNOX MEGÚJULÓ ENERGIA



HEAT PUMP HP-5 Használatra kész hűtőadó folyadék levegő- és talajhőszivattyús rendszerekhez. Fagyvédelem -5°C-ig.	HEAT PUMP HP-5c Hűtőadó folyadék koncentrátum levegő- és talajhőszivattyús rendszerekhez. Fagyvédelem -4°C és -14°C között.	HEAT PUMP HP-15 Használatra kész hűtőadó folyadék levegő- és talajhőszivattyús rendszerekhez. Fagyvédelem -15°C-ig.	HEAT PUMP HP-15c Hűtőadó folyadék koncentrátum levegő- és talajhőszivattyús rendszerekhez. Fagyvédelem -14°C és -34°C között.
Kiszerelés: 20 liter Kód: 62542	Kiszerelés: 10 liter Kiszerelés: 20 liter Kód: 62543 Kód: 62544	Kiszerelés: 20 liter Kód: 62545	Kiszerelés: 20 liter Kód: 62546

FERNOX FŰTÉSRENDSZERMOSÓ BERENDEZÉSEK ÉS TARTOZÉKAIK



POWERFLOW FLUSHING MACHINE MKIII Hatékony, kompakt pumpa lakossági fűtésrendszerek gépi mosására. A megfelelő vegyszerek alkalmazása mellett gyorsan eltávolítja az iszapos, vízköves és egyéb lerakódásokat.	TÖMLŐSZETT Előremenő és visszatérő tömlők. A Fernox MKIII pumpaszett része.	POWERFLUSHING FILTER Az MKIII fűtésrendszer mosó pumpa kiegészítőjeként felgyorsítja a tisztítási folyamatot, csapdába ejti a lebegő mágneses, iszapos szennyeződések.	POWERFLOW PUMP HEAD ADAPTER Használatával az MKIII fűtésrendszer mosó pumpát közvetlenül, a keringetőszivattyúra csatlakoztatva moshatja le a fűtésrendszert.
35 liter 240V Kód: 56874		Kód: 62084	Kód: 55568



SOLAR S1
Inhibitor tartalmú hűtőadó folyadék szolárrendszerekhez. Gáz és folyadék halmazállapotban is hatékony, akár 180 °C feletti hőmérsékleten is.

Kiszerelés: 10 liter
Kiszerelés: 20 liter
Kód: 59245
Kód: 59244

HŐÁTADÓ FOLYADÉKOK



Koncentrált, alkalmazásra kész keverékek

- Alkalmask levegő- és talajhőszivattyúkhöz
- Elérhetőek 10 és 20 literes kiszerelésben
- Védelmet nyújtanak a vízkő, korrózió és bakteriális szennyeződések ellen
- Fagyvédelem akár -34 °C-ig

FERNOX MÁGNESES ISZAPLEVÁLASZTÓK



TF1 OMEGA FILTER Nikkelbevonatú, sárgarézből készült mágneses iszapleválasztó. Megvédi a fűtésrendszer kulcsfontosságú alkatrészeit a mágneses és nem mágneses törmelékek okozta meghibásodásoktól. Könnyen szerelhető, szervizelhető és tisztítható a helyszínen.	TF1 SIGMA FILTER Nagy teljesítményű, precíziós technológiákkal gyártott, polimer kompozit ház, mágneses iszapleválasztó. Könnyen szerelhető, szervizelhető és tisztítható a helyszínen.	TF1 TOTAL FILTER Nagy teljesítményű, műanyag kompozitból készült mágneses iszapleválasztó. Gyorsan, szétszerelés nélkül tisztítható.	TF1 COMPACT FILTER Ideális a kis és szűk helyeken történő alkalmazásra. Precíziós megmunkálású műanyag kompozitból készült. Gyorsan, szétszerelés nélkül tisztítható.
Csatlakozások Méret: 3/4" Kód: 62336 Méret: 1" Kód: 62337	Csatlakozások Méret: 3/4" Kód: 62570 Méret: 1" Kód: 62571 Méret: Golyócsap nélkül Kód: 62572	Csatlakozások Méret: 3/4" Kód: 62147 Méret: 1" Kód: 62148 Méret: 22 mm Kód: 62137 Méret: 28 mm Kód: 62146	Csatlakozások Méret: 3/4" Kód: 62199 Méret: 22 mm Kód: 62136

FERNOX TESZTEK

EXPRESS INHIBITOR TEST
Egyszerűen használható teszt, amely azonnali eredményt ad a fűtésrendszer vizében lévő Fernox védőfolyadékok koncentrációjáról.

Mennyiség: 50 darab teszt
Kód: 62536

SYSTEM WATER TEST
A rendszerben lévő víz szemrevételezéséhez és zavarosságának megállapításához segítséget nyújtó műanyag kémcső.

Kód: 62254

FERNOX IPARI MÁGNESES ISZAPLEVÁLASZTÓK

TF1 OMEGA+ FILTER
Nagy teljesítményű, könnyen telepíthető és szervizelhető mágneses iszapleválasztó, melyet nagyobb központi fűtési rendszerekhez terveztünk. Megvédi a fűtésrendszer kulcsfontosságú alkatrészeit a mágneses és nem mágneses törmelékek okozta meghibásodásoktól.

Méret: 5/4" Kód: 62375
Méret: 6/4" Kód: 62376

TF1 DELTA FILTER
Ipari felhasználásra szánt nagy teljesítményű iszapleválasztó, mely a hűtő- és fűtőrendszerekben kialakuló mágneses és nem mágneses szennyeződések kiszűrésére szolgál.

Méret: 2" Kód: 62226

FERNOX TF1 KIEGÉSZÍTŐK

TF1 DELTA FILTER HŐSZIGETELES
Külső hőszigetelés Fernox TF1 Delta szűrőhöz.

Kód: 62231

TF1 OMEGA FILTER HŐSZIGETELES
Univerzális külső hőszigetelés minden Fernox TF1 Omega szűrőhöz.

Kód: 62350

TF1 TOTAL FILTER HŐSZIGETELES
Univerzális külső hőszigetelés minden Fernox TF1 Total Filter szűrőhöz.

Kód: 62349

TF1 OMEGA FILTER ADAPTER
Használatával az MKIII fűtésrendszeres pumpát közvetlenül, a beépített Fernox TF1 Omega szűrőhöz csatlakoztatva moshatja le a fűtésrendszert.

Kód: 62289

TF1 SIGMA FILTER ADAPTER
Használatával az MKIII fűtésrendszeres pumpát közvetlenül, a beépített Fernox TF1 Sigma szűrőhöz csatlakoztatva moshatja le a fűtésrendszert.

Kód: 62453

TF1 TOTAL FILTER ADAPTER
Használatával az MKIII fűtésrendszeres pumpát közvetlenül, a beépített Fernox TF1 Total Filter szűrőhöz csatlakoztatva moshatja le a fűtésrendszert.

Kód: 59980



**NAGYON
HATÉKONY
GYORSAN HAT
CITRÁTALAPÚ
TISZTÍTÓSZER
NINCS SZÜKSÉG
UTÓSEMLEGESÍTÉSRE
AZONNALI
EREDMÉNY**



Erősen szennyezett fűtési rendszerekhez tervezve.

Energiahatékonyabbá teszi a fűtésrendszer működését.

**Egy flakon elegendő maximum 130 liternyi fűtésrendszerhez
(16 radiátor vagy 250m2 padlófűtés).**

További információkért
olvassd be a QR-kódot!



FERNOX
MAKES WATER WORK



YouTube