

Eltávolítja a szilárd részecskéket, amelyeket ki kell öblíteni, mielőtt kárt okoznának például a szivattyúban illetve a kazánban. Zárt fűtési és hűtési rendszerekben az iszap-leválasztók védik a kazánokat, szivattyúkat és szerelvényeket a szennyeződés okozta károktól. Javasolt régi rendszerekben történő alkalmazás esetén, vagy ha egy nyitott rendszert zárt rendszerre alakítanak át.

### Kompaktabb, könnyebb, és még hatékonyabb.

A Flamco Clean Smart iszapleválasztók a legkisebb szennyeződések legapróbb részecskéit is eltávolítják a rendszerben keringő vízből. Szinte karbantartásmentesek, és az áramlási ellenállásuk elhanyagolhatóan kicsi.





### Előnyök

- Megakadályozza a szennyeződések lerakódását a kazánban.
- Meghosszabbítja a szivattyúk és egyéb a fűtési-, hűtési rendszerekbe épített berendezések élettartamát.
- 60%-kal jobb teljesítmény a hagyományos iszapleválasztókhoz képest.
- Egyedülálló áramlási sebességek, akár 3 m/s.
- Négy neodímium szupermágnes van beépítve a logóba.
- Minden típusú csővezetékhez alkalmazható
- Kompakt méret, könnyű súly.
- Rendkívül alacsony áramlási ellenállás alacsony energia veszteség mellett.
- Egyenletes teljesítmény a teljes élettartama alatt.


### Műszaki adatok

- Min./max. üzemi hőmérséklet: -10 °C / 120 °C.
- Minimális/maximális rendszernyomás: 0,2 bar / 10 bar.
- Alkalmas vízhez, illetve opcionális hozzáadott glikolkeverékekhez, 50%-ig.



Típus	Csatlakozás	Méret									Tömeg [kg]		Cikkszám
		A [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	H/H1 [mm]	H2 [mm]	Ø N [mm]			
Flamco Clean Smart 22	22 mm	63	136	120	78	37	140	200	177	60	0,98	1	30022
Flamco Clean Smart $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{3}{4}$ " F	63	133	100	78	37	140	190	177	60	0,94	1	30021
Flamco Clean Smart 1"	G 1" F	76	155	106	91	44	179	231	223	75	1,11	1	30023
Flamco Clean Smart 1 $\frac{1}{4}$ "	G 1 $\frac{1}{4}$ " F	76	165	110	96	44	179	233	223	75	1,26	1	30024
Flamco Clean Smart 1 $\frac{1}{2}$ "	G 1 $\frac{1}{2}$ " F	94	193	129	109	54	212	277	266	92	1,72	1	30025
Flamco Clean Smart 2"	G 2" F	94	206	140	117	54	212	282	266	92	2,15	1	30026

Selection table for Flamcovent &amp; Clean Smart series



### Keresse a további információkat az Interneten:

[Telepítési és üzemeltetési útmutató](#)  
[Declaration of Conformity](#)  
[Flamco Clean Smart ADSK](#)  
[Flamco Clean Smart ADSK Revit](#)  
[Flamco Clean Smart DWG](#)  
[Flamco Clean Smart STEP](#)  
[Termék katalógus PDF - 58-as kiadás](#)  
[Tender Text](#)  
[Flamcovent & Clean Smart](#)

Telepítési és üzemeltetési útmutató

Declaration of Conformity

Flamco Clean Smart ADSK

Flamco Clean Smart ADSK Revit

Flamco Clean Smart DWG

Flamco Clean Smart STEP

Termék katalógus PDF - 58-as kiadás

Tender Text

Flamcovent & Clean Smart

2040 Budaörs, Gyár u. 2

2058, Budaörs Pf.: 73 - hu

T +36 23 880 981

E [hu.info@aalberts-hfc.com](mailto:hu.info@aalberts-hfc.com)

I [flamcogroup.com/hu](http://flamcogroup.com/hu)