



**ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal  
Közegészségügyi Főosztály**

1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839.  
Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1278 Telefax: (1) 476-6428  
E-mail: [kozegeszseg@oth.antsz.hu](mailto:kozegeszseg@oth.antsz.hu)

**Iktatószám:** OTH 3946-2/2009.

**Tárgy:** „Infinity” elnevezésű termékcsalád  
alkalmazási engedélye a BWT Hungária Kft.  
(2040 Budaörs, Kamaraerdei u.5.) kérelmére

**Előadó:** dr. Mándy Eszter

**Telefon:** (1) 476-1100/2396

## HATÁROZAT

BWT Hungária Kft.	
ÉRKEZÉS KEZELTE:	2009 JÚL 13.
IKTATÓSZÁM:	3205

A BWT Hungária Kft. (2040 Budaörs, Kamaraerdei u.5.) kérelmére, a BWT Austria GmbH (Ausztria) által gyártott „Infinity” elnevezésű vízszűrő termékcsalád alkalmazását ivóvíz-ellátásban közegészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel:

### *engedélyezem.*

1. Az engedély kizárólag az Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI) 6372/2009.OKI számú szakvéleményével véleményezett, a BWT Austria GmbH által gyártott „Infinity” elnevezésű vízszűrő termékcsaládra vonatkozik.  
A termékcsalád típusai:  
Infinity M, A, AP (3/4", 1", 5/4", 6/4", 2", DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200).
2. A vízszűrőknek az OKI-hoz benyújtott dokumentációval megegyező minőségűnek kell lenniük felépítés és vízzel érintkező szerkezeti anyagok tekintetében.
3. A használati útmutatóban rögzítve a felhasználót is tájékoztatni kell az alábbiakról:
  - 3.1. A szűrőbetét kizárólag ivóvíz minőségű víz szűrésére alkalmas, és nem eredményezheti a kezelésre szánt víz minőségének romlását.
  - 3.2. A vízszűrőket a használati útmutatóban megadott időközönként és módon legalább havonta egyszer vissza kell öblíteni.
  - 3.3. A vízszűrők karbantartását a használati útmutatónak megfelelően évente, kommunális használat esetén félévente el kell végezni, melyet a forgalmazónak szervizszolgáltatás keretében kell biztosítani.

4. Jelen engedély határozatlan ideig érvényes.
5. A termék közegészségügyi felülvizsgálatát az engedélyesnek az engedély kiadásától számított öt éven belül az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnál kell kezdeményezni.
6. Amennyiben a gyártó a termék összetételében, anyagában változtatásokat eszközöl, új engedélyt kell kérni.

A határozat ellen a kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni az elsőfokú eljárás díjtételével megegyező mértékű jogorvoslati díj befizetése mellett. A fellebbezést az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalhoz kell címezni (1051 Budapest, Zrínyi u. 3.), de hatóságomnál kell benyújtani.

### INDOKOLÁS

A BWT Hungária Kft. (2040 Budaörs, Kamaraerdei u.5.) kérelmére, a benyújtott dokumentumok, valamint az Országos Környezetegészségügyi Intézet 6372/2009. sz. 2009. május 20-án kelt szakvéleménye alapján megállapítottam, hogy az ivóvíz-ellátásban alkalmazandó tárgyi termékek megfelelnek az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásainak.

Jelen alkalmazási engedély 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése szerint határozatlan ideig érvényes. A határozatlan időre szóló engedély alapjául szolgáló dokumentációban szereplő, az engedélyben megjelölt adatok, illetve minőség módosulása esetén az engedélyesnek a korábbi helyett új alkalmazási engedélyt kell kérnie. Az egyéb adatokban bekövetkező változások tekintetében az engedélyest bejelentési kötelezettség terheli.

A termék öt évente esedékes közegészségügyi felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezést a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése szerint állapítottam meg.

Határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. 71-74. §-án, valamint 65/2009. (III.31.) Korm. rendelettel módosított, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 8.§ (3) – (5) bekezdésein alapul.

A fellebbezési lehetőséget 2004. évi CXL. Tv. 98. § (1), a 99. § (1) bekezdése valamint a 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2/A §- a állapítja meg. A jogorvoslati díj mértékét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) számú EüM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg.

A kérelmező befizette a 96 000 Ft díjat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) számú EüM rendelet 1. számú mellékletének IV. 8. pontja szerint.

Budapest, 2009. július 7.

**Dr. Falus Ferenc**  
országos tisztí főorvos nevében kiadmányozza



*Dr. Faludi Gábor*  
**Dr. Faludi Gábor**  
főosztályvezető

Erről értesül:

1. levelezési cím: BWT Hungária Kft. (8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy.u.156.)
2. Országos Környezetegészségügyi Intézet Vízhigiénés és vízbiztonsági főosztály
3. Irattár