



## ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT

### Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Iktatószám: KEF-24059-2/2014.  
Tárgy: Igazolás nyilvántartásba vételről  
Ügyintéző: Németh Dávid  
Telefon: 06/1/476-1100/2396  
Melléklet: Használati útmutató

*Válaszadás esetén kérem, a fenti iktatószámra szíveskedjék hivatkozni.*

## IGAZOLÁS

az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentéséről

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (1) bekezdése, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 7. § (1) bekezdése, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdése alapján a „**RAUTITAN PX idomrendszer**” elnevezésű, az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező terméket az alábbi adatokkal és feltételekkel

### **nyilvántartásba veszem:**

A termék nyilvántartási száma: KEF-24059-2/2014.

A termék forgalmazójának adatai:

A forgalmazó neve: REHAU Kft.

A forgalmazó címe: 2051 Biatorbágy, Rozália park 9.

A termék gyártójának adatai:

A gyártó neve: REHAU AG+Co.

A gyártó címe: Ytterbium 4. D-91058 Erlangen-Eltersdorf, Németország

A termék adatai:

A termék neve: RAUTITAN PX idomrendszer

A termék alkalmazási területe: ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 60 °C)

A bejelentő az igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A termék az Országos Környezetegészségügyi Intézet által kiadott 6494/2013. számú szakvéleményben foglalt feltételek betartásával, illetve a használati útmutatóval együtt forgalmazható.

A Rendelet 8/A. § (3) bekezdése szerint a bejelentőnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek forgalmazáskor, illetve továbbforgalmazáskor a nyilvántartott anyag, termék felhasználási feltételeire vonatkozóan.

A nyilvántartásba vett anyagok, termékek közegészségügyi felülvizsgálatát a bejelentőnek az igazolás kiadásától számított 5 éven belül kérelmeznie kell.

Budapest, 2014. november „ 3 .”

**Dr. Paller Judit**  
mb. országos tisztifőorvos  
nevében kiadmányozza



Erről értesül:


1. REHAU Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 9.)
2. Országos Környezetegészségügyi Intézet, Vízhigiénés Osztály (igazgatosag@oki.antsz.hu)
3. Irattár

### Ivóvízhálózat fertőtlenítése RAUTITAN PX idomrendszerénél

Az ivóvízvezeték rendszer fertőtlenítésénél be kell tartani a termékre vonatkozó gyártói előírások ( megtalálható a mindenkor érvényben lévő RAUTITAN műszaki tájékoztatóban száma: 850600/2 HU) mellett az adott országban érvényben lévő előírásokat. Magyarországon az Országos Tisztiorvosi Hivatal előírásai az érvényesek melyek az alábbiak:

- Az érintkező víz hőmérséklete a 60°C nem haladhatja meg.
- A termékek tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére, nyilvántartásba vételére, ill. engedélyeztetésére vonatkozóan a 201/2001 (X.25.) Kormányrendeletben. illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletében leírtak a mérvadóak.
- Az idomokkal ellátott csőszakaszt a használatba vétel előtt legalább egy napra ivóvízzel fel kell tölteni, az öblítővizet a csatornába kell engedni. Az öblítővizet háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a rendszer rendeltetésszerű használatát.

Biatorbágy, 2014. október 31.



Szabellédi Tamás

REHAU Kft.

épületgépészet üzletág vezető

**REHAU Forgalmazó Kft.**  
2051 Biatorbágy, Rozália park 9.  
Adószám: 10885035-2-44

