

Viega Temponox

A fűtési- és hűtési csőrendszerek
új mércéje



viega

Viega Temponox

KORRÓZIÓMENTES FŰTÉS ÉS HŰTÉS RENDSZEREZETTEN

Ha különböző rendszerek legjobb tulajdonságait egyesítjük, optimális megoldás jön létre. Mint a Viega Temponox nemesacél rendszer. A korrózióálló minőség és a gazdaságos hatékonyság tökéletes szimbiózisát kínálja, hogy a zárt fűtési- és hűtési rendszerekkel szembeni különféle követelményeket egy új rendszerben egységesen és megbízhatóan teljesítse. Természetesen a Viega jól ismert préstechnikájával.

i

A VIEGA TEMPONOX ELŐNYEI

- Gazdaságos és kiváló minőségű nemesacél komplett rendszer
- Hatékony megoldás zárt fűtési- és hűtési rendszerek számára
- A barna jelölés a présidomokon és a csövön teljes mértékben kizárja a felcserélés veszélyét
- Megbízható védelem a külső korrózió ellen
- Tökéletesen összehangolt rendszerkomponensek 15-től 108 mm-ig
- Nagyfokú biztonság a bevált Viega SC-Conturnak köszönhetően, mely a préseletlen kötést nyomáspróba során kimutatja
- A TÜV Rheinland által bevizsgált préskötés
- Átfogó tűzvédelmi megoldások a nulla távolsághoz földmátvezetésben

Nemesacél teljesen új formában bevetve

Az egységes és mindenekelőtt hatékony fűtési és hűtési megoldáshoz az optimális anyagválasztás döntő jelentőségű. A Viega Temponox rendszer teljes egészében nemesacélból áll, és így megbízható védelmet biztosít a külső korrózió ellen. Még akkor sincs szükség további költségves védőintézkedésekre, ha a hűtési rendszerben esetleg kondenzvíz képződne. Az 1.4520 nemesacél cső ideális hűtési és fűtési tulajdonságaira alapozva az ismert Industrial Pipe teljes mértékben integrálásra kerül az új nemesacél rendszerbe, és innentől a Temponox-cső nevet viseli.



Ivó- és frissvízes alkalmazásokra nem engedélyezett. A jelölésnek köszönhetően egyértelműen látható.

Egyszerűség, mint döntő sajátosság

A bevált préskötés-technikának köszönhetően a Viega Temponox a telepítések elvégzését különösen hatékonyá, biztonságossá és villámgyorssá teszi.

A Viega SC-Contur gondoskodik arról, hogy a véletlen préseletlenül maradt csatlakozási helyek láthatók legyenek, és a teljes rendszert központi tömörségellenőrzéssel lehessen ellenőrizni. Az időigényes szemrevételezés elmarad, a munkaráfordítás, valamint a kockázat a minimumra csökken.



Megbízható és hatékony tömörség-ellenőrzés az SC-Conturnak köszönhetően.

Egy termékválaszték számos alkalmazási területtel

A rendkívül sokféle terméknek köszönhetően a Temponox kiválóan használható zárt fűtési- és hűtési rendszerekhez. A rendszer egyedi komponensei számos változatban, valamint 15 és 108 mm közötti csőátmérővel kaphatók, hogy az egyedi igényeket pontosan ki tudják elégíteni. Az első pillantásra biztonságos kezelés érdekében minden cső és présidom barna színjelöléssel van ellátva, tisztán látható „Ivóvízhez nem használható” megjegyzéssel. Az összekötő idomok további megkülönböztetése érdekében kiegészítő jelzést helyeztünk el a préscsatlakozásoknál.

A Viega rendszerek nagy pozitívuma

A Temponox rendszerrel a Viega ismét irányt mutat az épületgépészeti rendszerek megreformálására. Piaci előnyünk abból áll, hogy egy kézből tudjuk kínálni a különböző feladatokhoz alkalmazható számos anyag- és rendszermegoldást. A termékeinkre jellemző „Made in Germany” minőség és a folyamatos innováció. A Viega termékeit bármikor gyorsan és megbízhatóan szállítjuk ki saját logisztikai központunkból. Ügyfeleink egyenlő félként értékelik a hozzáértést és a korrekt szolgáltatást a tanácsadástól a gyakorlati alkalmazásig.





Viega Kereskedelmi Kft.

1024 Budapest
Lövőház utca 30.
Magyarország

Telefon +36 1 700 1295

info@viega.hu
viega.hu

