

# HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

18 V akkus DA sorozat  
DV18DA / DS18DA /  
WH18DA

NEW

## Kompakt. Könnyű. Sokoldalú.

Fedezze fel új  
18 V akkus DA sorozatunkat.

Kompakt, könnyű gépek

Sokféle művelethez és feladathoz

Ergonomikus dizájn, kényelmes használat

Compatible with  
**MV**  
MULTI VOLT



# Ergonomikus dizájn, kényelmes használat.

Bemutatunk három sokoldalú gépet, amelyek kiválóan alkalmazkodnak a legkülönbözőbb munkákhoz. A 18 V akkus DA sorozat minden tagja új, korszerű dizájnt és új csúszó talpas Li-ion akkut kapott. A géptest teljes hossza jelentősen rövidebb lett, így a gép könnyebb, használata pedig kényelmesebb.



## LED lámpa a jó megvilágításért.

A DA sorozat minden modellje LED világítással van felszerelve. Így mindig tisztán és tökéletesen látja a munkadarabot és környezetét. A LED világítás és a kompakt dizájn együttesen lehetővé teszi, hogy szűk és rosszul megvilágított helyeken is dolgozhasson.



## Gyorstokmány a tartozékok széles köréhez.

Az újonnan tervezett kulcs nélküli tokmány lehetővé teszi a könnyű és gyors cserét a bitek és fúrószárak esetében. Mindössze egyetlen géppel Ön készen áll a legkülönbözőbb munkákra.



## Jól használható tartozékok mindegyik gépéhez.

A 18 V akkus DA sorozat mindegyik modelljéhez kiváló tartozékok széles körét kínáljuk. Bitkészleteink és fúrószáraink széles választékának köszönhetően Ön tökéletesen felszerelt még a legigényesebb munkák esetében is.



# Akkus fúró-csavarozó: DS18DA.



## DS18DA-KOFFER

Akkus fúró-csavarozó

### Leszállított tartozékok<sup>1</sup>

2x BSL1820M akku,  
UC18YKSL töltő,  
szerszámkoffer

### Műszaki adatok

Max. furat fába	36 mm
Max. furat acéllemezbe	13 mm
Max. facsavar méret	6 x 75 mm
Tokmány	1/2" (13 mm)
Max. kemény nyomaték	50 Nm
Max. lágy nyomaték	18 Nm
Nyomatékállítás (20 fokozat)	0,6 - 4 Nm
Üresjárat ford. (magas)	0 - 1400 /min.
Üresjárat ford. (alacsony)	0 - 350 /min.
Akkufeszültség	18 V
Hossz	173 mm
Tömeg <sup>2</sup> BSL1820M akkuval <sup>3</sup>	1,3 kg

### Verziók

DS18DA modell:  
nincs további verzió



## 20 fokozatú kuplung.

A 20 fokozatban állítható kuplung révén Ön biztos lehet az optimális beállításban és a teljes kontrollban a fúrás során.



## 2 sebesség.

A DS18DA nagyon kompakt, könnyű, 2-sebességes fúró-csavarozó. A kis géptestnek köszönhetően könnyen kezelhető, bármilyen alkalmazásról van szó. Így Ön teljesen a munkára koncentrálhat.



<sup>1</sup> A leszállított tartozékok országonként és térségekenként változhatnak. <sup>2</sup> Tömeg az EPTA-2004 szerint. <sup>3</sup> Akku kapacitása 2,0 Ah.



# Akkus ütvefúró-csavarozó: DV18DA.



## DV18DA-KOFFER

Akkus ütvefúró-csavarozó

### Leszállított tartozékok<sup>1</sup>

2x BSL1820M akku,  
UC18YKSL töltő,  
HSC II

### Műszaki adatok

Max. furat téglába	13 mm
Max. furat fába	36 mm
Max. furat acéllemezbe	13 mm
Max. facsavar méret	6 x 75 mm
Tokmány	1/2" (13 mm)
Max. kemény nyomaték	50 Nm
Max. lágy nyomaték	18 Nm
Nyomaték állítás (20 fokozat)	0,6 - 4 Nm
Üresjárat ford. (magas)	0 - 1400 /min.
Üresjárat ford. (alacsony)	0 - 350 /min.
Ütésszám (magas)	0 - 21 000 /min.
Akkufeszültség	18 V
Hossz	188 mm
Tömeg <sup>2</sup> BSL1820M akkuval <sup>3</sup>	1,4 kg

### Verziók

DV18DA modell:  
nincs további verzió



## Ütvefúrás funkció.

Ez a kis gép a feladatok és anyagok széles köréhez használható. Az ütvefúró funkció segítségével Ön kemény anyagba, így például kőzetbe is fúrhat.



# Akkus ütvecsavarozó: WH18DA.



## WH18DA-KOFFER

Akkus ütte csavarozó

### Leszállított tartozékok<sup>1</sup>

2x BSL1820M akku,  
UC18YKSL töltő,  
HSC II


### Műszaki adatok

Gépcsavar	4 - 8 mm
Normál csavar	M6 - M14
Nagy nyomatékú csavar	M6 - M12
Max. meghúzási nyomaték	140 Nm
Üresjárat fordulatszám	0 - 2700 /min.
Ütésszám	0 - 3600 /min.
Akkufeszültség	18 V
Hossz	150 mm
Tömeg <sup>2</sup> BSL1820M akkuval <sup>3</sup>	1,3 kg

### Verziók

WH18DA-BASIC:

Csak gép, akku és töltő nélkül



## Kompakt és könnyű.

A WH18DA kompakt és könnyű, 1/4" ütvecsavarozó. Tökéletes eszköz a kisméretű csavarok behajtásához és meglazításához.



## Nagy sebesség és nyomaték.

Nagy sebességének és nyomatékának köszönhetően gyorsan elvégezhető a munka. Biztos lehet a különféle csavarok hatékony behajtásában, illetve kihajtásában.



# **HiKOKI**

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

## **HiKOKI Power Tools Magyarország**

1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7.

[info@hikoki-powertools.hu](mailto:info@hikoki-powertools.hu)

**Tel.:** +36 1 264 3433

**Fax:** +36 1 264 3429

[www.hikoki-powertools.hu](http://www.hikoki-powertools.hu)

Kövessen minket közösségi oldalainkon, és sohasem marad le a HiKOKI híreiről.



[hikoki-powertools.com](http://hikoki-powertools.com)

**Fedezze fel kiváló és gondosan összeválogatott  
tartozékainkat, amelyekből tökéletes készletet  
állíthat össze minden munkához.**