

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Sarokcsiszolók
G12SW2 Ø115 mm
G13SW2 Ø125 mm

NEW

Robusztus, nagyon tartós és túlterhelhető sarokcsiszolók.

Fedezze fel új
Ø115/125 mm sarokcsiszolóinkat.

Nagy teljesítmény: 1200 W

360°-ban állítható tárcsavédő

Nagyon nagy túlterhelhetőség:
a feladat igényei szerint



Könnyű, erős, biztonságos.

Új, Ø115/125 mm sarokcsiszolóinkat nagy teljesítményű, 1200 W-os motor hajtja meg. A 360°-ban állítható szerszám nélküli tárcsavédő, a kis markolati körméret és a csökkentett vibrációjú markolat (LVH) maximális kényelmet biztosítanak. Túlterhelhetőségük kiváló, így alkalmasak a legnehezebb munkák elvégzésére is.



Alacsony vibrációjú markolat

G13SW2

Sarokcsiszoló

Leszállított tartozékok¹

Abrázív tárcsa, szerszám nélküli tárcsavédő, alacsony vibrációjú markolat, kulcs, szerszámkoffer

Műszaki adatok

Tárcsaátmérő	125 mm
Tengelyméret	M14
Névleges teljesítményfelvétel	1200 W
Üresjárat fordulatszám	11 000 ford./min
Kapcsoló típusa	csúszókapcsoló
Tengelyzár	igen
Szerszám nélküli tárcsavédő	igen
Alacsony vibrációjú markolat	igen
Lágy indítás	igen
Újraindulás elleni védelem	igen
Markolati körméret	207 mm
Hossz	278 mm
Tömeg ¹	2,4 kg

Verziók

G13SW2: standard tartozékok, kartondoboz

G12SW2: standard tartozékok, kartondoboz

G13SW2-GYK: + gyémántkorong, kartondoboz

G12SW2-GYK: + gyémántkorong, kartondoboz


Kis markolati körméret: csak 207 mm.

¹A leszállított tartozékok országonként változhatnak. ²Tömeg: EPTA-2004 szerint.



Újratervezett szigetelés.

A motor alkatrészeinek továbbfejlesztett fémpor elleni szigetelése növeli a sarokcsiszoló élettartamát.



Kis markolati körméret.

A kis, 207 mm-es markolati körméret tökéletes kezelést és kényelmes munkavégzést biztosít.



360°-ban, kulcs nélkül állítható tárcsavédő.

A 360°-ban szabályozható, szerszám nélküli tárcsavédő könnyen beállítható a vágás vagy polírozás igényei szerint.

Válasszon kiváló minőségű tartozékainkból!

Válasszon a modell verzióinak megfelelő tartozékokat a sarokcsiszolójához, tárcsát, szénkefét, porszűrőt. A finom szűrőháló sokkal ellenállóbbá teszi a gépet a porral szemben.



Vágótárcsa
Ø115 mm, 25 db
752511



Lamellás tárcsa
Ø115 mm, 10 db
4100111



Fazékkefe
Ø115 mm
751306



Vágótárcsa
Ø125 mm, 25 db
752512



Lamellás tárcsa
Ø125 mm, 10 db
4100116



Korongkefe
Ø125 mm
751302



Porszűrő
finom háló
376558

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Magyarország

1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7.

info@hikoki-powertools.hu

Tel.: +36 1 264 3433

Fax: +36 1 264 3429

www.hikoki-powertools.hu

Kövessen minket közösségi oldalainkon, és sohasem marad le a HiKOKI híreiről.



hikoki-powertools.com