

THE  
ARISTON  
COMFORT  
CHALLENGE

BRING THE DESIRED  
**THERMAL  
COMFORT  
TO ANYONE  
EVERYWHERE**

Discover more on:  
[aristoncomfortchallenge.com](http://aristoncomfortchallenge.com)



**ARISTON**

COMFORT ALWAYS ON



# AZONNALI HŐKOMFORT, HIPERSEBESSÉGEN

AZ ÚJ, KOMPAKT  
**AURES TERMÉKCSALÁD**  
ELEKTROMOS ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐI



**MIT JELENT A KOMFORT  
AZ ÖN SZÁMÁRA?**



# AZ ARISTON FELVÁLLALTA A KIHÍVÁST: VALAMENNYIÜNK SZÁMÁRA ELHOZZA AZ IDEÁLIS HŐKOMFORTOT


Ebben a szélsébesen változó világban valamennyien szeretnénk magunknak egy olyan kuckót, ahol **otthon érezhetjük magunkat**; ahova elvonulhatunk, a magunk kis megszokott és meghitt világába, s ahol életünk bizonyos pontjain újabb döntéseket hozhatunk a továbblépéshez.

Ez az ösztön hajt bennünket életünk során, miközben otthonokat teremtünk – fészket rakunk –, és családot alapítunk, hogy együtt növekedjünk és együtt érhük meg az időskort. Eközben az motivál bennünket, hogy szeretteinknek kellemes, meleg és biztonságos környezetet teremtsünk – amit megérdemelnek.

**Mindannyiunknak megvan a magunk saját ötlete a komfortról:** mást és mást jelenthet számunkra, különböző formákban valósíthatjuk meg, mégis mind erre vágyunk.

**NEM GOND, HA MAGASAK AZ ELVÁRÁSAI: MI VÁLLALTUK, HOGY MINDENKINEK BIZTOSÍTJUK A KÉNYELMET, AMELYET ELVÁR A MAGA SZÁMÁRA, MÉG AKKOR IS, HA NEHÉZNEK VAGY AKÁR LEHETETLENNEK TÚNIK MEGTEREMTENI.**

Az Ariston elkötelezetten törekszik arra, hogy újabb és újabb módjait keresi a hőkomfort biztosításának a világ minden szegletében: célunk, hogy megtaláljuk azokat a helyeket, ahol a hőkomfortot még nem sikerült teljes mértékben megteremteni, és innovatív módszereket tárjunk fel, amelyek révén a kényelmet megteremthetjük, mindig szem előtt tartva a vásárlóink életkörülményeit.



# AZ ÚJ KOMPAKT AURES TERMÉKCSALÁD

HIPERSEBESSÉGŰ ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐI



# A VÍZMELEGÍTÉS LEGGYORSABB MÓDJA, BÁRHOL ÉS BÁRMIKOR

Az új Aures átfolyós elektromos vízmelegítők **kompakt, hatékony, gyors és elegáns berendezések**, és ideális megoldást jelentenek ahhoz, **hogy a melegvíz azonnal készen álljon**, amikor Ön megnyitja a csapot.

Nem kell több időt és energiát pazarolnia, míg a melegvízre vár;  
nem kell többé a zuhanyzóban dideregnie.

Válassza ki az Ön számára legmegfelelőbb típust, **hogy azonnal rendelkezésére álljon a kívánt melegvíz.**

A minőséget, a hatásfokot és a mindenkori megbízhatóságot az egyedi Ariston szakértelem biztosítja.



# AZ ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTÉS TECHNOLÓGIÁJA FEDEZZE FEL AZ AZONNALI KOMFORT VILÁGÁT!

Az Aures átfolyós elektromos vízmelegítő villamos energiát használ, hogy **azonnal előállítsa a kívánt hőmérsékletű melegvizet**. Ezt kompakt, 0,4 literes tartálya teszi lehetővé, amelynek **nagy hatásfokú fűtőeleme** azonnal felmelegíti a berendezésen áthaladó vizet.

Az Aures termékcsalád minden igényt kielégít, hiszen **széles termék-választékban kapható** (2 kW-tól 7 kW-ig).






## **„A” ENERGIAI OSZTÁLY A LEGKIVÁLÓBB ENERGIA- TAKARÉKOS MEGOLDÁS**

Az Aures a leghatékonyabb eljárással biztosítja a melegvizet a felhasználás helyén. A teljes Aures termékcsalád „A” ErP energiaosztályú, vagyis a vízmelegítő ágazatban **élen jár az energiahatékonyság terén.**

A berendezés a villamos hálózatról felvett energiát teljes mértékben a felhasználó által kívánt melegvíz előállítására fordítja. A berendezés a vizet nem előmelegíti, és nem tárolja tartályban; működési elve hatékony megoldást jelent a hőveszteség kiiktatására és az energiafogyasztás mérséklésére.





# TELJESKÖRŰ BIZTONSÁGI RENDSZER A NYUGALOM, AMELYRE MINDIG IS VÁGYOTT

A kétpólusú szivárgóáram-védelmi megszakító (ELCB) megakadályozza az áramütést, emellett – egy átfogó biztonság rendszer részeként – **a berendezés károsodását is megelőzi**. Ha a berendezés veszélyes túlfeszültséget érzékel, biztonsági intézkedésként megszakítja az elektromos áramkört. A berendezés vízállósága kiváló, így az **Aures Slim Single Point akár a zuhanyzón belül is elhelyezhető**.

## KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ANYAGOK A HOSSZABB ÉLETTARTAMÉRT

Az Aures termékcsaládot kiváló minőségű alkatrészekkel látjuk el, és **kiváló anyagokból gyártjuk**, hogy a berendezés hosszú élettartamot nyerjen, és az idő múlásával is remek teljesítményt nyújtson.

## 4.0-ÁS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁSREND AZ ARISTON 100 %-ban ELLENŐRIZ ÉS TESZTEL

Az Ariston élvonalbeli gyártási rendszere minden munkafázisban nyomon követi és ellenőrzés alatt tartja a gyártást. **Minden egyes terméket gondosan és szigorúan tesztelünk** a minőség, a hatásfok és az energiatakarékosság ismérvei szerint.

# OLASZ FORMATERVEZÉS FEJEZZE KI IGÉNYES ÉS STÍLUSOS ÍZLÉSÉT!

Az Aures termékcsalád az olasz Umberto Palermo tervezőasztalán született. Kompakt mérete, kiváló minőségű anyagai, **modern és elegáns alakja**, stílusos felületkialakítása és új, **csúcstechnológiás kezelőszervei** elegáns, esztétikus megjelenést kölcsönöznek otthonának.



## KOMPAKT MÉRET EGYSZERŰ TELEPÍTÉS ÉS KARBANTARTÁS

Az Aures berendezések – kompakt méretük folytán – **egyszerűen telepíthetők, helyszűkében is**, akár a zuhanykabinba vagy a mosogató alá. A belső összetevők **egyszerűen karbantarthatók** és gyorsan cserélhetők.





# AURES SLIM


OLASZ  
DESIGN

KOMPAKT  
MÉRET

KÜLSŐ  
TELJESÍTMÉNY-  
SZABÁLYOZÁS

IP25  
VÍZÁLLÓSÁG

KÉTSZERES  
BIZTONSÁGÚ  
TERMOSZTÁT

EGYPONTOS  
KIALAKÍTÁS

## SINGLE POINT

- / Olasz design
- / Kompakt méretek és könnyű felhelyezés
- / Energiahatékony működés
- / Egy pontos felhelyezés
- / Cseppálló védelem (IP25): a készüléket felhelyezheti akár a zuhanyzóban is
- / Double Thermal vészleállító biztonsági rendszer megakadályozza a termosztát túlhevülését
- / Előlap szabályozás: a teljesítmény beállításához
- / 4 gombállásos beállítás - Ki, Alacsony (1°HE), Közepes (2°HE), Magas (1+2°HE)
- / 2 LED az aktuálisan működő fűtőelem(ek) visszajelzésére

### ENERGIAOSZTÁLY



#### TECHNIKAI ADATOK

		S 4 SH EU	S 5.5 SH EU
Feszültség	V	220-240	220-240
Teljesítmény	kW	4	5,5
Teljesítmény szintek	kW	1+3	2,2+3,3
Fázisok		Mono	Mono
Maximális áramfelvétel	A	18,2	25
Frekvencia	Hz	50/60	50/60
Fűtőbetét anyaga		Réz	Réz
Min. üzemi nyomás	bar	0,2	0,2
Max. üzemi nyomás	bar	8	8
IP védelmi osztály		IP25	IP25
Max működési hőmérséklet	°C	55	55

#### CIKKSZÁM


ErP besorolás  
Vízvételi profil

3520011


A  
XXS

3520013

A  
XS

A katalógusban feltüntetett kapacitás azonosítja a termékkategóriát.

A termék tényleges kapacitását a termékhez mellékelt, arra vonatkozó műszaki dokumentáció tartalmazza.



#### JELMAGYARÁZAT

- E Hidegvíz bemenet G 1/2"
- U Melegvíz kimenet G 1/2"

# AURES SLIM FLOW



OLASZ  
DESIGN



KOMPAKT  
MÉRET



TELJESÍTMÉNY-  
ÉS HŐMÉR-  
SÉKLET-VEZÉRLÉS



IP25  
VÍZZÁLLÓSÁG



KÉTSZERES  
BIZTONSÁGÚ  
TERMOSZTÁT



EGYPONTOS  
KIALAKÍTÁS

## SINGLE POINT

- / Olasz design
- / Kompakt méretek és könnyű felhelyezés
- / Energiahatékony működés
- / Egy pontos felhelyezés
- / Cseppálló védelem (IP25): a készüléket felhelyezheti akár a zuhanyzóban is
- / Double Thermal vészleállító biztonsági rendszer megakadályozza a termosztát túlhevülését
- / Zuhanyfej és csaptelep átfolyás beállító
- / Előlap szabályozás: Teljesítmény beállító gomb illetve vízátfolyás beállító gomb a hőmérséklet beállításához
- / 4 gombállásos beállítás - Ki, Alacsony (1°HE), Közepes (2°HE), Magas (1+2°HE)
- / 2 LED az aktuálisan működő fűtőelem(ek) visszajelzésére

### ENERGIAOSZTÁLY



### TECHNIKAI ADATOK

### AURES SF 7 SH EU

Feszültség	V	220-240
Teljesítmény	kW	7
Teljesítmény szintek	kW	3+4
Fázisok		Mono
Maximális áramfelvétel	A	31,8
Frekvencia	Hz	50/60
Fűtőbetét anyaga		Réz
Min. üzemi nyomás	bar	0,3
Max. üzemi nyomás	bar	8
IP védelmi osztály		IP25
Max működési hőmérséklet	°C	55


### CIKKSZÁM

3520019

**ErP** Erp besorolás  
Vízvételi profil

A

XS



### JELMAGYARÁZAT

- E** Hidegvíz bemenet G 1/2"
- U** Melegvíz kimenet G 1/2"

A katalógusban feltüntetett kapacitás azonosítja a termék kategóriát.  
A termék tényleges kapacitását a termékhez mellékelte, arra vonatkozó műszaki dokumentáció tartalmazza.

## IKONOK JELENTÉSE

Az ikonok kialakítását abból a célból hoztuk létre, hogy megkönnyítsük a termékeink tulajdonságainak beazonosítását.

Az Ariston lehetővé teszi már a kezdetektől, hogy gyorsan és könnyedén felismerhessük a teljesítményszinteket, megértsük a különböző szinteket, és beazonosítsuk a vásárlási kritériumok szerinti tökéletes választást. Röviden összefoglalva, a felhasználók megbarátkozhatnak minden termékkel anélkül, hogy összezavarodnának, vagy időt vesztegetnének. Ez megegyezik az Ariston szemléletmódjával, amelynek lényege, hogy mind a felhasználó, mind a technikus számára érthető és könnyen használható szolgáltatást nyújtson.



### ENERGIA HATÉKONY

Az energia és megújuló erőforrások tökéletesebb kihasználása



### DIGITÁLIS KIJELEZŐ

Könnyű interakció és hőmérséklet kezelés a fejlett hi-tech digit kijelzőnek köszönhetően



### DUPLA BIZTONSÁGÚ TERMOSZTÁT

Az üzemzavar elkerülése érdekében a precíz termosztát lezárja a fűtőkört, mielőtt az túlmelegedne



### KÜLSŐ TELJESÍTMÉNY SZABÁLYZÁS

Könnyű hőmérséklet állítás a külső állítógombnak köszönhetően



### IP25 VÍZÁLLÓSÁG

A készülék a vízállóság legmagasabb fokával rendelkezik, ezzel is biztosítva a biztonságos felhelyezést a zuhanyban



### ENERGIA ÉS HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYZÁS

Átfolyást, valamint hőmérsékletet szabályzó gombok, valamint 4 állás szerint szabályozható energiaszint a szükséges energiafelhasználás beállításának érdekében



### KÖNNYŰ FELHELYEZÉS

A felhelyezés ideje és menete szakértők és profik bevonásával optimalizálása került



### SINGLE POINT

Rozsdaálló és csökkentett vízköképződés



### ÁLLANDÓ HŐMÉRSÉKLET

Melegvíz és állandó hőmérséklet, pont akkor, amikor Önnek szüksége van rá, minden külső körülmény behatása nélkül (vízátfolyás, víz eredeti hőmérséklete)



### MULTI POINT

Szimpla és intuitív multifunkciós LED kijelző



### ELEKTRONIKUS HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYZÁS

Az elektronikus termosztát segítségével energiatakarékosabb működés érhető el, illetve megelőző a leforrázást a túlmelegedésgátló tulajdonságának köszönhetően



### KOMPAKT MÉRET

Kompakt kialakítás és csökkentett méretek a könnyebb felhelyezés érdekében



### RENDSZERBE ILLESZTÉS

A készülék összekapcsolható az Ariston napenergia-bázisú termékeivel



### OLASZ DESIGN





# ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLTATÁS



## **ELSŐ OSZTÁLYÚ SZOLGÁLTATÁS**

Az Ariston SZOLGÁLTATÓI modellt úgy alakítottuk ki, hogy minden ügyfelünket hatékonyan és szakszerűen kiszolgálhassuk.



## **EREDETI ARISTON ALKATRÉSZEK**

Az eredeti ARISTON pótalkatrészeket úgy fejlesztettük ki, s úgy teszteltük, hogy fenntartsuk az Ariston termékektől megszokott kiváló minőséget és megbízhatóságot.

Kizárólag eredeti alkatrészek használatával tarthatja fenn a rendszer legjobb, szabványos konfigurációját, megfelelően a jogi és garanciális követelményeknek is.



## **ÉRTÉKALAPÚ SZOLGÁLTATÁSSAL BIZTOSÍTJUK ÜGYFELEINK NYUGALMÁT**

Nyugodtan hátradőlhet, szolgáltatásunkkal kiterjeszti a termék életétartamát és megnöveli biztonságát: szükség esetén gyors és professzionális megoldást biztosítunk Önnek.

Az **ariston.com** weboldalon keresse fel legközelebbi ügyfélszolgálati központunkat, vagy hívja az Ariston Ügyfélszolgálat zöld számát: **800 111 222**







# — THE ARIS COMF CHALL





# E — T O N O R T E N G E



További információkért látogasson el honlapunkra  
**ariston.com**



VÍZMELEGÍTÉS | FŰTÉS | MEGÚJULÓ ENERGIA | LÉGKONDITIONÁLÁS

