

VELIS termékcsalád

Elektromos vízmelegítők




Hihetetlen mennyiségű melegvíz szolgáltatás, mely minőségi TOP design-al párosul

Élvezze a kiváló melegvíz szolgáltatást, magas minőséget és az esztétikumot. A Dupla Tartály Technológiának köszönhetően a megújult Velis vízmelegítők a legrövidebb idő alatt a legnagyobb melegvíz komfortot nyújtják. Élvezze a rugalmas programozási lehetőséget valamint a maximális biztonságot és hatékonyságot mellyel hosszú távra tervezhet! Rabul fogja Önt ejteni a készülék elegáns vonalvezetése, kiváló alapanyaga és a technológiai újítása. Használja az Ariston Net applikációt, hogy bárhol is van, a távolból irányítani tudja készülékét.

A Velis új élményeket nyújt Önnek amikor hazatér.

* Mechanikus, egy tartályos vízmelegítővel összehasonlítva



Dupla Tartály technológia

Teljes kényelem

A Velis vízmelegítők **Dupla Tartály technológiával** működnek, melynél egy speciális fűtőelem a tartályokat külön is fűteni tudja.



**TÖBB
MELEG VÍZ**

A két tartályos rendszer **minimalizálja a fűtési időt** valamint csökkenti a hővesztést azáltal, hogy **nem keveredik a bejövő hideg víz** a tartályban lévő **meleg vízzel**.* A teljes elektronikai vezérlés pedig pontos hőfokokat állít elő.



**RUGALMAS
IDŐZÍTÉS**

Beállíthatja a hőfokot manuálisan, testre szabhatja a programozást vagy csak használja az öntanuló ECO-EVO funkciót.



**TURBO
MÓD**

Maximalizálja az elérhető zuhanyok számát! Ennek a programozásnak a segítségével, a vízmelegítő időszakosan felülírja az addigi beállításokat és felmelegíti a vizet 80°C-ra, ezáltal **maximalizálva az elérhető zuhanyok számát**.

**ECO
EVO**

**ECO EVO
FUNKCIÓ**

Az ECO-EVO funkció segítségével a vízmelegítő megtanulja az Ön szokásait, így Ön követheti a megszokott rutinját.


* Összehasonlítva egy mechanikus, egy tartályos vízmelegítővel.

ECO EVO funkció

Optimalizált fogyasztás

Az ECO EVO funkció aktiválásával a Velis tudja fogja Önnek mikor és mennyi meleg vízre van szüksége.

15 napig megfigyeli az Ön manuálisan bevitt igényeit és ahhoz igazodva a megfelelő időben és a megfelelő mennyiségben fogja a meleg vizet biztosítani Önnek. Ezzel a funkcióval **optimalizálni tudja fogyasztását, csökkentve az energia pazarlást**, miközben komfortosan gondoskodik Önről készüléke.





Hosszantartó **minőség**

Időtálló teljesítmény Ariston technológiával

A Velis-t úgy tervezték, hogy sokáig és megbízhatóan működjön. Erről gondoskodik a Titan védelem - valamint az exkluzív PRO-TECH technológia.

100% Időtálló



A belső tartályok egy titánium tartalmú bevonatot kaptak, mely erős védelmet nyújt a korrózió valamint a vízkövesedés ellen.

100% Biztonság



A Velis extra biztonsági funkciókkal rendelkezik: túlfűtés elleni védelem, fagyás elleni védelem, száraz működés auto felismerés, anti-legionella. Az Ezüst Védelem (AG+)** ionizálja és sterilizálja a vizet, antibakteriális védelmet nyújt.

**csak a Velis DUNE családnál.

100% Ariston garancia

Minden egyes Ariston termék és alkatrész egy teljes automatizált minőség és biztonság és működés ellenőrző folyamaton megy át így biztosítva a 100 %-os termék minőséget.

Az Ariston minőség itt kezdődik.

Okos csatlakoztathatóság

Okos otthon, egyszerűbb élet

A Velis beépített wifi csatlakoztathatósággal rendelkeznek.

Most egyszerűbbé vált kezelni az Ön kényelmét, az okostelefonján keresztül. Az Ariston Net segítségével javíthatja energia felhasználását, mellyel akár 25% energiát spórolhat.

Az applikáció segítségével azonnali információt is kaphat, ha valami meghibásodásodik: hibaüzenet kód jelentése, valamint valós időben értesül a hiba megjelenéséről.

Ariston NET

Csak 3 lépés a csatlakozás



1. Töltse le az Ariston Net applikációt



2. Nyisson egy fiókot és lépjen be



3. Indítsa el a Wi-Fi kapcsolatot

Töltse le ingyen az applikációt:



* Az összehasonlítás egy mechanikus vízmelegítővel.





Hi-tech **Design**

Elegancia minden tekintetben

A Velis mind stílus mind komfort tekintetében egyedülálló, ötvözi a a modern megjelenést az eleganciával, a kiváló alapanyagokkal és a fejlett technológiával.



Díjnyertes Olasz Design

Az Ariston Velis vízmelegítő, az olasz tervező Umberto Palermo modern és magával ragadó munkája mely 2020-ban a Good Design Award Díjat is elnyerte.*

Kompakt forma és többféle felszerelés

A Velis egy stílusos lapos vízmelegítő, mely minden tekintetben elegáns. Mindössze 27 cm mély, innovatív dupla tartály, vízszintes felszerelési lehetőséggel.

* A Design és Építészet Chicago Athenaeum Múzeum díja.

Könnyű kezelés

Kezelje komfortját a lehető legegyszerűbb módon az új kijelző segítségével.

Az új digitális érintőgombos kijelző, a 4 fényerősségű meleg víz kijelző valamint a meleg víz rendelkezésre álló kijelző mind az Ön kényelmét szolgálják, hogy a megfelelő információ a rendelkezésére álljon. Továbbá, meghibásodás esetén hibajelző üzenet is megjelenik a kijelzőn.



Velis család



VELIS TECH WIFI



VELIS PRO

KIJELZŐ	Érintőgombos (Prémium)	Nyomógombos (Alap)
TARTÁLY ALAPANYAG	Titánium tartalmú zománcozás	Titánium tartalmú zománcozás
FŰTŐELEM ANYAGA	Incoloy bevonattal	Incoloy bevonattal
ANÓD	Magnézium	Magnézium
TELJESÍTMÉNY KW	1,5/1,5	1,5/1,5
MAX.HÓFOK	80	80
FELSZERELÉS	Multi-pozíció: Álló és fekvő elhelyezés	Multi-pozíció: Álló és fekvő elhelyezés
KÁBEL	Kábel és dugó	Kábel és dugó
DIELEKTROMOS KÖTÉSEK	Igen	Nem
IPX	IPX4	IPX4
WI-FI	Igen	Nem





50

MÉRET mm VELIS WIFI (ma x mé x sz)	797x275x511
MÉRET mm VELIS (ma x mé x sz)	781x275x511
FELFŰTÉSI IDŐ (DT 45°C)	16 34p
FELFŰTÉSI IDŐ (DT 50°C)	16 44p
ELSŐ ZUHANY	46p
V40 (NF)	110
V40 (RP)	77
VÍZVÉTELI PROFIL	M
ENERGIA OSZTÁLY (ERP)	B



80

100

	1087x275x511	1272x275x511
	1071x275x511	1256x275x511
	26 16p	26 47p
	26 31p	26 06p
	46p	46p
	159	196
	110	115
	M	M
	B	B

Velis Tech Wi-Fi



Elektromos vízmelegítő

Teljes komfort

- / Turbo funkció
- / Melegvíz szintek
- / Melegvíz készenléti kijelző
- / Teljesítmény 1,5/1,5 kW
- / Teljes elektronikai vezérlés
- / Digitális kijelző
- / Vízszintes felszerelési lehetőség
- / 27 cm mély
- / Olasz design

Hosszantartó minőség

- / Incoloy bevonatú fűtőelem
- / Magnézium anód
- / Titánium tartalmú zománcozott tartály

Energia hatékony megoldások

- / Irányítsa komfortját okostelefonjáról az Ariston Net applikáció segítségével
- / Beépített wi-fi
- / ECO EVO funkció
- / Napi programozás



MŰSZAKI ADATOK



		VELIS TECH WIFI 50	VELIS TECH WIFI 80	VELIS TECH WIFI 100
Kapacitás	l	50*	80*	100*
Elhelyezés		Függőleges vagy vízszintes	Függőleges vagy vízszintes	Függőleges vagy vízszintes
Teljesítmény	kW	1,5	1,5	1,5
Feszültség	V	230	230	230
Felfűtési idő ($\Delta T = 45^\circ C$)	ó:p'	1:34'	2:16'	2:47'
Zuhanyra kész állapot (40 liter $40^\circ C$ -on)	perc	46'	46'	46'
Max. nyomás	bar	8	8	8
Max. vízhőmérséklet	$^\circ C$	80	80	80
Bekötő csomók mérete		1/2"	1/2"	1/2"
Bekötő csomók közötti osztástávolság	mm	408	408	408
Súly	kg	20	26	30
Elektromos védettség	IP	IPX4	IPX4	IPX4
MÉRETEK				
(mag. x szél. x mély)	mm	797x511x275	1087x511x275	1272x511x275

CIKKSZÁM

		3100911	3100912	3100913
ErP besorolás		B	B	B
Víztételi profil nagyság		M	M	M

*A méret megjelölés a kapacitást jelzi, a tényleges űrtartalom a műszaki dokumentációkban van feltüntetve.



BEÉPÍTETT
WI-FI



ARISTON
NET



TURBO
FUNKCIÓ



ECO EVO
FUNKCIÓ



OLASZ
DESIGN



27 CM
MÉLY



MELEGVÍZ
KÉSZ KIJELZŐ



TELJES ELEKTROMOS
VEZÉRLÉS

Velis Pro



Elektromos vízmelegítő

Teljes komfort

- / Zuhanykész + melegvíz kijelző
- / Teljesítmény 1,5/1,5 kW
- / Teljes elektronikai vezérlés
- / Digitális kijelző
- / Vízszintes felszerelési lehetőség
- / 27 cm mély
- / Olasz design

Hosszantartó minőség

- / Incoloy bevonatú fűtőelem
- / Magnézium anód
- / Titánium tartalmú zománczott tartály

Energia hatékony megoldások

- / ECO EVO funkció
- / Napi programozás




MŰSZAKI ADATOK



		VELIS PRO 50	VELIS PRO 80	VELIS PRO 100
Kapacitás	l	50*	80*	100*
Elhelyezés		Függőleges vagy vízszintes	Függőleges vagy vízszintes	Függőleges vagy vízszintes
Teljesítmény	kW	1,5	1,5	1,5
Feszültség	V	230	230	230
Felfűtési idő (ΔT = 45 °C)	h:min.	1:34'	2:16'	2:47'
Zuhanyra kész állapot (40 liter 40°C-on)	min.	46'	46'	46'
Max. nyomás	bar	8	8	8
Max. vízhőmérséklet	°C	80	80	80
Bekötő csomók mérete		1/2"	1/2"	1/2"
Bekötő csomók közötti osztástávolság	mm	408	408	408
Súly	kg	20	26	30
Elektromos védettség	IP	IPX4	IPX4	IPX4
MÉRETEK				
(mag. x szél. x mély.)	mm	781x511x275	1071x511x275	1256x511x275

CIKKSZÁM

		3626135	3626136	3626137
 ErP besorolás		B	B	B
Vízvételi profil nagyság		M	M	M

*A méret megjelölés a kapacitást jelzi, a tényleges űrtartalom a műszaki dokumentációkban van feltüntetve.

**ECO
EVO**

ECO EVO
FUNKCIÓ



OLASZ
DESIGN

**27
cm**

27 CM
MÉLY



MELEGVÍZ
KÉSZ KIJELZŐ



TELJES ELEKTROMOS
VEZÉRLÉS

Quadris termékcsalád Elektromos vízmelegítők

ÚJ



Nagy mennyiségű melegvíz, energiahatékonyan

A Quadris **megtanulja az Ön szokásait**, így képes lesz arra, hogy csak azt a mennyiségű vizet melegítse fel, amennyire és amikor Önnek szüksége van rá. Így **optimalizálja a fogyasztását**.

Az új Quadris termékcsalád **teljesen elektronikus vezérlést** használ, amely precízebb hőmérséklet-szabályozást biztosít, hogy **több melegvizet biztosítson energiahatékonyan**.



Mindig **rendelkezésre áll**

Hosszú élettartam

Titan-shield technológia

A belső tartály titánium tartalmú zománc bevonattal van ellátva, mely **extra védelmet biztosít** a korrózió és a vízkő ellen.

A titán természetes tulajdonságait egy nagyméretű magnézium anód hatása erősíti, mely **megállítja az oxidációs reakciókat** a tartály belső felületén, **meghosszabbítva ezzel a vízmelegítő élettartamát.**

Száraz fűtőelemmel rendelkező technológia

A **fűtőelemek külön csövekbe vannak zárva**, hogy elkerüljék a vízzel való közvetlen érintkezést. Ez fokozott védelmet nyújt a vízkő ellen, és lehetővé teszi a fűtőelem gyors és egyszerű cseréjét a tartály leeresztése nélkül. A **fűtőelemek teljesítménye és hatékonysága az idő múlásával nem romlik** a hagyományos vízbe merített fűtőelemekhez képest, így mindig **hatékonyan, optimális felfűtési időt biztosítva.**



Energiahatékonyság

Kompromisszumok nélkül

ECO EVO funkció

Az első 15 nap alatt a Quadris megtanulja az Ön szokásait, és a kézi vezérlés során regisztrálja a beállításokat. A **tanulási időszak után** képes lesz arra, hogy csak azt a **mennyiségű vizet melegítse fel, amennyire és amikor Önnek szüksége van.** Így optimalizálja a fogyasztását.

Teljes elektronikus vezérlés

Az új Quadris termékcsalád teljesen elektronikus vezérlést használ, amely **pontosabb és precízebb hőmérséklet-szabályozást biztosít**, hogy több melegvizet biztosítson (ECO EVO üzemmódban)

Nagyobb pontosság a hőmérséklet-szabályozásban, mivel az igény szerinti hőmérséklet $+1^\circ / -1^\circ\text{C}$ -kal állítható, ami a mechanikus vezérlésű termékeknél nem lehetséges.

Melegvíz rugalmasan

Kézi vezérlés

A kézi vezérlés lehetővé teszi, hogy kiválassza **a szükséges teljesítménybeállítást**, és így **pontosabban beállítsa a kívánt hőmérsékletet.** Ezáltal teljesen kontrollálhatja a készüléket és gondoskodhat arról, hogy vízmelegítési igénye mindig teljesüljön.

Boost üzemmód

Lehetővé teszi a tartályban lévő összes víz 80°C -ra történő felmelegítését, ezzel biztosítva a váratlan, nagyobb melegvíz igények kielégítését a teljesítmény növelése nélkül (1,5 kW/h). **Így több zuhany áll rendelkezésére.**

Napi/heti programozás

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy **közvetlenül az Ariston Net alkalmazáson keresztül állíthassa be a vízmelegítő működését**, az Ön személyes igényeinek megfelelően, így teljeskörű kontrollt biztosít.





Otthonunk és a **Föld bajnoka**

Biztonságos melegvíz

Teljes elektronikai vezérlés

Ha bármilyen **probléma merül fel a vízmelegítő azonnal észleli** azt és szükség esetén **automatikusan kikapcsol**. Ezen kívül a termék kezelőfelületén hibaüzenet jelenik meg, ha valami probléma adódik.

Teljes biztonsági rendszer

/ Túlmelegedés elleni védelem: meghibásodás esetén az elektronikus termosztát leállítja a melegítési ciklust mielőtt túlmelegedne a készülék. Így megelőzhető a fűtőelem kiégése.

/ Elfagyás védelem: a hideg területeken a fagyott víz nagyon komolyan károsíthatja vízmelegítőt. Ezzel a funkcióval a készülék megakadályozza, hogy a víz hőmérséklete 5 °C alá csökkenjen, még akkor is ha a készülék nincs üzemben.

/ Szárazfűtés automatikus diagnózis: a vízmelegítő képes érzékelni, ha a tartályban nincs elegendő víz és automatikusan leállítja a melegítési ciklust, megakadályozva a tartály és a fűtőelemek károsodását.

/ Anti legionella: a készülék havonta egyszer automatikusan 65 °C-ra emeli a víz hőmérsékletét, hogy kiküszöbölje a legionella baktériumok kialakulásának kockázatát.

Olasz design

Umberto Palermo design

Az Ariston Quadris **stílus és kényelem terén kiemelkedik**. Az olasz tervező által megalkotott új **high-tech dizájnt** elegáns, **kiváló minőségű anyagok** és új funkciók jellemzik.

Helykihasználás

Az innovatív formának köszönhetően a Quadris **helypazarlás nélkül elfér egy szekrényben**.

Könnyű kezelés

Az új érintőgombos kezelőfelülettel vezérelheti vízmelegítőjét. Az új számjegyes kijelzőnek, a 4 vízszintjelzőnek és a melegvíz készenlét jelzőfénynek köszönhetően **minden lényeges információt egy pillantással láthat** és a legegyszerűbb, **intuitívabb módon kezelheti készülékét** a nagyobb kényelem érdekében.

Quadris Wifi

Elektromos vízmelegítő



QUADRIS

KIJELZŐ	Érintőgombos (Prémium)
TARTÁLY ALAPANYAG	Titánium tartalmú zománcozás
FŰTŐELEM ANYAGA	Száraz fűtőbetét
ANÓD	Magnézium
TELJESÍTMÉNY KW	2,4
MAX.HŐFOK	80
FELSZERELÉS	Álló
KÁBEL	Kábel (Nincs dugvilla)
DIELEKTROMOS KÖTÉSEK	Igen
IPX	IPX4
WIFI	Igen



Quadris Wifi

ÚJ



Elektromos vízmelegítő

Teljes komfort

- / Boost funkció
- / Melegvíz szintek
- / Melegvíz készenléti kijelző
- / Teljes elektronikai vezérlés
- / Digitális kijelző
- / Olasz design

Hosszantartó minőség


- / Száraz fűtőbetét
- / Magnézium anód
- / Titánium tartalmú zománczott tartály

Energia hatékony megoldások

- / Irányítsa komfortját okostelefonjáról az Ariston Net applikáció segítségével
- / Beépített wi-fi
- / ECO EVO funkció
- / Napi / heti programozás



MŰSZAKI ADATOK



		QUADRI WiFi 100	QUADRI WiFi 120	QUADRI WiFi 150
Kapacitás*	l	100	120	150
Elhelyezés		Függőleges	Függőleges	Függőleges
Teljesítmény	kW	2,4	2,4	2,4
Feszültség	V	230	230	230
Felfűtési idő (ΔT = 45 °C)	ó:p'	2:10'	2:37'	3:16'
Felfűtési idő (ΔT = 50 °C)	perc	2:25'	2:54'	3:38'
Max. nyomás	bar	6	6	6
Max. vízhőmérséklet	°C	80	80	80
Bekötő csomok mérete		1/2"	1/2"	1/2"
Bekötő csomok közötti osztástávolság	mm	230	230	230
Elektromos védettség	IP	IPX4	IPX4	IPX4

MÉRETEK

(mag. x szél. x mély.)	mm	903,5x505,5x518	1018x505,5x518	1196,5x505,5x518
------------------------	----	-----------------	----------------	------------------

CIKKSZÁM

		3060882	3060883	3060884
ErP besorolás		B	B	B
Vízvételi profil nagyság		M	M	M

* A méret megjelölés a kapacitást jelzi, a tényleges űrtartalom a műszaki dokumentációkban van feltüntetve.



BOOST
FUNKCIÓ



ECO EVO
FUNKCIÓ



OLASZ
DESIGN



HELY-
TAKARÉKOS



MELEGVÍZ
KÉSZ KIJELZŐ



TELJES ELEKTROMOS
VEZÉRLÉS